

ONDERZOEK STEENMENGSEL.

Werk : Windmolenpark NOP Noordoostpolder.
Bestek : 2013.
Directie : Enercon.
Aannemer : Reef Infra
Werknummer : 12913128.

Reef Infra.
Kelvinstraat 1a
7553 GG Hengelo
Tel : 0541-584111
Fax:0541-584152

Plaats van monstername : Schip.
Datum van onderzoek : 18-06-2013.
Materiaal : LD Staal Slakken 0/63.
Leverancier : Tata Steel - IJmuiden.
De laborant :

Korrelverdeling steenmengsel. (RAW 28.16.01)

Gewicht monster		21327,9 gram.		Opgave leverancier Pelt & Hooykaas		
Zeef (mm.)	op zeef gram	op zeef cum.gew. %	door zeef gram	sortering 0/63		
				minimum	maximum	
63,0	515,9	2,4	97,6	83	100	
45,0	1780,5	8,3	91,7	82	99	
31,5	2789,5	13,1	86,9	73	97	
22,4	3481,8	16,3	83,7	57	90	
16,0	5549,5	26,0	74,0	42	79	
11,2	9207,3	43,2	56,8	31	62	
8,0	13276,1	62,2	37,8	22	49	
5,6	16888,6	79,2	20,8	16	39	
4,0	18059,2	84,7	15,3	11	34	
2,0	19373,0	90,8	9,2	6	25	
1,0	19909,3	93,3	6,7	4	16	
500	20138,8	94,4	5,6	3	9	
63	20827,5	97,7	2,3	1	3	

Samenstelling steenmengsel. (RAW2010 28.16.01)

Samenstelling		gram	%	Totaal	EIS minimum	EIS maximum
Hoofdbestanddeel				100,0		
	LD Slak	13276,1	100,0			
Nevenbestanddeel			0,0			
	Beton					
	Natuursteen					
	Metselwerk					
	Asfalt					
Verontreinigingen						
gips en niet steenachtig (metaal,kunststof ect.)	Kalk		0,0			
	Metaal					
Organisch (hout,touw, papier,plantenresten ect.)	Organisch	0	0,0			
Totaal		13276,1	100,0			

		Speci ficaties	
		1	
		min.	max.
Een Punts Proctor	Dichtheid nat	2667	
	Vocht	2,6	0,7 4,7
	Dichtheid droog	2599	2200 2600

Opmerking