

**Omgevingsvergunning voor een
project voor het milieuneutraal
veranderen van een inrichting**

**Abeko B.V.
Kanaalweg 2a
1948 PN BEVERWIJK**

Opgesteld in opdracht van:

Gemeente Beverwijk

Door Omgevingsdienst IJmond:

Stationsplein 48B

Postbus 325

1940 AH Beverwijk

T [REDACTED]

F [REDACTED]

E [REDACTED]@odijmond.nl

I www.odijmond.nl

Inhoud

Beschikking	3
a. Onderwerp	3
b. Beoordeling van de aanvraag	3
c. Vergunningplicht	4
d. Procedure	5
e. Milieuhygiënisch toetsingskader	5
f. Delegatie	Error! Bookmark not defined.
g. Beschikking	7
h. Voorschriften	9

Beschikking

a. Onderwerp

Op 9 februari 2015 hebben wij een aanvraag ontvangen van Abeko B.V. voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting, overeenkomstig artikel 2.1 lid 1 onder e jo. 3.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Abeko is een grondverzet-, sloop-, knip- en baggerbedrijf met op- en overslagwerkzaamheden.

De inrichting is gelegen aan Kanaalweg 2a te Beverwijk, kadastrale ligging gemeente Beverwijk, sectie A, nummers 9826 en 11349.

In het verleden zijn op dit adres de volgende milieu- en/of omgevingsvergunning(en) verleend aan Abeko B.V.:

- oprichtingsvergunning 28 augustus 2013
- veranderingsvergunning 20 mei 2014

De vigerende vergunningen zijn afgegeven voor een grondverzet-, sloop-, knip- en baggerbedrijf met op- en overslagwerkzaamheden.

Bestaande rechtsgeldige vergunningen blijven geldig. (Ook aan die vergunningen verbonden voorschriften en/of beperkingen blijven van kracht mits in deze vergunning anders is aangegeven.)

Het milieuneutraal veranderen beslaat het uitbreiden van de activiteiten met de overslag van de volgende afvalstoffen:

Abeko BV materiaal	euralcode	Hoeveelheid in ton per jaar	Hoeveelheid in m ³ per jaar
Grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten	17 05 03	80.000	50.000
Niet onder 17.05.03 vallende grond en stenen	17 05 04	170.000	100.000
Baggerspecie vallende onder	17 05 05	119.000	70.000
filterkoek (slibkoek)	17 05 06 19 02 06 19 02 99	153.000	85.000

b. Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag

Deze bestaat uit:

- Aanvraag overslag (verontreinigde) baggerspecie / natte grond / slibkoek

- bijlage 1: brief Afvalzorg, overslag op kade Abeko
- bijlage 2: acceptatie en verwerkingsbeleid van afvalstoffen
- bijlage 3: analyseresultaat 20 Slibkoek S 150351 (MH)
- bijlage 4: rapportage bodem- en waterbodemonderzoek Noorderhaven te Zutphen
- bijlage 5: milieukundig en civieltechnisch bodemonderzoek Noorderhaven te Zutphen
- bijlage 6: verkennend waterbodemonderzoek Sliksloot Krimpen aan den IJssel
- bijlage 7: saneringsplan Oosterdoksdam Amsterdam
- bijlage 8: indicatief afvoeronderzoek Oosterdoksdam noordzijde te Amsterdam
- bijlage 9: gecombineerd onderzoek Oosterdokseiland te Amsterdam
- bijlage 10: geurbeleving slibkoek (reinigingsresidu)
- bijlage 11: vergunning Wet Milieubeheer van Theo Pouw, locatie Eemshaven
- bijlage 12: geurcontour overslag slibkoek Abeko BV

Indieningvereisten

Op grond van artikel 4.21 van de Ministeriële Regeling Omgevingsrecht (Mor) is in de aanvraag het volgende vermeld:

- de vergunning of vergunningen krachtens welke de inrichting is opgericht dan wel in werking is
- de beoogde verandering van de inrichting of van de werking daarvan
- gegevens waaruit blijkt van welke onderdelen en in welke mate van de onder a bedoelde vergunning of vergunningen en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften wordt afgeweken
- het tijdstip waarop beoogd wordt de voorgenomen verandering te verwezenlijken
- gegevens waaruit blijkt dat:
 - de beoogde verandering van de inrichting of van de werking daarvan niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan
 - geen verplichting bestaat tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer
 - het veranderen niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

c. Vergunningplicht

Inrichting

De inrichting is een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. De inrichting is genoemd in de volgende categorieën uit bijlage 1 onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (hierna het: Bor) en daarmee een inrichting waarop milieuregels van toepassing zijn, te weten:

- categorie 11.1 onder c. een inrichting voor het opslaan of overslaan van ertsen, mineralen, derivaten van ertsen of mineralen, minerale producten of mergel

Omgevingsvergunning

De inrichting is vergunningplichtig op grond van artikel 2.1, onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo), nader uitgewerkt in de volgende categorieën uit bijlage 1 onderdeel C van het Bor, te weten:

- categorie 11.4 onder b. het opslaan of overslaan van steenkool en ertsen of derivaten van ertsen. Dit betekent dat voor het veranderen van de inrichting een omgevingsvergunning nodig is.

d. Procedure

Op grond van artikel 3.7, tweede lid van de Wabo in samenhang met artikel 3.10, derde lid van de Wabo, is de reguliere voorbereidingsprocedure gevolgd.

Samenloop

Op grond van artikel 2.7 Wabo beoordelen wij of er sprake is van samenloop met andere omgevingsvergunningen. Gezien er geen sprake is van ander gebruik, bouwactiviteiten of andere activiteiten die vergunningplichtig zijn in het kader van de Wabo, kan op basis van de onderhavige aanvraag, de omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting, afzonderlijk worden verleend.

e. Milieuhygiënisch toetsingskader

De Wabo bepaalt in artikel 2.14 lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10 lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de aangevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of de werkwijze binnen de inrichting:

1. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan
2. niet zal leiden tot de verplichting voor het opstellen van een milieueffectrapportage als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer
3. niet zal leiden tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

Ad 1. Geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu

Wij hebben de gevraagde verandering getoetst op de milieucomponenten waar naar verwachting de grootste bijdrage is te verwachten.

Bodem

Het gaat hier om bodembedreigende stoffen die binnen de inrichting worden overgeslagen. Opslag hiervan vindt binnen de inrichting niet plaats. In de vigerende omgevingsvergunning is opgenomen dat bij het uitvoeren van bodembedreigende activiteiten een verwaarloosbaar bodemrisico moet worden gerealiseerd. Abeko heeft aangegeven dat ze tijdens de overslag een vloeistofdichte vrachtauto in een vloeistofkerende stalenbak met opstaande randen plaatsen. De stofstromen worden met een kraan met vloeistofdichte grijper over een

keerschot vanuit een schip naar de vrachtauto overgeslagen. Mochten er onverhoopt stoffen van de grijper afvallen, dan komen ze op het keerschot en glijden vervolgens weer terug het schip in. Als het schip leeg is, dan wordt het keerschot gekanteld zodat mogelijke aanhangende stoffen in een vloeistofkerende stalen bak vallen. De vloeistofkerende bak wordt zo vaak als nodig geleegd. De vrachtauto's rijden voor het verlaten van de vloeistofkerende bak over een bandenrooster om de mogelijke aanhangende stof eraf te trillen. Deze combinatie van voorzieningen en maatregelen leidt tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

Geluid

De aangevraagde verandering leidt niet tot een overschrijding van de vergunde geluidgrenswaarden omdat de totale hoeveelheid overslag niet toeneemt en er geen andere geluidsbronnen worden ingezet dan op basis van de vigerende vergunning mogelijk is. Op jaarbasis wordt er maximaal 720.000 ton per jaar overgeslagen. Door het overslaan van baggerspecie, natte grond en filterkoek wordt deze hoeveelheid niet overschreden. Er wordt een uitruil gedaan met andere stoffen.

Lucht

stof

De aangevraagde verandering leidt niet tot een overschrijding van de eerder vergunde emissiegrenswaarden. De aangevraagde stofstromen, baggerspecie, natte grond en filterkoek zijn (licht)vochtige stoffen. De kans op verstuiwing of verwaaiing van deze stromen is nihil. Het tegengaan van stofverspreiding is in het vigerende vergunningsvoorschrift 4.1.1 geregeld. Mocht onverwacht stofverspreiding optreden dan wordt teruggevallen op dit voorschrift.

emissie

Overslag vindt plaats met materieel waarmee reeds vergunde stofstromen worden overgeslagen. Door de uitruil van de op- en overslag van de verschillende stofstromen wordt de maximale hoeveelheid van 720.000 ton per jaar niet overschreden. Hierdoor komen er bij het verslaan van niet toepasbare baggerspecie, natte grond en filterkoek geen extra vervoersbewegingen bij en blijft de vergunde uitstoot gelijk.

geur

De verwachting is dat bij overslag van filterkoek geen geur vrijkomt. In de aanvraag is aangegeven dat alleen verse filterkoek wordt overgeslagen. Verse filterkoek is filterkoek dat niet langer dan 6 weken heeft gelegen alvorens het wordt verscheept. Van vers filterkoek is bekend dat hierbij geen geurhinder optreedt. De overslag van filterkoek dient zo snel als mogelijk afgevoerd te worden om te voorkomen dat filterkoek onnodig lang binnen de inrichting blijft. Hiervoor hebben wij aan deze vergunning een voorschrift verbonden. Door het opnemen van dit voorschrift gaan wij ervan uit dat er geen geurhinder optreedt.

Ad 2. Geen Mer

De activiteit die is aangevraagd, overslag van baggerspecie, natte grond en filterkoek is niet opgenomen in bijlage 1 van het Besluit milieueffectrapportage, waardoor er geen verplichting is voor het opstellen van een milieueffectrapportage als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.

Ad 3. Geen andere inrichting

De aanvraag voor het milieuneutraal veranderen heeft alleen betrekking op het overslaan van 119.000 ton per jaar niet toepasbare baggerspecie en 250.000 ton per jaar natte grond en 153.000 ton per jaar filterkoek afkomstig van het reinigen van niet toepasbare grond en/of baggerspecie, zonder dat de totale vergunde overslagcapaciteit van 720.000 ton toeneemt. De verrichte handelingen komen overeen met producten zoals bodemas en zand afkomstig uit de Noordzee die volgens de vigerende vergunning worden overgeslagen. Dat betekent dat de gevraagde verandering niet zal leiden tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen concluderen wij dat aan de vereisten van artikel 3.10 lid 3 van de Wabo is voldaan en dat de aangevraagde omgevingsvergunning kan worden verleend.

f. Bevoegdheid

Op 1 januari 2015 is de vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling van Omgevingsdienst IJmond in werking getreden. De bevoegdheid om vergunningen te verlenen, te wijzigen en in te trekken op grond van de Wabo en Wm is door de aangesloten gemeenten gedelegeerd aan het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond. Het dagelijks bestuur heeft de uitoefening van deze bevoegdheid gemandateerd aan de secretaris-directeur van Omgevingsdienst IJmond.

g. Beschikking

Op grond van de aanvraag om vergunning is het bevoegd gezag van mening dat de milieuneutrale verandering niet leidt tot:

- andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan op grond van de vigerende omgevingsvergunning van 28 augustus 2013 is toegestaan
- de verplichting voor het opstellen van een milieueffectrapportage zoals bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer
- een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

Het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond besluit, gelet op artikel 2.1, eerste lid, onder e en artikel 3.10, derde lid van de Wabo aan Abeko B.V. gevestigd aan de Kanaalweg 2a in Beverwijk, kadastrale ligging gemeente Beverwijk, sectie A, nummers 9826 en 11349, een omgevingsvergunning te verlenen voor het milieuneutraal veranderen. De vergunning wordt verleend voor:

- het overslaan van maximaal 250.000 ton per jaar natte grond
- het overslaan van maximaal 119.000 ton per jaar niet toepasbare baggerspecie
- het overslaan van maximaal 153.000 ton per jaar filterkoek (slibkoek)

Beverwijk, 1 april 2015.

Namens het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond,



directeur

Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:

- de aanvrager
- Waterkwaliteitsbeheerder Hollands Noorderkwartier
- gemeente Beverwijk, afd. Bouw- en Woningtoezicht

h. Voorschriften

3.1.1.a

Om een verwaarloosbaar bodemrisico te bereiken dient er bij de volgende activiteiten een verwaarloosbaar bodemrisico zoals bedoeld in de NRB te worden bereikt:

- overslaan van niet toepasbare baggerspecie
- overslaan natte grond
- overslaan van filterkoek afkomstig bij de reiniging van niet toepasbare grond en/of baggerspecie

3.2.1.a

De in de aanvraag van 9 februari 2015 beschreven bodembeschermende voorzieningen moeten worden toegepast tijdens de overslag van in voorschrift 3.1.1.a genoemde activiteiten.

4.1 geur

4.2.2

Filterkoek dient zo snel als mogelijk te worden afgevoerd.