



Begane grond

brandcompartimentering



brandcompartimentering / WBDBO

- Een brandcompartiment heeft een gebruiksoppervlakte die niet groter is dan de in tabel 2.81 aangegeven waarde.
Voor een bijeenkomstfunctie is dit 1000m2.
Het gehele gebouw valt binnen 1 brandcompartiment.

Voor overige informatie zie tekening 01-01 Renvooi

brandcompartimentering	
NLRS_C_brandcompartiment	oppervlak
BC01	659,50 m²

Persoonsbenadering bijeenkomstfunctie						
verblijfsgebied	nummer	naam	functie	oppervlak	persoonsbenadering	aantal personen
VG 01	0.01	restaurant	verblijfsruimte	395,94 m²	2	792
VG 01	0.02	bar	verblijfsruimte	26,57 m²	0,1	3
VG 01	0.16	kantoor	verblijfsruimte	4,59 m²	0,2225	1
VG 01						796
VG 02	0.10	spoelkeuken	verblijfsruimte	16,20 m²	0,2	3
VG 02						3
VG 03	0.14	keuken	verblijfsruimte	56,15 m²	0,1	6
VG 03						6
Totaal personen						804



BINT ARCHITECTEN etcetera
Dr. Lelykade 56
2583 CM
's-Gravenhage
+31 (0) 70 752 48 00
info@bint.nl

Project:
Projectnummer:
Opdrachtgever:
Onderwerp:

Datum: 19-09-2019
Wijziging:
Wijzigingsdatum:

Formaat: A2
Schaal: 1 : 150
Getekend: Author

Bijeenkomstgebouw Circuit Zandvoort
100093
Circuit Zandvoort
Brandveiligheid
Omgevingsvergunning
Status: Definitief
Tekening nr.: 29-01