

Gegevens bevestigd gezag

Referentienummer

Datum ontvangst

Gemeente Bloemendaal
Team Burgerzaken
Ingekomen

- 6 JUN 2018

Formuliertersie
2018.01

Aanvraaggegevens

Let op: vul het formulier alstublieft volledig in.

Aanvraagnummer

-

Aanvraagnaam

-

Uw referentiecode

-

Ingediend op

-

Projectomschrijving

- Aanleg Paddebanen TVB

Gefaseerd

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

- Bouwen

Bijlagen

Kosten

Nawoord en ondertekening



06 jun 2018 / 001024

Formulierversie
2018.01

Aanvrager

1 Persoonsgegevens aanvrager/melder

Geslacht

- ☒ Man
☐ Vrouw
☐ Niet bekend

Voorletters

-

Voorvoegsels

-

Achternaam

-

2 Verblijfsadres

Postcode

-

Huisnummer

-

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

-

Woonplaats

-

3 Correspondentieadres

idem

4 Contactgegevens

Telefoonnummer

-

E-mailadres

-

Formulierversie
2018.01

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer

40595093

Vestigingsnummer

Statutaire naam

Tennisvereniging Bennebroek

Handelsnaam

Tennisvereniging Bennebroek

2 Contactpersoon

Geslacht

☒ Man

☐ Vrouw

Voorletters

A.J.

Voorvoegsels

Achternaam

Alberga

Functie

Parkeermanager

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode

2121 GW

Huisnummer

63

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Binnenweg

Woonplaats

Bennebroek

Adres

Binnenweg 63
2121 GW Bennebroek

4 Correspondentieadres

Adres

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Adres berichtenbox

idem

Formulierversie
2018.01

Gemachtigde

1 Persoonsgegevens gemachtigde

Geslacht

- ☒ Man
☐ Vrouw
☐ Niet bekend

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

2 Verblijfsadres

Postcode

-

Huisnummer

-

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

-

Woonplaats

-

3 Correspondentieadres

4 Contactgegevens

Telefoonnummer

-

E-mailadres

-

Formuliertersie
2018.01

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer

40595093

Vestigingsnummer

Statutaire naam

Tennisvereniging Bennebroek

Handelsnaam

Tennisvereniging Bennebroek

2 Contactpersoon

Geslacht

☒ Man
☐ Vrouw

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

Functie

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode

2121 GW

Huisnummer

63

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Binnenweg

Woonplaats

Bennebroek

Adres

Binnenweg 63
2121 SW Bennebroek

4 Correspondentieadres

Adres

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Adres berichtenbox

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Locatieaanduiding

Locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden

- ☒ Adres
☒ Kadastraal perceelnummer
☐ Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer

2 Adres

Postcode

2121 GW

Huisnummer

63

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Binnenweg

Plaatsnaam

Bennebroek

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?

- ☐ Ja > Specificeer hieronder de locatie(s)
☒ Nee

Specificatie locatie

Toelichting op locatie

3 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente

Bloemendaal

Kadastrale gemeente

Bennebroek

Kadastrale sectie

A

Kadastraal perceelnummer

4540

Bouwplannaam

Aanleg padelbanen TVB

Bouwnummer

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Specificatie locatie

Toelichting op locatie

4 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel

- ☐ U bent eigenaar van het perceel
☒ U bent erfpachter van het perceel
☐ U bent huurder van het perceel
☐ Anders

?

Uw belang bij deze aanvraag

5 Aanvulling locatieaanduiding

RD coördinaten

X-coördinaat

Y-coördinaat

ETRS89 / WGS84 Coördinaten

Invoerwijze

- ☐ Graden.decimale graden
☐ Graden.minuten.decimale minuten
☐ Graden.minuten.seconden.decimale seconden

Lengte

Breedte

Kilometerraai

Rivier of kanaal

Kilometering

Zijde

- ☐ Noorden (N)
☐ Zuiden (Z)
☐ Oosten (O)
☐ Westen (W)
☐ Links (Li)
☐ Rechts (Re)

6 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie

De aanleg van de padelbanen
vindt plaats binnen de grenzen
van het eigen tennispark
(landastraal perceel 4540)

zie bijlage 1

Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

1 Type bouwwerk

- ⑦ Wat gaat u bouwen? - Aanleg padelbanen op fundering huidige tennisbaan.
- Bouw 2 padelkassen met geïntegreerd 8 licht masten.
- Aanpassing hekwerken.

2 De bouwwerkzaamheden

- ⑦ Wat is er op het bouwwerk van toepassing? ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

- ⑦ Eventuele toelichting - Fundering grotendeels op fundering bestaande tennisbaan + beperkte uitbreiding.

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd? ☐ Ja
☒ Nee

3 Plaats van het bouwwerk

- ⑦ Waar gaat u bouwen? ☒ Op het terrein
☐ Aan of op het hoofgebouw
☐ Aan of op een bijgebouw of ander bouwwerk > Vul hieronder de naam van het bijgebouw of bouwwerk in.

Naam van het bijgebouw of bouwwerk

Padelbanen en padelkassen

4 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

- ⑦ Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden? ☒ Ja > Beantwoord de volgende twee vragen over de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk.
☐ Nee

- ⑦ Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m² voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

505 m² (fundering huidige tennisbaan)

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m² na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

616 m² (fundering 2 padelbanen)

5 Bruto inhoud bouwwerk

- ⑦ Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden? ☐ Ja > Beantwoord de volgende twee vragen over de bruto inhoud van het bouwwerk.
☐ Nee

MVT

- ⑦ Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

NVT

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

NVT (open kooi-constructie)

6 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- ☐ Ja > Beantwoord de volgende twee vragen over de bebouwde oppervlakte van het terrein.
☒ Nee

- ⑦ Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

NVT

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

NVT

> Een bouwwerk kan seizoensgebonden en/of tijdelijk zijn. Denk aan bijvoorbeeld een tijdelijke bouwkeet of een strandtent die voor drie jaar achter elkaar in april wordt opgebouwd en in oktober weer afgebroken.

7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

- ⑦ Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?

- ☐ Ja > Beantwoord de volgende twee vragen over de periode waarin het bouwwerk aanwezig is.
☒ Nee

Het bouwwerk is aanwezig van

- ☒ Januari
☒ Februari
☒ Maart
☒ April
☒ Mei
☒ Juni
☒ Juli
☒ Augustus
☒ September
☒ Oktober
☒ November
☒ December

Het bouwwerk is aanwezig tot

- ☒ Januari
☒ Februari
☒ Maart
☒ April
☒ Mei
☒ Juni
☒ Juli
☒ Augustus
☒ September
☒ Oktober
☒ November
☒ December

- ⑦ Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

- ☐ Ja > Vul hieronder eerst in hoeveel hele jaren het bouwwerk op de locatie blijft bestaan en vervolgens het aantal maanden (bijvoorbeeld: 0 jaren en 6 maanden of 1 jaar en 3 maanden).
☒ Nee

Hoeveel hele jaren blijft het bouwwerk op de locatie bestaan?

Onbeperkt

Hoeveel maanden?

Onbepaald

8 Gebruik

- ⑦ Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?

☐ Wonen

☒ Overige gebruiksfuncties > Vul hieronder in waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt.

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt.

Tennispark

- ⑦ Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?

☐ Wonen > Beantwoord de volgende twee vragen over de gebruiks- en vloeroppervlakte.

☒ Overige gebruiksfuncties > Vul hieronder in waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken.

- ⑦ Wat wordt de gebruiksoppervlakte van de woning in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- ⑦ Wat wordt de vloeroppervlakte van het verblijfsgebied van de woning in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken.

Padel tennis

> Vul deze tabel in als het bouwwerk één of meer van de overige gebruiksfuncties krijgt.

9 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst			
Cel			
Gezondheidszorg			
Industrie			
Kantoor			
Logies			
Onderwijs			
Sport	8	616	616
Winkel			
Overige gebruiksfuncties			

10 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Is reeds in de Welstandscommissie behandeld met een positief resultaat.

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels		
- Plint gebouw		
- Gevelbekleding		
- Borstweringen		
- Voegwerk		
Kozijnen		
- Ramen		
- Deuren		
- Luiken		
Balkonhekken		
Dakgoten en boeidelen		
Dakbedekking		

Vul hier overige onderdelen en bijbehorende materialen en kleuren in.

- Betonfundering speelveld + kunstgras
Gegalvaniseerde stalen frame voor de padelkooien (**)

11 Mondeling toelichten

⑦ Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester.

☐ Ja
☐ Nee

Is niet meer van toepassing
Het plan is reeds behandeld
in de welstandscommissie
die positief heeft
geoordeeld.

(*) Op de betonfundering van het speelveld wordt kunstgras gelegd. Kleur groen. Dat wordt vervolgens rond de padelkooien met oranje kunstgras afgewerkt.

(**) In het stalen frame van de padelkooien worden aan de kopse kanten glazen wanden gemonteerd.

Schetsen van de padelkooien (afmetingen, doorsneden, aanzichten) zijn als bijlagen aan deze aanvraag toegevoegd.

Formulierversie
2018.01

Toelichting Bouwen

1 Type bouwwerk

Wat gaat u bouwen?

- Geef aan wat u gaat bouwen. U kunt meerdere bouwwerken invullen. Voorbeeld: nieuwe woning, schuur.

2 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- Geef aan of u een bouwwerk nieuw gaat plaatsen, geheel gaat vervangen of gedeeltelijk gaat vervangen.

Gaat het om een constructieve wijziging bij een interne verbouwing? Kies dan voor 'Het wordt gedeeltelijk vervangen'.

Eventuele toelichting

- Geef eventueel een toelichting op uw werkzaamheden.

3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

- Kies voor terrein als u een losstaand bouwwerk plaatst. Kies voor hoofdgebouw als u bouwt op of aan het belangrijkste gebouw op een perceel. Een hoofdgebouw is bijvoorbeeld een woning. Een bijgebouw is in functie, manier waarop het is gebouwd of formaat ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Een bijgebouw is bijvoorbeeld een schuur, garage of tuinhuisje. Onder een ander bouwwerk vallen bouwwerken anders dan een aanbouw, uitbouw, bijgebouw of overkapping. Dit is bijvoorbeeld een plantenkas, hondenkooi, volière of speelhuisje. Een constructieve wijziging bij een interne verbouwing wordt gezien als bouwen aan of op een gebouw.

4 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- Kies bij nieuw te bouwen bouwwerken ook voor Ja.

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m² voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- Voor nieuw te bouwen bouwwerken is de bruto vloeroppervlakte 0 m² voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden.

Vul in het veld alleen een heel getal in (zonder toevoeging m²).

5 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- Kies bij nieuw te bouwen bouwwerken ook voor Ja.

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m³ voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- Voor nieuw te bouwen bouwwerken is de bruto inhoud 0 m³ voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden.

Vul in het veld alleen een heel getal in (zonder toevoeging m³).

6 Oppervlakte bebouwd terrein

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m² voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- Voor onbebouwd terrein is de bebouwde oppervlakte 0 m² voor uitvoering van de werkzaamheden.

7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?

- Vul hieronder in gedurende welke periode het bouwwerk aanwezig is.

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

- Vul hieronder in hoelang het bouwwerk op de locatie blijft bestaan.

8 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?

- Kies voor Wonen als het huidige bouwwerk of terrein wordt gebruikt om te wonen. Dit geldt ook voor een terrein waar een nieuwe woning wordt gebouwd en dat dus in de toekomst bewoond zal worden. Als het bouwwerk (ook) wordt gebruikt voor andere doeleinden dan wonen, kies dan (ook) 'Overige gebruiksfuncties'. Dit geldt ook als het terrein in de toekomst (ook) voor andere functies gebruikt gaat worden.

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?

- Als het bouwwerk zowel een woonfunctie als een overige gebruiksfunctie krijgt, kunt u beide opties kiezen.

Wat wordt de gebruiksoppervlakte van de woning in m² na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- U berekent de gebruiksoppervlakte van een woning als volgt: Meet de gehele oppervlakte van de woning. Meet dan de oppervlakten waar dragende muren staan en de oppervlakten waarboven het plafond of de schuine muur lager is dan 1,50 meter en trek deze af van de gehele oppervlakte.

Wat wordt de vloeroppervlakte van het verblijfsgebied van de woning in m² na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?
- U berekent de vloeroppervlakte van het verblijfsgebied voor een woning als volgt: Bereken de gebruiksoppervlakte van de woning. Bereken dan de oppervlakte van toilet-, bad-, en technische ruimtes (bijvoorbeeld de meterkast) en trek deze van de gebruiksoppervlakte af. Dit is de vloeroppervlakte van het verblijfsgebied.

11 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester.

- Kies hiervoor als u uw keuzes voor materiaal, kleur en vormgeving persoonlijk wilt toelichten voor de welstandscommissie of de stadsbouwmeester.

Toelichting Bouwen

1. Type bouwwerk.

Op de bestaande tennisbaan 8 met een uitbreiding op het achterliggend depot voor groenafval worden twee padelbanen gerealiseerd. Om het terrein met de uitbreiding van het speelterrein van het openbaar gebied af te schermen, worden de hekwerken rond het park aangepast en op diverse plaatsen verhoogd tot 2 m. (*situatieschets: bijlage 1*)

2. De bouwwerkzaamheden.

OP de bestaande lavafundering van de tennisbanen wordt een gebonden betonvloer gestort met daarop kunstgras als ondergrond voor het spel. Voor de uitbreiding op het groenterrein wordt een cunet van 30 cm ontgraven waarop dezelfde betonfundering wordt aangebracht. (*specificatie fundering: bijlage 7*)

De te realiseren open padelkooien worden opgebouwd met een stalen frameconstructie. In de kopse kanten van de padelkooien worden glazen wanden in de frames gemonteerd. In de bijlage 6 treft u een schets van de opbouw van de padelkooien, inclusief het rasterwerk voor de ballenopvang en de glazen achterwanden. (*opbouw padelkooi: bijlage 6*)

De verlichting van de padelbanen wordt, geïntegreerd in de stalen kooiconstructie, geregeld via 8 lichtmasten van 6 meter hoog, waarin ledlampen zijn gemonteerd. (*Voor de technische specificaties: bijlage 8*)

De hekwerken rond het speel veld en de afscheiding van het tennispark ter plaatse worden deels verwijderd (voor de uitleg t.b.v. de padelkooien) en deels aangepast en verhoogd zodat de het park is afgeschermd voor niet gewenst bezoek. (*hekwerk huidige situatie: bijlage 4, hekwerk na aanleg padelbanen: bijlage 5*)

3. Plaats van de padelkooien. (*bijlage 2: oude situatie en bijlage 3: te realiseren situatie*)

De padelbanen kunnen worden beschouwd als nieuwe sportvelden ter vervanging van een bestaande tennisbaan. Het gaat feitelijk om de voortzetting van de sportuitoefening zij het in een wat afwijkende vorm. Het wordt min of meer beschouwd als een combinatie van squash- en tennissport. Er is geen sprake van een ingrijpend nieuwe inrichting van het tennispark. (*situering tennispark: bijlage 1, huidige inrichting tennisbanen: bijlage 2, inrichting na aanleg padelbanen: bijlage 3*)

4. Bruto vloeroppervlak.

De speelvloer met daarop de padelkooien worden iets uitgebreid naar het achterliggende groenterreintje. De uitbreiding (met de fundering en de frameconstructie) heeft een oppervlak van 112 m². Het vindt plaats binnen de begrenzing op van het tennispark.

5. Bruto inhoud bouwwerk.

Hiervan is geen sprake want de bouwactiviteit betreft twee open frameconstructies met aan de kopse kanten glazen schermen en deels omsluitend rasterwerk maar en zonder een overkapping.

6. Oppervlak bebouwd terrein.

Feitelijk niet van toepassing. Het betreft een onbebouwde tennisbaan.

7. De padelbanen kunnen het gehele jaar door worden gespeeld en zijn dus niet seizoengebonden.

8. Gebruik.

Het huidige gebruik ten behoeven van de sportbeoefening wordt niet gewijzigd. Uiteraard verandert het gebruik wel van de uitoefening van de tennissport naar de padelsport.

Het achtergelegen en nog onbenutte groenterrein toont in de huidige situatie een rommelig en vanuit het naastgelegen openbare fietspad, een verloederde aanblik. Het terreintje wordt regelmatig zonder toestemming betreden door jeugdige bezoekers. In de nieuwe situatie krijgt het terrein een nuttig gebruik en is het verstorende beeld opgelost.

9. Mondeling toelichting.

Het voorliggende plan is al besproken in de welstandscommissie en daarin ook toegelicht. De commissie had geen bezwaren en heeft aangegeven een positief advies af te geven.

Ter verduidelijking voor de welstandscommissie van de bestaande situatie en ter illustratie van de rommelige aanblik van het onbenutte groenterrein is op 8 april een serie foto's naar de gemeente gemaild (ter attentie van de Hr. Menks). Met de uitvoering van de padelbanen en de herinrichting van het groenterrein zal de beeldkwaliteit vanaf het aan de noordzijde gelegen fietspad aanzienlijk worden verbeterd.

Formulierversie
2018.01

Nawoord en ondertekening

Aleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet
compleet zijn

Aleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet
compleet zijn

Zijn de bijlagen bij deze aanvraag
compleet

☒ Ja
☐ Nee

De volgende bijlagen dien ik later
in

De volgende bijlagen dien ik niet in

Vul uw eventuele persoonlijke
opmerkingen over uw aanvraag
hier in.

1: Locatie
2: huidige situatie
3: te realiseren situatie
4: huidige hekwerken
5: te realiseren hekwerken
6: beten fundering (Drainbeten)
7: Vogelvlucht en maatplan
8: Verlichtings opzet

Als blijkt dat voor één van de
onderdelen geen vergunning
verleend kan worden, wilt u dan
voor de overige onderdelen wel
een vergunning ontvangen?

☐ Ja
☒ Nee

Geeft u toestemming om persoons-
en adresgegevens van de
aanvrager/melder en, indien van
toepassing, de gemachtigde
openbaar te maken?

☒ Ja
☐ Nee

Geeft u toestemming om de
geschatte projectkosten / kosten
van de werkzaamheden openbaar
te maken?

☐ Ja
☐ Nee

☐ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

Niet verplicht in te vullen
indien u gemachtigde
bent

Handtekening aanvrager

Datum

Handtekening

Handtekening gemachtigde


Datum

Handtekening

Datum:

Aanvraagnummer:

Bijlage 1: Locatie



Bijlage 2



Huidige situatie



GETEWEI


Fietspad


2000




A
10-02-09
CvdK

Drawing created by AutoCAD 2007			
0	ORIGINEEL	CvdK	3-2-09
REVISIE	OPMERKINGEN	GETEKEND	DATUM
		CLIENT:	PROJ. METHODE:
Triple M CONSULTANCY & ENGINEERING 3000 BP Heteren The Netherlands Phone: +31 (0)3 510 19 00 Fax: +31 (0)3 510 19 01 E-mail: info@triplem.nl http://www.triplem.nl		TOEGELIJDIGE VOLGENS ISO 2768-MK PROJ. NO. OEFENING. KLANT:	SCHAL. ORIGINEL 1:200 FORMAAT: A1
PROJECTNAAM: TV Bennebroek TITEL: Pattergrond Tennispark "Het Binnenhof"		TEK. NO.	
<small>ALL RIGHTS RESERVED, this drawing is property of Triple Engineering & Consulting. Reproduction, distribution and/or use without the written consent of Triple Engineering & Consulting is strictly prohibited. If you have received this drawing, it is your responsibility to ensure it is kept confidential and not to be used for any other purpose. Triple Engineering & Consulting © 2007</small>			



[illegible]



Nieuw aan te
leggen scheidings-
hek. ca. 1 m

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 52	
---	--


De uitmuntende eigenschappen van extreem waterdoorlatende KroPor+® Drainbeton baan



KroPor vloeren worden al ruim 30 jaar aangelegd voor tennis en is momenteel de meest aangelegde padelvloer. KroPor wordt veelal gekozen vanwege de duurzaamheid en de speleeigenschappen in combinatie met kunstgras.

De opbouw is:

- 30 cm M3C zand met drainage
- 3-6 cm grind
- 6-8 cm KroPor
- 12 mm kunstgras
- Fundering voor de kooi
- Rondom betonbanden als opsluiting voor het kunstgras.



Dé all-weatherbaan bij uitstek, altijd bespeelbaar

In tegenstelling tot een traditionele opbouw van lava heeft de waterdoorlatende betonvloer (KroPor+®) geen last van opdooi. Hierdoor kunnen we stellen dat dit de enige oplossing is als het gaat om een echte all-weatherbaan, waarbij men toch graag een zachter speelveld wenst. Daarnaast heeft het als groot voordeel dat, wanneer de kunstgrasmat aan vervanging toe is, de vervangingskosten aanzienlijk lager zijn. De ondergrond KroPor+® wordt immers niet aangetast en hoeft dus ook niet vervangen of hersteld te worden.

Op termijn is de KroPor+® Drainbeton baan goedkoper

Bij aanschaf is de KroPor+® Drainbeton baan iets duurder, maar op termijn zal deze baan goedkoper zijn. Omgerekend in speeluren zal de baan zelfs in het eerste jaar al zijn verdienste laten zien.

Ecologisch verantwoorde beton baan

Gezien het schone natuurproduct beton en de duurzaamheid van de baan, is het de meest ecologisch verantwoorde sportvloer/ondergrond die sinds 1970 verkrijgbaar is.


Duurzaamheid KroPor+® Drainbetonbaan

Met goed en deugdelijk onderhoud is de duurzaamheid van de KroPor+® Drainbetonbaan ongeveer 40 jaar.




Keuringen ISA-Sport , NOC*NSF en KNLTB

Onze aangelegde KroPor+® Drainbeton banen hebben een goedgekeurd certificaat door ISA-Sport, NOC*NSF en KNLTB. Momenteel is het de enige padelvloer op de NOC*NSF Sportvloerenlijst

Bylage 7^b



Bylage 7^a



Artikelcode: ██████████ REKRE SPORT BV

A3

Tolerance: $\pm 0,5$


Materiaal: Gecoat

Projectie

Schaal: 1 : 100

Getekend: ██████████

Opm.



Maateenheid: mm
Datum: 1-6-2018

Afdeling: HPG
Producent: Hitmetal BV



Hitmetal B.V.

Benaming:

Teknr. 0001

1.2 Overzicht in 3D

Bijlage 8a



A → BVP130 A

2. Samenvatting

Bylage D6

2.1 Armatuurtypen

Code	Aantal	Armatuurtype	Aantal x lamptype	Vermogen [W]	Lichtstroom [lm]
A	8	BVP130 A	1 * LED260/740	243.0	1 * 26000

Totaal geïnstalleerd vermogen: 1.94 kW

2.2 Berekeningsresultaten

Verlichtingssterkte / luminantie:

Berekening	Type berekening	Eenheid	Gem	Min	Max	Min/gem
Padel Coreline Tempo	(Vlak-) verlichtingssterkte	lux	304	233	426	0.77

Verblindingswaarde voor rekenraster van waarnemers

Berekening	Rekenraster waarnemer	Referentierekenraster	Reflectiefactor	VW max
Padel VW Coreline Tempo	Padel VW	Padel	0.15	38.9