

Van: [REDACTED]
Verzonden: 24-05-2022 16:43
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: RE: herhalend Adviesverzoek 2022omg0183 het plaatsen van 3 tijdelijke (1 jaar) padelbanen op bijna hele [REDACTED] promotie sport

Hoi [REDACTED]

Geluidoverlast is iets wat we niet moeten onderschatten bij de aanleg van padelbanen. Het is goed dat dit vooraf geregeld wordt, want we maken het nu regelmatig mee dat vanuit RO-procedure padelbanen zijn toegestaan, waarbij achteraf problemen ontstaan met de normen van het Activiteitenbesluit. Geluid van padelbanen wordt vaak als hinderlijk ervaren door omwonenden en we zien de klachten over padel toenemen.

Als het een inrichting is

Zoals ik begrijp betreft dit een tijdelijke situatie? De vraag is dan of we het kunnen beschouwen als een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Vaak wordt een duur van minimaal 6 maanden aangehouden voordat een tijdelijke situatie als inrichting wordt beschouwd. In dit geval gaat het om een jaar? Mogelijk is hier dan dus sprake van een inrichting.

Indien het als inrichting beschouwd wordt, gelden de normen uit het Activiteitenbesluit:

Tabel 2.17a

	07:00–19:00 uur	19:00–23:00 uur	23:00–07:00 uur
$L_{A,rLT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{A,rLT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
$L_{A,max}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
$L_{A,max}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

Als woningen dicht bij de padelbanen gelegen zijn, zien we regelmatig dat er problemen zijn met de normen in de avondperiode.

Deze geluidnormen gelden bij een geluidgevoelig gebouw. Dat zijn woningen, maar bijvoorbeeld ook een ziekenhuis, school of kinderdagverblijf. Bedrijven zoals het casino, maar ook bijvoorbeeld een hotel of recreatiewoning zijn geen geluidgevoelige bestemming. De woningen zijn dus beschermd, maar het casino niet.

Als het geen inrichting is

Indien het niet als inrichting wordt beschouwd, geldt artikel 4:6 van de APV:

“Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of het Besluit toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.”

Gemeente kan hiervoor een ontheffing verlenen. Er staan geen geluidnormen genoemd bij dit artikel, maar het is dan aan te raden om in een ontheffing normen op te nemen om overlast te voorkomen. Er kan dan aangesloten worden bij de normen uit artikel 4:5 en het Activiteitenbesluit.

Advies Nederlandse Stichting Geluidhinder

Ik heb in de bijlage een richtlijn toegevoegd. Deze is opgesteld door de NSG, om gemeenten ondersteuning te bieden bij beoordeling van geluid bij padelbanen. In mijn adviezen sluit ik eigenlijk sindsdien aan bij deze richtlijn, om hinder zoveel mogelijk te voorkomen.

Als richtafstand wordt 200 meter tot geluidgevoelige bestemmingen geadviseerd. In dit geval liggen de woningen op minder dan 50 meter afstand en is er dus een aannemelijke kans op hinder.

In dit geval zou dan ook mijn advies zijn om een akoestisch onderzoek te laten uitvoeren en om de mogelijke hinder in kaart te brengen. Gezien de afstand tot de woningen zijn er mogelijk extra maatregelen nodig om aan de normen te kunnen voldoen.

Kan je hiermee verder? Mocht je nog aanvullende vragen hebben, laat maar weten.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

Milieuadvies medewerker geluid

 **odijmond**
OMGEVINGSDIENST IJMOND

E: [Redacted email address]

M: [REDACTED]

Aanwezig: ma-vrij (8.30-16.30)

Bezoekadres: Stationsplein 48b, 1948 LC Beverwijk

Bezoekadres: Koetserstraat 2A, 1531 NX, Wormer

Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk

Telefoonnummer: 0251-263 863

Van: [REDACTED]

Verzonden: dinsdag 24 mei 2022 15:12

Aan: [REDACTED]

CC: [REDACTED]

Onderwerp: herhalend Adviesverzoek 2022omg0183 het plaatsen van 3 tijdelijke (1 jaar) padelbanen op bijna hele [REDACTED] promotie sport

Hoi allen,

07-03-2022 aanvraag ontvangen.

14-03-2022 aanvraag gepubliceerd

21-03-2022 adviesverzoek gedaan

Bestemmingplan Middenboulevard 2009

Enkelbestemming B Centrum-u2 (Artikel 15.2.2)

aanduiding: Ca = casinogebied

Dubbelbestemming Waarde-Archeologie en Waterstaat-Waterkering (dus ook goedkeuring van keur nodig)

In strijd met artikel 15.1, sport wordt niet genoemd en 15.2.2. er is een bouwverbod tot gebied is uitgewerkt in een plan.

31-03-2022 advies ontvangen van Toerisme, EZ en gedeeltelijk van Stedenbouw, geen advies ontvangen van RO en niet opgevraagd adviesverzoek wat betreft geluid, omdat ik eerst moest weten of dit plan überhaupt wel haalbaar was.

Daar heb ik verder geen terugkoppelingen op ontvangen.

Ik vroeg of deze wel haalbaar en wenselijk zou zijn voor de gemeente en heb aan aanvrager gemeld dat hij misschien beter eerder een vooroverleg zou kunnen indienen, hij gaf aan dat er al afspraken lagen met de gemeente en met de aanvraag door wilde dus hier ging het mis.

In het advies stond akkoord mits:

- Draagvlak bij directe omgeving (bewoners, ondernemers)
- Startdatum aanleg padelbanen + openstelling afstemmen op bestaande evenementen Badhuisplein op evenementenkalender 2022 (toegankelijkheid, zichtbaarheid, afstemming organisatoren evenementen)
- Geen kosten voor gemeente aan dit initiatief: de aanleg (inclusief op- en afbouw) en beheer, de veiligheidseisen en daarop afgestemde inrichting directe omgeving zijn volledig kostendekkend en voor rekening en risico van initiatiefnemer.

Hier heb ik een planschadeovereenkomst voor gemaakt en die is op 14-04-2022 verstuurd naar de aanvrager en de gemachtigde en ondertekend.

Omdat de aanvraag en daarmee de afhandeling geen schoonheidsprijs verdient (door meerdere interne partijen) moet ik voor maandag aanstaande (30 mei) weten wat de insteek is.

Komt eerder advies te vervallen dan heb ik aanstaande maandag aangepast advies nodig.

Gaan we akkoord onder voorwaarden, dan nog heb ik het advies nodig.

Of hebben wij te weinig gegevens en zijn wij niet positief over de haalbaarheid dan heb ik advies nodig voor een weigering.

Daarnaast heb ik bij de eigenaar gevraagd om een huurdersovereenkomst waaruit blijkt wie eigenaar is en of ze akkoord gaan met de verhuur aan Padelmate.

Ik heb tot op heden geen overeenkomst ontvangen, alleen de mail als in bijgesloten.

12-05-2022 overleg gehad met [REDACTED] en [REDACTED] en [REDACTED] waaruit bleek dat we te weinig gegevens hebben

ontvangen om uiteindelijk advies op te geven.

Kan iemand mij aub helpen? We willen geen van rechtswege vergunning, wenselijkheid is onduidelijk, termijn is al verlengd met 6 weken.

Ik ga uit van een weigering.

[REDACTED] wat is het toegestane aantal db (decibel) bij padelbanen en in hoeverre kan de omgeving van het geluid last krijgen? (Casino en woningen in de omgeving)

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Vergunningverlener-Bouw



Aanwezig: ma, di ,wo, do (9-18.00)

Bezoekadres: Stationsplein 48b, 1948 LC Beverwijk

Bezoekadres: Koetserstraat 2A, 1531 NX Wormer

Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk

Telefoonnummer: 0251-263 863



Van: [redacted]

Verzonden: maandag 21 maart 2022 10:15

Aan: adviesROzandvoort [redacted] >

CC: [redacted] [redacted] [redacted]

Onderwerp: Adviesverzoek 2022omg0183/ ODIJ-Z-104590 het plaatsen van 3 tijdelijke (1 jaar) padelbanen op bijna hele [redacted] promotie sport

Geachte collega's,

Graag advies voor bijgevoegde aanvraag, tekening en RO-adviesverzoek.

IK vraag mij af of dit haalbaar is en hoe de gemeente hier naar kijkt, ik wil pas eventuele stukken opvragen als ik weet wat jullie standpunt is.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Vergunningverlener-Bouw



E: [redacted]

T: 0251-263 842

Aanwezig: ma, di ,wo, do (9-18.00)

Bezoekadres: Stationsplein 48b, 1948 LC Beverwijk

Bezoekadres: Koetserstraat 2A, 1531 NX Wormer

Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk

Telefoonnummer: 0251-263 863



Padelbanen en geluid

Een nieuwe beoordelingsrichtlijn vanuit de NSG

In Nederland groeit het aantal padelbanen behoorlijk snel. Aan de NSG en aan andere organisaties worden veel vragen gesteld hoe de ontstane hinder kan worden aangepakt en hoe met nieuwe banen moet worden omgegaan in bezwaar en beroep. Omdat bestaande wet- en regelgeving in het kader van een goede ruimtelijke ordening te kort schiet om nieuwe geluidshindersituaties te beperken en te voorkomen, heeft het NSG een nieuw kader ontwikkeld om in die lacune te voorzien.

Inleiding

Er komen meer en meer meldingen over geluidshinder van padelbanen bij de NSG binnen. Ook bij de ontwikkeling van nieuwe padelbanen stellen verontruste omwonenden vragen aan de NSG. Deze vragen gaan dan over de aan te houden afstand en wat het geluidniveau bij de woning en/of tuin mag bedragen? Bij een bestaande padelbaan zijn de antwoorden relatief eenvoudig, maar bij het realiseren van nieuwe padelbanen is het redelijk complex. In de volgende paragrafen wordt per situatie hierop nader ingegaan.

Wat is eigenlijk padel?

Padel is een bal- en racketsport die in 1969 in Mexico ontstond en vervolgens overwaarde naar Spanje waar het immens populair werd. De sport is een mix van tennis en squash en wordt meestal in dubbelspel gespeeld op een terrein van 10 bij 20 m omgeven door glazen wanden en een kooistructuur van ongeveer 4 m hoog. De twee zijden van het veld worden gescheiden door een net. Padelballen lijken op tennisballen maar zijn kleiner, lichter en trager. Het gebruikte racket is niet besnaard, maar is eerder een bat met rubber of schuim gevuld, met gaten daarin.

De laatste jaren is de sport ook in Nederland heel populair geworden met een sterke stijging van spelers tijdens de Covid19-pandemie in 2020 en 2021. Het is één van de snelst groeiende sporten wereldwijd. Deze sterke groei reflecteert ook in de hoge vraag naar nieuwe padelterreinen en het toegenomen aantal klachten over geluids- en lichthinder veroorzaakt door deze sport.

Bestaande padelbanen

Voor bestaande padelbanen is de wet- en regelgeving bekend. Deze banen vallen namelijk onder het zogeheten Activiteitenbesluit milieubeheer. In dit Activiteitenbesluit zijn voorwaarden opgenomen over het geluidsniveau dat activiteiten mogen maken. Ook voor sportactiviteiten zijn er in afdeling 2.8. voorwaarden opgenomen. Hieronder een overzicht van de geldende artikelen:

Artikel 2.17

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) en het maximaal geluidsniveau $L_{A,max}$, veroorzaakt door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:

a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

tabel 2.17a			
	07:00 – 19:00 uur	19:00 – 23:00 uur	23:00 – 07:00 uur
$L_{A,r,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{A,r,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
$L_{A,max}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
$L_{A,max}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

Artikel 2.18

1. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a dan wel 2.20, blijft buiten beschouwing:

a. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein;

b. het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten;

3. Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau ($L_{A,max}$), bedoeld in artikel 2.17 en 2.17a dan wel 2.20, blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van:

a. het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en recreatie activiteiten plaatsvinden;

b. het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan.

Op basis van het bovenstaande blijkt dat de regels alleen van toepassing zijn op het sportgeluid (zonder de stemmen van de sporters en het publiek), dat als het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) kan worden aangemerkt. Dit wil zeggen dat in de dagperiode (tussen 07:00 uur en 19:00 uur) een grenswaarde van 50 dB(A) en voor de avondperiode (tussen 19:00 uur en 23:00 uur) van 45 dB(A) geldt.

Voor een goede en juiste beoordeling of het geluid van padel voldoet aan de normen moet er redelijk langdurig worden gemeten op de plaats waar de hinder wordt ondervonden of op een referentiepunt van waar wordt geëxtrapoleerd naar de

geluidgevoelige bestemming. Vanuit het Activiteitenbesluit wordt voor de toe te passen beoordelings- en werkwijze naar de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (HMRI) verwezen. Hierin is o.a. bepaald dat voor dit soort geluid een impulstoeslag van 5 dB moet worden toegepast.

Daarnaast kan het bevoegd gezag op grond van het Activiteitenbesluit zogeheten maatwerkvoorschriften stellen. Dit kan op grond van artikel 2.20 voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,T,LT}$) om zo meer recht te doen aan het soort woonomgeving waar een padelbaan zich bevindt. Zo kan deze waarde voor een rustige woonwijk naar beneden worden bijgesteld. Op een bedrijventerrein zou de waarde juist omhoog kunnen. Dit aspect is dan ook maatwerk!

Nieuw op te richten padelbanen

Veel potentiële conflictsituaties waarbij milieuonderwerpen in het geding zijn, kunnen worden voorkomen door toepassing van zonering. Milieuzonering is het aanbrengen van een noodzakelijke ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende en milieugevoelige functies ter bescherming van de woon- en leefkwaliteit. Bij integrale milieuzonering wordt bovendien rekening gehouden met cumulatieve effecten. Bij ruimtelijke scheiding kan een uitwaartse of inwaartse zonering worden gehanteerd.

Door te zoneren kunnen milieuonderwerpen indirect doorwerken in het bestemmingsplan en zo een middel vormen voor het invullen en beheren van de ruimte. Hierbij wordt een scheiding tussen verschillende, vaak met elkaar conflicterende functies aangehouden.

Vanwege dit ruimtelijk structurerend karakter kan een zonering in het bestemmingsplan juridisch worden vastgelegd. Zonering is met name preventief van aard.

Uitwaartse zonering gaat uit van de milieubelastende functie, met als doel milieugevoelige functies in de omgeving te weren. In de zone rondom de belastende functie gelden beperkingen voor milieugevoelige functies en voor milieubelastende activiteiten. Bij inwaartse zonering wordt vanuit de gevoelige functie een beschermende bufferzone gecreëerd. Dit kan tot gevolg hebben dat bij de invulling van een bedrijventerrein minder belastende activiteiten op kleine afstand en meer belastende activiteiten op grotere afstand van geluidgevoelige bestemmingen worden toegelaten. Milieuzonering kan dus extra ruimte vragen, bijvoorbeeld voor externe veiligheid, geluid of luchtkwaliteit, maar kan ook leiden tot een betere indeling van de ruimte en daarmee juist tot een zuiniger ruimtegebruik (bijvoorbeeld inwaartse zonering van een bedrijventerrein).

Voor milieuzonering is de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering een belangrijk standaardwerk. De publicatie geeft voor vele bedrijfstakken en installaties aan welke milieuonderwerpen een rol kunnen spelen en welke gemiddelde richtafstanden tot de woonbebouwing 'passend' zijn.

De VNG-publicatie is daarmee een onmisbaar hulpmiddel in de ruimtelijke ordeningspraktijk. Als gevolg van jurisprudentie heeft de publicatie bijna de status

van 'pseudowetgeving' gekregen waarvan slechts gemotiveerd kan worden afgeweken. Uit jurisprudentie blijkt ook dat de bouwstenen (richtafstandenlijst, omgevingstypen en functiemenging) correct moeten worden toegepast. Het is en blijft tenslotte een richtlijn.

Toepassing op padelbanen

Voor het oprichten van nieuwe padelbanen moet gekeken worden of en hoe deze functie past op een potentiële locatie. Hierbij moet het bevoegd gezag (meestal de gemeente) een afweging maken of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat¹. Dit gaat zoals eerder beschreven in eerste instantie op basis van een richtafstand op grond van de VNG uitgave Bedrijven en milieuzonering (uitgave 2009).

Echter, voor padelbanen is geen richtafstand opgenomen in deze VNG-uitgave. In veel gevallen is het dan te doen gebruikelijk om aansluiting te zoeken bij een passende activiteit die wel beschreven staat. Padel wordt dan meestal vergeleken met tennis. Bij deze functie is bepaald dat de minimale afstand tussen een woning en een activiteit (tennis) 50 m moet bedragen. Maar let op: er kan niet blindelings vanuit gegaan worden dat het dan niet tot overlast leidt of voldoet aan de basisgeluidsnorm van een rustige woonwijk!

Het is dan ook van belang om goed te onderzoeken wat het geluidsniveau is van alle activiteiten die bij padel horen. Hierbij moet worden opgemerkt dat padel meer geluid maakt dan tennis. Dit vanwege het soort geluid (bal op een padelracket) en de klankkast van de omheining. Dit geldt zowel voor het sport-, spel- en het stemgeluid.

Om dus een juiste afweging te maken voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat moeten de beginselen van goede ruimtelijke ordening in acht worden genomen.

Goede ruimtelijke ordening

Het bevoegd gezag heeft de zorgplicht voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Dit gebeurt in het kader van een "goede ruimtelijke ordening" (art 3.1 Wet ruimtelijke ordening). Het beginsel van een goede ruimtelijke ordening is van toepassing **voor alle** ruimtelijke ontwikkelingen. Dus ook voor het verlenen van Omgevingsvergunningen bouw.

Bij goede ruimtelijke ordening geldt dus in beginsel een richtafstand in meters en waarvan gemotiveerd kan worden afgeweken. Echter, van belang is dat deze richtafstand in meters is gebaseerd op een rustige woonwijk. De geluidwaarden hierbij bedragen in eerste instantie 45 dB(A) voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, 65 dB(A) voor het maximale geluidsniveau. Dit zijn de waarden gedurende de dagperiode (07:00 -19:00 uur). In de avondperiode (19:00 – 23:00 uur) is de geluidsnorm 5 dB(A) lager.

Er moet dus uitgebreid akoestisch onderzoek gedaan worden naar de optredende geluidsniveaus bij maximaal planologisch gebruik van de nieuwe situatie. Hierbij is gebruikelijk dat naast het sport- en spelgeluid ook stemgeluid wordt betrokken.

¹ Dit is in het kader van goede ruimtelijke ordening of het zorgplichtbeginsel

Daarnaast is padel, in tegenstelling tot tennis, niet seizoensgebonden. Hierdoor zijn de velden het gehele jaar door te gebruiken van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.

Ook blijkt uit eigen ervaring dat het getok van de bal die het padelracket en de glazen wand raakt en het gejuich en gevloek van de spelers hogere geluidsniveaus veroorzaken dan bij tennis. Dit komt voor een groot deel omdat er om de banen een harde omheining staat die als klankkast functioneert.

Aan te houden afstand in relatie tot aanvaardbaar geluid

Een padelbaan kan alleen aangelegd worden indien deze sport- en recreatiefunctie verenigbaar is met zowel de bestemming als met de woon- en leefomgeving. De aan te houden afstand tussen milieugevoelige bestemmingen en padelbanen is afhankelijk van de omgeving waar het bij een concreet plan om gaat. In de basis wordt ervan uitgegaan dat het gaat om de realisatie nabij een rustige woonwijk. Zoals al eerder beschreven geldt hier een basisgeluidsnorm van 45 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de dagperiode en 40 dB(A) in de avondperiode. Voor het maximale geluidniveau geldt een norm van 65 dB(A) in de dagperiode en 60 dB(A) in de avondperiode.

Ook hierbij is het enorm van belang om aan te sluiten bij het heersende geluidsniveau van de woon- en leefomgeving waar het om gaat. Dus afwijkingen naar beneden en naar boven kunnen voorkomen.

Om nu te bepalen wat een aan te houden richtafstand is, is het noodzakelijk te weten hoeveel geluid padel maakt. Uit zowel eigen onderzoek als onderzoeken van derden (overheid en adviesbureaus) blijkt dat padel ca. 10 dB(A)² meer geluid maakt dan tennis. **Padel kan dan ook per definitie niet dezelfde richtafstand hebben als tennis!**

Bij het bepalen van de toe te passen richtafstand gaat het NSG ervan uit dat 1 tennisveld wordt omgezet in 2 padelbanen of dat er 2 padelbanen aangelegd worden.

Volgens de VNG-uitgave moet voor tennis 50 m aangehouden worden bij een rustige woonwijk waar een geluidsnorm geldt van 45 dB(A) in de dagperiode. Als ervan wordt uitgegaan dat padel dus in een reëel worst-case scenario ca. 10 dB(A) meer geluid maakt, moet een veel grotere afstand worden aangehouden, want op 50 meter maakt padel in dit rekenvoorbeeld 55 dB(A) aan geluid.

Volgens het wettelijke reken- en meetvoorschrift geluid (HMRI) kan voor elke verdubbeling van de afstand een afname van het geluidsniveau van 6 dB(A) worden aangehouden. Dit betekent dat bij 100 meter het geluidsniveau 49 dB(A) bedraagt en bij 200 meter 43 dB(A).

² Dit is inclusief de toeslag van 5 dB(A) voor impulsgeluid

Conclusie

De aan te houden richtafstand tussen padelbanen en milieugevoelige bestemmingen (o.a. woningen) in een rustige woonwijk ligt dan ook ergens tussen de 150 en 200 m. Indien een padelbaan in een andere omgeving wordt gerealiseerd moet het daarbij behorende geluidniveau als uitgangspunt voor de te bepalen richtafstand worden gebruikt.

Om in de basis een veilige afstand aan te houden, wordt door de NSG een afstand van 200 meter geadviseerd. Hiervan kan alleen na goed onderzoek en de juiste motivering worden afgeweken.

Nederlandse Stichting Geluidshinder

