



12 oktober 2022



Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen	4
Koelinstallatie - ontmanteling	4
Opslagtank - Ondergronds - Sanering	4
Afvalbeheer - Beëindiging inrichting	4
Bodembescherming - Bodemonderzoek eindsituatie	4
Zorgvuldigheid - LHS - Stap 0	5

Naam: [REDACTED]

Dossiernummer: VE000464.000

Checklist status:

Gemaakt door: [REDACTED]

Behandelaar: [REDACTED]

Locatie:

Adres: Dokweg 43 - 45

Postcode: [REDACTED]

Plaats: [REDACTED]

Datum checklist: 12 oktober 2022

Samenvatting

Vragen:	9
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaangemaakte overtredingen:	0
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemeen

Welk type inrichting is het?

Antwoord: B

Gebruik deze vraag voor algemene opmerkingen

Antwoord: Tennishal

Opmerkingen:

Dit was een overdekt tenniscentrum in IJmuiden.
Wordt niet meer als tennishal gebruikt.
Doet nu dienst als priklocatie voor de GGD mbt coronavaccinaties.

op 12 oktober 2022 14:21)

Is het een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer? Vul in Ja of NVT

Antwoord: Nvt

Welke BOR categorie is van toepassing? Vul het nummer of nvt in het waardeveld

Antwoord: n.v.t.

Koelinstallatie - ontmanteling

Heeft het bedrijf een koelinstallatie die ontmanteld moet worden?

Antwoord: Het bedrijf heeft geen koelinstallaties.

Opslagtank - Ondergronds - Sanering

Ligt er op het terrein van het bedrijf nog een ondergrondse tank?

Antwoord: Het bedrijf heeft geen ondergrondse tank.

Afvalbeheer - Beëindiging inrichting

Zijn uiterlijk binnen 8 weken na de beëindiging van de inrichting, de aanwezige afvalstoffen uit de inrichting afgevoerd?

artikel 2.14a Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt

Bodembescherming - Bodemonderzoek eindsituatie

Is binnen zes maanden na beëindiging van de inrichting of het opslaan van vloeibare brandstof, afgewerkte olie of pekels in een ondergrondse opslagtank, een rapport met de resultaten van een onderzoek naar de bodemkwaliteit toegezonden aan het bevoegd gezag?

artikel 2.11 Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt

Zorgvuldigheid - LHS - Stap 0

Is er sprake van een overtreding?

Antwoord: Er is geen sprake van een overtreding