

---

**From:** [redacted]

**Sent on:** Tuesday, November 8, 2022 6:39:46 PM

**To:** [redacted]

**CC:** [redacted]

**Subject:** RE: [redacted]

Hoi [redacted]

Er is inderdaad door de club op 31 oktober een melding Activiteitenbesluit gedaan met een akoestisch rapport. De melding is in behandeling bij [redacted] en het akoestisch rapport ligt inderdaad ter beoordeling bij [redacted]

Zoals besproken hebben wij op 26 oktober ook zelf geluidsmetingen uitgevoerd. Het rapport hiervan is opgesteld en ligt ter beoordeling bij [redacted]

Op 2 november heeft [redacted] namens meerdere bewoners, per e-mail bij de gemeente [redacted] een verzoek om handhaving ingediend om handhavend op te treden tegen de geluidsoverlast van de padelbanen. Aan het secretariaat is verzocht om hiervan een zaak aan te maken.

Lijkt me goed om eerst even de reactie van [redacted] af te wachten op beide rapporten en dat we daarna aan een dwangsombeschikking gaan werken. Dit zal waarschijnlijk, zoals vergelijkbare situaties, inhouden dat de banen in de avondperiode eerder dicht zullen moeten. Hoe laat precies kunnen we zeggen wanneer de rapporten zijn beoordeelden.

Tot zover.

Groet,

[redacted]

**Van:** [redacted]

**Verzonden:** dinsdag 8 november 2022 17:42

**Aan:** [redacted]

**Onderwerp:** Stand van zaken [redacted]

Beste [redacted]

Kunnen jullie mij een update geven? Ik heb zojuist van [redacted] begrepen dat het akoestisch rapport is ontvangen en ter beoordeling is doorgestuurd naar [redacted]. Is er nog meer info mbt tot dit dossier?

Graag hoor ik van jullie.

Mvg [redacted]

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** dinsdag 8 november 2022 12:15

**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: herstel datum FW: MSA/ODIJ-Z-22-108518

Geachte [REDACTED]

Mag ik de stand van zaken weten?

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** woensdag 2 november 2022 14:44

**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: herstel datum FW: MSA/ODIJ-Z-22-108518

Geachte [REDACTED]

Inzake TC Uitgeest kan ik u mededelen dat wij u geen extra tijd zullen geven voor het indienen van een zienswijze.  
De termijn van het voornemen last onder dwangsom is verlopen. Wij zullen in het kader van het handhavingstraject de last onder dwangsom opstellen.  
Daarin zullen we een termijn van 4 weken geven tot het indienen van het akoestisch rapport.

Hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Jurist  
Omgevingsdienst IJmond



Postbus 325  
1940 AH Beverwijk

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** maandag 31 oktober 2022 12:35  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: herstel datum FW: MSA/ODIJ-Z-22-108518

Geachte [REDACTED]

Ik verzoek u dringend om alsnog de gevraagde week extra de tijd te geven om een melding te doen en een reactie te geven.  
Twee weken terug was ik met vakantie en het concept akoestisch rapport dat ik afgelopen week ontving, moet nog definitief worden gemaakt.

Vr groet,

[REDACTED]

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** maandag 17 oktober 2022 13:53  
**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]

**Onderwerp:** herstel datum FW: MSA/ODIJ-Z-22-108518

Geachte [REDACTED]

Ik heb in onderstaande mail de einddatum van de zienswijze termijn verkeerd geschreven, de juiste einddatum voor het indienen van een zienswijze is 31 oktober 2022.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Jurist  
Omgevingsdienst IJmond



**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** zondag 16 oktober 2022 22:32  
**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]

**Onderwerp:** RE: MSA/ODIJ-Z-22-108518 (voornemen LOD TCU) : 375-TCU

Geachte [REDACTED]

Naar aanleiding van uw verzoek tot verlening van de zienswijze termijn op de vooraankondiging last onder dwangsom van 26 september 2022 bericht we u het volgende: we verlengen de termijn met twee weken. Dit betekent dat u tot 31 november 2022 uw zienswijze in kunt dienen.

In de bijlage treft u alle op deze zaak betreffende stukken aan.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Jurist  
Omgevingsdienst IJmond

**Van:** [redacted]  
**Verzonden:** dinsdag 11 oktober 2022 21:39  
**Aan:** [redacted] Info <[info@odijmond.nl](mailto:info@odijmond.nl)>  
**CC:** [redacted] | TCU' [redacted]  
**Onderwerp:** MSA/ODIJ-Z-22-106518 (voornemen LOD TCU) : 375-TCU

U ontvangt niet vaak e-mail van [redacted] [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Geachte [redacted]

TCU wendde zich tot mij met het verzoek hun belangen te behartigen ter zake van in ophef genoemde brief met uw kenmerk: MSA/ODIJ-Z-22-106518 .

De zienswijzetermijn van twee weken is echter te kort. Ik verzoek u deze met drie weken te verlengen.

Daarbij is het niet goed mogelijk om zonder stukken een zienswijze in te dienen.

Ik verzoek ik u om mij alle op deze zaak betrekking hebbende stukken per ommekeer te overleggen, waaronder acties vanuit de OD en eventuele klachten, en mailwisselingen etc.

[redacted]

[redacted] maakt deel uit van 3L holding en heeft vestigingen in [redacted]

---

**DISCLAIMER:**

Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Wanneer u dit e-mailbericht ontvangt, terwijl het niet aan u geadresseerd is, neem dan contact op met de verzender. Aan dit e-mailbericht en eventueel aangehechte bijlage(s) kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u een elektronisch afschrift van een besluit of toezegging ontvangt, wordt ook altijd per post het officiële document aan u toegezonden. Uitsluitend het officiële document heeft juridische status.

Ga voor meer informatie over Omgevingsdienst IJmond

naar <http://www.odijmond.nl>

Een gedachte voor het milieu - is printen van deze mail echt nodig?

---

**From:** [REDACTED]  
**Sent on:** Tuesday, November 15, 2022 12:25:42 PM  
**To:** [REDACTED]  
**Subject:** RE: Rapport geluidmeting [REDACTED]

Hoi [REDACTED]

Ik heb geen op- of aanmerkingen.

De metingen komen inderdaad aardig overeen met het akoestisch onderzoek. Daar is de maximale overschrijding 9 dB(A), dus dat klopt wel aardig.

M.b.t. de stoorgeluidcorrectie is het altijd de beste optie om een achtergrondmeting te doen, echter is dat niet altijd mogelijk. De maximale stoorgeluidcorrectie is 3 dB(A), maar dat betekent eigenlijk dat het niveau van het stoorgeluid net zo hoog is als het brongeluid (3 dB(A) = verdubbeling van geluid). Dat is dan dus niet wenselijk om te gaan meten. Als er inderdaad sprake was van veel stoorgeluid en je geen meting kan doen, is het altijd goed om de correctie zo ruim mogelijk te nemen om overschatting van het geluidniveau van de bron te voorkomen. Ik denk dat 2 dB(A) een prima schatting is.

Groet,

[REDACTED]  
Milieuadvies medewerker geluid

**Mobiel** [REDACTED]  
**Werkdagen:** Ma-vrij (8.30-16.30)

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** maandag 14 november 2022 09:13  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: Rapport geluidmeting [REDACTED]

Hoi [REDACTED]

Zou jij aub nog bijgevoegd rapport willen kijken? Dan met name de gehanteerde correctie achtergrondgeluid en bedrijfsduurcorrectie. Het waaide die avond stevig en daarom is 2 ingevuld.

Dat was het maximale toch wat je mag invullen?

Verder is de bedrijfsduurcorrectie op 0 gehouden omdat alle banen tijdens de meting ingebruik waren. We houden het in de avondperiode dan op worst-case. Ik hoor het wel. Alvast bedankt.

Groet,

[REDACTED]  
**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** donderdag 3 november 2022 14:37  
**Aan:** [REDACTED]



**CC:** [redacted]  
**Onderwerp:** FW: Rapport geluidmeting [redacted]

Hoi [redacted]

We hebben vorige week een geluidsmeting gedaan bij tennisclub Uitgeest vanwege klachten over de padelbanen daar. Bijgevoegd rapport hebben we daarvoor gemaakt.  
Zou jij voor ons nog naar het tabelletje kunnen kijken v.w.b. correctie achtergrondgeluid en bedrijfsduurcorrectie? We hebben geen achtergrondberekening kunnen doen die avond. We hebben bij correctie achtergrondgeluid nu 2 ingevuld omdat het behoorlijk waaide die avond. Is dat correct of moeten we daar een andere waarde invullen. We horen het wel. Alvast bedankt.

Groet,  
[redacted]

**Van:** [redacted]  
**Verzonden:** woensdag 2 november 2022 08:54  
**Aan:** [redacted]  
**CC:** [redacted]  
**Onderwerp:** Rapport geluidmeting [redacted]

Hoi [redacted]

Hierbij het concept verslag van de geluidsmetingen van vorige week woensdag 26 oktober bij de woning aan de [redacted] in Uitgeest. We moeten anders samen met [redacted] nog even goed kijken naar het tabelletje v.w.b. correctie achtergrondgeluid en bedrijfsduurcorrectie. Omdat het hard waaide die avond is bij correctie achtergrondgeluid nu twee ingevuld.

Groet,  
[redacted]

---

**From:** [redacted]  
**Sent on:** Tuesday, November 15, 2022 12:25:42 PM  
**To:** [redacted]  
**Subject:** RE: Rapport geluidmeting [redacted]

Hoi [redacted]

Ik heb geen op- of aanmerkingen.  
De metingen komen inderdaad aardig overeen met het akoestisch onderzoek. Daar is de maximale overschrijding 9 dB(A), dus dat klopt wel aardig.

M.b.t. de stoorgeluidcorrectie is het altijd de beste optie om een achtergrondmeting te doen, echter is dat niet altijd mogelijk. De maximale stoorgeluidcorrectie is 3 dB(A), maar dat betekent eigenlijk dat het niveau van het stoorgeluid net zo hoog is als het brongeluid (3 dB(A) = verdubbeling van geluid). Dat is dan dus niet wenselijk om te gaan meten. Als er inderdaad sprake was van veel stoorgeluid en je geen meting kan doen, is het altijd goed om de correctie zo ruim mogelijk te

nemen om overschatting van het geluidniveau van de bron te voorkomen. Ik denk dat 2 dB(A) een prima schatting is.

Groet,

[Redacted]

Milieuadvies medewerker geluid

**Mobiel** [Redacted]

**Werkdagen:** Ma-vrij (8.30-16.30)

**Van:** [Redacted]

**Verzonden:** maandag 14 november 2022 09:13

**Aan:** [Redacted]

**Onderwerp:** RE: Rapport geluidmeting [Redacted]

Hoi [Redacted]

Zou jij aub nog bijgevoegd rapport willen kijken? Dan met name de gehanteerde correctie achtergrondgeluid en bedrijfsduurcorrectie. Het waaide die avond stevig en daarom is 2 ingevuld. Dat was het maximale toch wat je mag invullen?

Verder is de bedrijfsduurcorrectie op 0 gehouden omdat alle banen tijdens de meting in gebruik waren. We houden het in de avondperiode dan op worst-case. Ik hoor het wel. Alvast bedankt.

Groet,

[Redacted]

**Van:** [Redacted]

**Verzonden:** donderdag 3 november 2022 14:37

**Aan:** [Redacted]

**CC:** [Redacted]

**Onderwerp:** FW: Rapport geluidmeting [Redacted]

Hoi [Redacted]

We hebben vorige week een geluidsmeting gedaan bij tennisclub Uitgeest vanwege klachten over de padelbanen daar. Bijgevoegd rapport hebben we daarvoor gemaakt.

Zou jij voor ons nog naar het tabelletje kunnen kijken v.w.b. correctie achtergrondgeluid en bedrijfsduurcorrectie? We hebben geen achtergrondberekening kunnen doen die avond. We hebben bij correctie achtergrondgeluid nu 2 ingevuld omdat het behoorlijk waaide die avond. Is dat correct of moeten we daar een andere waarde invullen. We horen het wel. Alvast bedankt.

Groet,

[Redacted]

**Van:** [Redacted]

**Verzonden:** woensdag 2 november 2022 08:54

**Aan:** [Redacted]

**CC:** [Redacted]

**Onderwerp:** Rapport geluidmeting [Redacted]

Hoi [Redacted]

Hierbij het concept verslag van de geluidsmetingen van vorige week woensdag 26 oktober bij de woning aan de [Redacted] in [Redacted]. We moeten anders samen met [Redacted] nog even goed

kijken naar het tabelletje v.w.b. correctie achtergrondgeluid en bedrijfsduurcorrectie. Omdat het hard waaide die avond is bij correctie achtergrondgeluid nu twee ingevuld.

Groet,

[redacted]

---

**From:** [redacted]  
**Sent on:** Friday, December 2, 2022 7:53:03 AM  
**To:** [redacted]  
**Subject:** RE: TC Uitgeest - akoestisch rapport  
**Attachments:** RE ai496qcck87\_meerbestandenuploaden\_1\_2022\_10\_31\_18\_11\_10.pdf.msg (60 KB)

Hoi [redacted],

De situatie is vergelijkbaar met andere padelsituaties. Er is sprake van een ruime overschrijding (uit m'n hoofd 9 dB(A)) in de avondperiode. Kort samengevat waren mijn belangrijkste opmerkingen dat er wordt toegeschreven naar maatwerk i.p.v. naar voldoen aan de normen en dat er geen organisatorische maatregelen (bedrijfsduurverkortening) zijn onderzocht. Zie bijlage voor al mijn opmerkingen. Als het goed is zijn deze verwerkt in de brief naar de club.

Groet,

[redacted]

Milieuadvies medewerker geluid

**Mobiel** [redacted]

**Werkdagen:** Ma-vrij (8.30-16.30)

**Van:** [redacted]  
**Verzonden:** donderdag 1 december 2022 16:03  
**Aan:** [redacted]  
**Onderwerp:** [redacted] akoestisch rapport

Hoi [redacted]


Kun jij mij het advies over het akoestisch rapport van TC Uitgeest mailen?  
Wat is de overschrijding en hoe kunnen ze er aan vodoen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]







---

**From:** [redacted]  
**Sent on:** Monday, December 19, 2022 9:25:07 AM  
**To:** [redacted]  
**CC:** [redacted]  
**Subject:** RE: Memo TC Uitgeest  
**Attachments:** Memo TC Uitgeest - Geluid.docx (109.89 KB)

Hoi,

Daar is ie weer.

Heb de opmerkingen verwerkt en heb geprobeerd de wensen van de wethouder en ODIJ te verwerken.

Zo langzamerhand wil ik de memo wel bij [redacted] aanbieden om te laten versturen.

Groet, [redacted]

**Van:** [redacted]  
**Verzonden:** maandag 19 december 2022 09:50  
**Aan:** [redacted]  
[redacted]  
**CC:** [redacted]  
**Onderwerp:** RE: Memo TC Uitgeest

Ik heb hem nu niet doorgelezen, maar in aanvulling op wat [redacted] schrijft: schrijf vooral op dat de scenario's niet uitputtend zijn, maar eerder oplossingsrichtingen op datgeen dat nu is aangeleverd.

**Van:** [redacted]  
**Verzonden:** maandag 19 december 2022 09:46  
**Aan:** [redacted]  
**CC:** [redacted]  
**Onderwerp:** RE: Memo TC Uitgeest

Hoi [redacted]

Als je de scenario's erin wil laten, zie dan ook mijn eerdere opmerking:  
Maatwerk zou ik niet als eerste scenario noemen. Dit is in principe een laatste optie als men op geen enkele andere manier kan voldoen aan het Activiteitenbesluit. Door hem bovenaan te zetten, wek je de indruk dat het een soort eerste optie is, terwijl dat in praktijk niet zo is.

Groet,  
[redacted]

**Van:** [redacted]

**Verzonden:** maandag 19 december 2022 09:37

**Aan:** [redacted]

**CC:** [redacted]

**Onderwerp:** RE: [redacted]

Hoi [redacted]

De scenario's zijn juist een vraag van de wethouder. Die houd ik er daarom in.

Groet, [redacted]

**Van:** [redacted]

**Verzonden:** maandag 19 december 2022 09:27

**Aan:** [redacted]

**CC:** [redacted]

**Onderwerp:** RE: Memo [redacted]

Hoi [redacted]

Hierbij mijn opmerkingen.

Mijn opmerkingen op de vorige versie blijven staan. Ik zou de scenario's weg laten.

Groet, [redacted]

**Van:** [redacted]

**Verzonden:** maandag 19 december 2022 08:24

**Aan:** [redacted]

**CC:** [redacted]

**Onderwerp:** RE: Memo [redacted]

Goedemorgen,

Hierbij de aangepaste memo.

[redacted] bedankt voor je opzetje.

De memo is gemaakt naar de wensen van wethouder [redacted] en ODIJ.

Groet, [redacted]

**Van:** [redacted]

**Verzonden:** woensdag 14 december 2022 12:17

**Aan:** [redacted]

**CC:** [redacted]

**Onderwerp:** Memo [redacted]

Hoi,

In de bijlage de memo voor [redacted]

Heb deze beknopt gehouden.

Voor een tijdlijn heb ik nog geen tijd. Kijk hier van de week nog even naar.

Groet, [REDACTED]

---

**From:** [REDACTED]  
**Sent on:** Monday, February 13, 2023 2:48:35 PM  
**To:** [REDACTED]  
**Subject:** RE: [REDACTED]

Hoi [REDACTED]

Niet dat ik weet. Ik heb mijn advies op het eerste rapport gegeven en daarna zou het via het handhavingstraject worden opgepakt. Ik heb geen aanvulling of aanpassing op het rapport voorbij zien komen.

Groet,

[REDACTED]  
Milieuadvies medewerker geluid

**Mobiel** [REDACTED]  
**Werkdagen:** Ma-vrij (8.30-16.30)

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** maandag 13 februari 2023 15:32  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** [REDACTED]

Hoi [REDACTED]

Wat is de stand van zaken mbt het akoestisch rapport van TC Uitgeest? Is deze aangevuld en goed gekeurd?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Jurist  
Omgevingsdienst IJmond

 **odijmond**  
OMGEVINGSDIENST IJMOND



---

**From:** [REDACTED]

**Sent on:** Wednesday, April 26, 2023 2:53:37 PM

**To:** [REDACTED]

**Subject:** RE: Vragen ivm aanpassen ao [REDACTED]

[REDACTED] is er maandag weer en dinsdag is het padeloverleg, dus laten we hem dan bespreken.

Groet, [REDACTED]

**Van:** [REDACTED]

**Verzonden:** woensdag 26 april 2023 16:50

**Aan:** [REDACTED]

**Onderwerp:** FW: Vragen ivm aanpassen ao [REDACTED]

Ter info

**Van:** [REDACTED]

**Verzonden:** woensdag 26 april 2023 14:38

**Aan:** [REDACTED]

[REDACTED]

**Onderwerp:** FW: Vragen ivm aanpassen ao [REDACTED]

Goedemiddag Allen,

Ik ben vanmorgen gebeld door [REDACTED] inzake tennisclub Uitgeest.

Hij heeft een aantal vragen naar aanleiding van de brief die gestuurd is naar de club. Nu is de brief wel uit mijn naam gestuurd maar ik heb verder geen contact met de club en de gemeente vandaar dat ik deze mail even naar jullie doorzet.

[REDACTED] kun jij de vragen beantwoorden voor wat betreft de geluidsnormen.

Bedankt alvast.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Medewerker Omgevingsrecht





**Van:** ASP [redacted] >  
**Verzonden:** woensdag 26 april 2023 12:04  
**Aan:** [redacted]  
**CC:** [redacted]  
**Onderwerp:** Vragen ivm aanpassen ao [redacted]

U ontvangt niet vaak e-mail van [redacted]. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Beste [redacted]

Zoals aangegeven in ons telefonisch onderhoud doe ik u hierbij mijn vragen toekomen ten aanzien van de door de ODIJmond gewenste aanpassingen van het akoestisch onderzoek met kenmerk 2022109v1.0 IL Padelbanen TC uitgeest def1 d.d. 31 oktober 2022.

1. Inleverdatum aangepast rapport

In de brief van ODIJmond d.d. 21 februari 2023 is aangegeven dat het aangepaste rapport op 21 april 2023 moeten worden ingediend.

Gezien de complexiteit van de casus (overleg gemeente/ODIJmond/TC Uitgeest) wordt verzocht om het rapport uiterlijk 8 mei te mogen indienen.

2. Normbedragen geluidschermen

In de brief van ODIJmond d.d. 21 februari 2023 is aangegeven dat de kosten van de geluidschermen moet worden gebaseerd op offertes.

Dit is in dit stadium van het onderzoek echter niet mogelijk omdat eerst moet worden bepaald welke maatregelenvariant voor het bevoegd gezag akkoord is.

Ook zal het opvragen van offertes vertragend werken op de aanlevering van het aangepaste onderzoek. De datum van 8 mei is dan niet haalbaar.

Uit offertes bij vergelijkbare inrichtingen blijkt dat een bedrag ca. € 400,-- per m2 realistisch is. Op basis hiervan kan een goede indicatie van de kosten worden bepaald.

Hiermee kunnen de kosten van de diverse varianten met elkaar worden vergeleken en de definitieve maatregelenvariant worden bepaald.

Hierna kan een gespecificeerde offerte voor de gekozen maatregelenvariant worden opgevraagd.

Gezien het vorenstaande wordt verzocht om de offerteaanvragen buiten het aangepaste rapport te houden en in het aangepaste akoestisch rapport voor de geluidschermen uit te gaan van een normbedrag van € 400,--/m2.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

[REDACTED]

---

**From:** [REDACTED]  
**Sent on:** Tuesday, May 9, 2023 11:09:43 AM  
**To:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]  
**Subject:** RE: Vragen ivm aanpassen ao [REDACTED]

Geachte [REDACTED] Beste [REDACTED]

Ik kreeg uw mail door van mijn collega [REDACTED]

Voor wat betreft de normbedragen voor geluidschermen komt de 400 euro/m2 ook overeen met de offertes die ik eerder gezien heb van andere padelverenigingen. Wat mij betreft is het akkoord om dit bedrag te gebruiken in het onderzoek naar de mogelijke maatregelen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Milieuadvies medewerker geluid



E: [REDACTED]  
M: [REDACTED]

**Aanwezig:** ma-vrij (8.30-16.30)

**Bezoekadres:** Stationsplein 48b, 1948 LC Beverwijk  
**Bezoekadres:** Koetserstraat 2A, 1531 NX, Wormer  
**Postadres:** Postbus 325, 1940 AH Beverwijk  
**Telefoonnummer:** 0251-263 863

**Van:** ASP [REDACTED] >  
**Verzonden:** woensdag 26 april 2023 12:04  
**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** Vragen ivm aanpassen ao [REDACTED]

U ontvangt niet vaak e-mail van [REDACTED]. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Beste [REDACTED]

Zoals aangegeven in ons telefonisch onderhoud doe ik u hierbij mijn vragen toekomen ten aanzien van de door de ODIJmond gewenste aanpassingen

van het akoestisch onderzoek met kenmerk 2022109v1.0 IL Padelbanen TC uitgeest def1 d.d. 31 oktober 2022.

1. Inleverdatum aangepast rapport

In de brief van ODIJmond d.d. 21 februari 2023 is aangegeven dat het aangepaste rapport op 21 april 2023 moeten worden ingediend.

Gezien de complexiteit van de casus (overleg gemeente/ODIJmond/TC Uitgeest) wordt verzocht om het rapport uiterlijk 8 mei te mogen indienen.

2. Normbedragen geluidschermen

In de brief van ODIJmond d.d. 21 februari 2023 is aangegeven dat de kosten van de geluidschermen moet worden gebaseerd op offertes.

Dit is in dit stadium van het onderzoek echter niet mogelijk omdat eerst moet worden bepaald welke maatregelenvariant voor het bevoegd gezag akkoord is.

Ook zal het opvragen van offertes vertragend werken op de aanlevering van het aangepaste onderzoek. De datum van 8 mei is dan niet haalbaar.

Uit offertes bij vergelijkbare inrichtingen blijkt dat een bedrag ca. € 400,-- per m2 realistisch is. Op basis hiervan kan een goede indicatie van de kosten worden bepaald.

Hiermee kunnen de kosten van de diverse varianten met elkaar worden vergeleken en de definitieve maatregelenvariant worden bepaald.

Hierna kan een gespecificeerde offerte voor de gekozen maatregelenvariant worden opgevraagd.

Gezien het vorenstaande wordt verzocht om de offerteaanvragen buiten het aangepaste rapport te houden en in het aangepaste akoestisch rapport voor de geluidschermen uit te gaan van een normbedrag van € 400,--/m2.

Met vriendelijke groet,



---

**From:** [Redacted]  
**Sent on:** Tuesday, May 16, 2023 7:11:39 AM  
**To:** [Redacted]

**Subject:** RE: Hoorzitting [REDACTED]  
**Attachments:** RE ai496qcck87\_meerbestandenuploaden\_1\_2022\_10\_31\_18\_11\_10.pdf.msg  
(60.5 KB)

Hoi [REDACTED]

Ik heb niet heel veel te maken gehad met de handhaving bij Uitgeest, behalve dat ik het rapport heb beoordeeld. Zie bijlage voor die beoordeling.  
Zijn er nog andere dingen die ik moet aanleveren? Ik weet zelf verder niet echt iets, maar mocht er iets zijn hoor ik het graag.

Groet,

[REDACTED]  
Milieuadvies medewerker geluid

**Mobiel** [REDACTED]  
**Werkdagen:** Ma-vrij (8.30-16.30)

**Van:** [REDACTED]

**Verzonden:** maandag 15 mei 2023 22:27

**Aan:** [REDACTED]

**CC:** [REDACTED]

**Onderwerp:** Hoorzitting [REDACTED]

Hoi [REDACTED] en [REDACTED]

Vanavond had ik de hoorzitting inzake [REDACTED]. Door de voorzitter is mij verzocht om alle correspondentie van ODIJ en TC Uitgeest (email/brieven) inzake het verzoek tot aanvulling van het akoestische rapport van 31 oktober 2023 aan te leveren. De brief van ODIJ van 21 februari en 30 maart 2023 heb ik al. Ik ben op zoek naar al het overige.  
Graag hoor ik van jullie.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Jurist  
Omgevingsdienst IJmond

 **odijmond**  
OMGEVINGSDIENST IJMOND

---

**From:** [REDACTED]



**Sent on:** Thursday, November 3, 2022 1:36:30 PM  
**To:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]  
**Subject:** FW: Rapport geluidmeting [REDACTED]  
**Attachments:** Rapport geluidmetingen [REDACTED] (714.69 KB)

Hoi [REDACTED]

We hebben vorige week een geluidsmeting gedaan bij tennisclub Uitgeest vanwege klachten over de padelbanen daar. Bijgevoegd rapport hebben we daarvoor gemaakt.  
Zou jij voor ons nog naar het tabelletje kunnen kijken v.w.b. correctie achtergrondgeluid en bedrijfsduurcorrectie? We hebben geen achtergrondberekening kunnen doen die avond. We hebben bij correctie achtergrondgeluid nu 2 ingevuld omdat het behoorlijk waaide die avond. Is dat correct of moeten we daar een andere waarde invullen. We horen het wel. Alvast bedankt.

Groet,  
[REDACTED]

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** woensdag 2 november 2022 08:54  
**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** Rapport geluidmeting [REDACTED]

Hoi [REDACTED]

Hierbij het concept verslag van de geluidsmetingen van vorige week woensdag 26 oktober bij de woning aan de [REDACTED] in [REDACTED]. We moeten anders samen met [REDACTED] nog even goed kijken naar het tabelletje v.w.b. correctie achtergrondgeluid en bedrijfsduurcorrectie. Omdat het hard waaide die avond is bij correctie achtergrondgeluid nu twee ingevuld.

Groet,  
[REDACTED]

---

**From:** [REDACTED]  
**Sent on:** Tuesday, November 8, 2022 12:58:05 PM  
**To:** [REDACTED]  
**Subject:** ai496qcck87\_meerbestandenuploaden\_1\_2022\_10\_31\_18\_11\_10.pdf  
**Attachments:** ai496qcck87\_meerbestandenuploaden\_1\_2022\_10\_31\_18\_11\_10.pdf (16.1 MB)

**Follow up:** Opvolgen  
**Follow up status:** Completed

**Completed on:** Wednesday, November 23, 2022 12:23:00 PM

Goedemiddag [REDACTED]

Bijgaand ontvang je een akoestisch rapport behorende bij een melding Activiteitenbesluit, voor een tennisclub in Uitgeest. Zij zijn uitgebreid met padelbanen en hebben hiervoor een melding ingediend [ODIJ-Z-22-115244](#).

Zou jij dit akoestisch rapport kunnen bekijken en een advies hierover geven?

Als je vragen hebt hoor ik het wel.

Gr [REDACTED]

---

**From:** [REDACTED]  
**Sent on:** Tuesday, November 8, 2022 12:58:05 PM  
**To:** [REDACTED]  
**Subject:** ai496qcck87\_meerbestandenuploaden\_1\_2022\_10\_31\_18\_11\_10.pdf  
**Attachments:** ai496qcck87\_meerbestandenuploaden\_1\_2022\_10\_31\_18\_11\_10.pdf (16.1 MB)

**Follow up:** Opvolgen

**Follow up status:** Completed

**Completed on:** Wednesday, November 23, 2022 12:23:00 PM

Goedemiddag [REDACTED]

Bijgaand ontvang je een akoestisch rapport behorende bij een melding Activiteitenbesluit, voor een tennisclub in Uitgeest. Zij zijn uitgebreid met padelbanen en hebben hiervoor een melding ingediend [ODIJ-Z-22-115244](#).

Zou jij dit akoestisch rapport kunnen bekijken en een advies hierover geven?

Als je vragen hebt hoor ik het wel.

Gr [REDACTED]

---

**From:** [REDACTED]  
**Sent on:** Wednesday, April 26, 2023 12:37:35 PM  
**To:** [REDACTED]

**Subject:** FW: Vragen ivm aanpassen ao TC Uitgeest

**Follow up:** Opvolgen

**Follow up status:** Completed

**Completed on:** Tuesday, May 9, 2023 11:09:00 AM

Goedemiddag Allen,

Ik ben vanmorgen gebeld door [REDACTED] inzake tennisclub Uitgeest.

Hij heeft een aantal vragen naar aanleiding van de brief die gestuurd is naar de club. Nu is de brief wel uit mijn naam gestuurd maar ik heb verder geen contact met de club en de gemeente vandaar dat ik deze mail even naar jullie doorzet.

[REDACTED] kun jij de vragen beantwoorden voor wat betreft de geluidsnormen.

Bedankt alvast.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Medewerker Omgevingsrecht



**Van:** [REDACTED] >

**Verzonden:** woensdag 26 april 2023 12:04

**Aan:** [REDACTED]

**CC:** [REDACTED]

**Onderwerp:** Vragen ivm aanpassen ao [REDACTED]

U ontvangt niet vaak e-mail van [REDACTED]. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Beste [REDACTED]

Zoals aangegeven in ons telefonisch onderhoud doe ik u hierbij mijn vragen toekomen ten aanzien van de door de ODIJmond gewenste aanpassingen van het akoestisch onderzoek met kenmerk 2022109v1.0 IL Padelbanen TC uitgeest def1 d.d. 31 oktober 2022.

1. Inleverdatum aangepast rapport

In de brief van ODIJmond d.d. 21 februari 2023 is aangegeven dat het aangepaste rapport op 21 april 2023 moeten worden ingediend.

Gezien de complexiteit van de casus (overleg gemeente/ODIJmond/TC Uitgeest) wordt verzocht om het rapport uiterlijk 8 mei te mogen indienen.

## 2. Normbedragen geluidschermen

In de brief van ODIJmond d.d. 21 februari 2023 is aangegeven dat de kosten van de geluidschermen moet worden gebaseerd op offertes.

Dit is in dit stadium van het onderzoek echter niet mogelijk omdat eerst moet worden bepaald welke maatregelenvariant voor het bevoegd gezag akkoord is.

Ook zal het opvragen van offertes vertragend werken op de aanlevering van het aangepaste onderzoek. De datum van 8 mei is dan niet haalbaar.

Uit offertes bij vergelijkbare inrichtingen blijkt dat een bedrag ca. € 400,-- per m2 realistisch is. Op basis hiervan kan een goede indicatie van de kosten worden bepaald.

Hiermee kunnen de kosten van de diverse varianten met elkaar worden vergeleken en de definitieve maatregelenvariant worden bepaald.

Hierna kan een gespecificeerde offerte voor de gekozen maatregelenvariant worden opgevraagd.

Gezien het vorenstaande wordt verzocht om de offerteaanvragen buiten het aangepaste rapport te houden en in het aangepaste akoestisch rapport

voor de geluidschermen uit te gaan van een normbedrag van € 400,--/m2.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

[Redacted contact information]

---

**From:** [Redacted]  
**Sent on:** Wednesday, May 3, 2023 12:27:15 PM  
**To:** [Redacted]  
**CC:** [Redacted]  
**Subject:** FW: Reactie bewoners op voorstel geluidsoverlast [Redacted]  
**Attachments:** Reactie bewoners gesprek 19 april 2023.pdf (158.75 KB)



Hoi [redacted] en [redacted]

Dit is even ter info, het zegt niks over een eventuele vergunningsprocedure. Maar schets wel een beeld van de stand van zaken.

Van de week zal ik een gesprek hebben met [redacted] en het college of er nu wel wordt gekozen voor handhaving.

Groet, [redacted]

Van: [redacted]

Verzonden: woensdag 3 mei 2023 14:08

Aan: [redacted]

CC: [redacted]; [redacted]

Onderwerp: Reactie bewoners op voorstel geluidsoverlast [redacted]

Hoi [redacted] en [redacted]

Zie bijlage voor de maandagavond verstuurde reactie van de bewoners op het voorstel voortvloeiend uit het gesprek gehouden op 19 april. Lang verhaal kort komt het op onderstaande reactie neer:

*Het voorstel van TCU zoals genoemd in het gesprekverslag is voor ons omwonenden niet acceptabel. Wij willen dat er per direct aan de geluidseisen voldaan wordt zoals vermeld in ons handhavingsverzoek (d.d.1-11-2022) en handhavend wordt opgetreden.*

[@Bestuurssecretariaat gemeente Uitgeest](#) graag op korte termijn een halfuur of langer inplannen, om onderstaande vervolgstappen te bespreken. Hier ook [redacted] bij uitnodigen, ik zelf ben volgende week op vakantie. Laat je hier niet door tegenhouden om wat in te plannen met [redacted] eventueel zonder mij.

1. Handhavend optreden (overschrijding geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit)
2. Niet handhavend optreden doormiddel van collegebesluit (tegenstrijdig met vastgesteld VTH-Beleid)

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
[redacted]  
Accounthouder Uitgeest

 **odijmond**  
OMGEVINGSDIENST IJMOND



**From:** [redacted]

**Sent on:** Wednesday, April 26, 2023 12:37:35 PM

**To:** [redacted]

**Subject:** FW: Vragen ivm aanpassen ao [redacted]

**Follow up:** Opvolgen

**Follow up status:** Completed

**Completed on:** Tuesday, May 9, 2023 11:09:00 AM

Goedemiddag Allen,

Ik ben vanmorgen gebeld door [redacted]

Hij heeft een aantal vragen naar aanleiding van de brief die gestuurd is naar de club. Nu is de brief wel uit mijn naam gestuurd maar ik heb verder geen contact met de club en de gemeente vandaar dat ik deze mail even naar jullie doorzet.

[redacted] kun jij de vragen beantwoorden voor wat betreft de geluidsnormen.

Bedankt alvast.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Medewerker Omgevingsrecht



**Van:** ASP [redacted] >

**Verzonden:** woensdag 26 april 2023 12:04

**Aan:** [redacted]

**CC:** [redacted]

**Onderwerp:** Vragen ivm aanpassen ao [redacted]

U ontvangt niet vaak e-mail van [redacted]. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Beste [redacted]

Zoals aangegeven in ons telefonisch onderhoud doe ik u hierbij mijn vragen toekomen ten aanzien van de door de ODIJmond gewenste aanpassingen van het akoestisch onderzoek met kenmerk 2022109v1.0 IL Padelbanen TC uitgeest def1 d.d. 31 oktober 2022.

1. Inleverdatum aangepast rapport

In de brief van ODIJmond d.d. 21 februari 2023 is aangegeven dat het aangepaste rapport op 21 april 2023 moeten worden ingediend.

Gezien de complexiteit van de casus (overleg gemeente/ODIJmond/TC Uitgeest) wordt verzocht om het rapport uiterlijk 8 mei te mogen indienen.

2. Normbedragen geluidschermen

In de brief van ODIJmond d.d. 21 februari 2023 is aangegeven dat de kosten van de geluidschermen moet worden gebaseerd op offertes.

Dit is in dit stadium van het onderzoek echter niet mogelijk omdat eerst moet worden bepaald welke maatregelenvariant voor het bevoegd gezag akkoord is.

Ook zal het opvragen van offertes vertragend werken op de aanlevering van het aangepaste onderzoek. De datum van 8 mei is dan niet haalbaar.

Uit offertes bij vergelijkbare inrichtingen blijkt dat een bedrag ca. € 400,-- per m2 realistisch is. Op basis hiervan kan een goede indicatie van de kosten worden bepaald.

Hiermee kunnen de kosten van de diverse varianten met elkaar worden vergeleken en de definitieve maatregelenvariant worden bepaald.

Hierna kan een gespecificeerde offerte voor de gekozen maatregelenvariant worden opgevraagd.

Gezien het vorenstaande wordt verzocht om de offerteaanvragen buiten het aangepaste rapport te houden en in het aangepaste akoestisch rapport voor de geluidschermen uit te gaan van een normbedrag van € 400,--/m2.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature block]

---

**From:** [Redacted]  
**Sent on:** Wednesday, December 14, 2022 11:17:27 AM  
**To:** [Redacted]

**CC:** [REDACTED]  
**Subject:** Memo [REDACTED]  
**Attachments:** Memo [REDACTED]

Hoi,

In de bijlage de memo voor [REDACTED]  
Heb deze beknopt gehouden.

Voor een tijdlijn heb ik nog geen tijd. Kijk hier van de week nog even naar.

Groet, [REDACTED]

---

**From:** [REDACTED]  
**Sent on:** Wednesday, December 14, 2022 11:17:27 AM  
**To:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]  
**Subject:** [REDACTED]  
**Attachments:** [REDACTED]

Hoi,

In de bijlage de memo voor [REDACTED]  
Heb deze beknopt gehouden.

Voor een tijdlijn heb ik nog geen tijd. Kijk hier van de week nog even naar.

Groet, [REDACTED]

---