
From: [redacted]
Sent on: Friday, December 2, 2022 9:09:55 AM
To: [redacted]
CC: [redacted]
Subject: [redacted]
Attachments: nsg richtlijnen padelbanen -v2-richtlijn-def.pdf (341.83 KB)

Beste [redacted]

Zoals zojuist telefonisch besproken, hierbij informatie benodigd voor de beoordeling van de omgevingsvergunning voor de padelbanen bij [redacted]

Afstand van 200 meter tot woningen

In verband met de hinderlijkheid van geluid van padelbanen, heeft de Nederlandse Stichting Geluidhinder een advies opgesteld naar gemeenten (zie bijlage). Dit advies nemen wij ook over en betreft een afstandseis van 200 meter tot aan de dichtstbijzijnde woningen. Indien er binnen die afstanden woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen gelegen zijn, moet de vereniging een akoestisch onderzoek aanleveren om aan te tonen of men aan de normen uit het Activiteitenbesluit kan voldoen

Geluidnormen

Er zijn inmiddels meerdere padelbanen gerealiseerd binnen ons werkgebied. Wij zien daarbij vaak problemen met de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit, vooral in de avondperiode. De geluidnormen zijn hier te vinden: https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2022-09-21#Hoofdstuk2_Afdeling2.8

Het blijkt dat bij woningen op korte afstand een vereniging vaak niet kan voldoen aan deze geluidnormen zonder maatregelen te kunnen treffen. Denk hierbij aan schermen of het niet kunnen gebruiken van de padelbanen in (een deel van) de avondperiode. Voordat de banen gerealiseerd worden, moet dus worden aangetoond dat men kan voldoen aan de normen. Er wordt in sommige gevallen nog weleens gevraagd of maatwerk mogelijk is, maar bij nieuwe situaties is een verruiming van de geluidnormen niet aan de orde gezien de hinderlijkheid van het type geluid. Het akoestisch onderzoek moet dus als insteek hebben om te voldoen aan de geldende geluidnormen.

Melding Activiteitenbesluit en aanhouden Omgevingsvergunning

Het toevoegen van padelbanen is een verandering van de inrichting. Er zal daarom door de vereniging een melding Activiteitenbesluit moeten worden gedaan. Indien woningen binnen 200 meter gelegen zijn, moet daar dus een akoestisch onderzoek bijgevoegd worden.

Goed om op te letten is dat de aanvraag omgevingsvergunning moet worden aangehouden tot deze melding is gedaan. Dit ook omdat we op die manier aan de voorkant de geluidrapportages en eventuele maatregelen hebben kunnen afstemmen, in plaats van dat we dat achteraf nog moeten regelen via handhaving.

Mocht je nog verdere informatie nodig hebben, hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Milieuadvies medewerker geluid

[REDACTED]
Aanwezig: ma-vrij (8.30-16.30)

Bezoekadres: Stationsplein 48b, 1948 LC Beverwijk
Bezoekadres: Koetserstraat 2A, 1531 NX, Wormer
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk
Telefoonnummer: 0251-263 863

From: [REDACTED]

Sent: Thursday, December 8, 2022 12:29:54 PM

To: [REDACTED]

Subject: FW: [REDACTED]

Ter info (staat in de excel):

8-12 gesproken met [REDACTED], lid van de commissie van TV Assumburg voor het oprichten van de padelbanen. Hij had begrepen van de casemanager, [REDACTED] van gemeente Heemskerk dat zij een AIM melding moeten doen. Plan A was afgewezen omdat de gemeente groen niet wil opofferen voor sport. Plan B is nu het plan wat wordt doorgezet, een bestaande tennisbaan opofferen voor padel. De padelbanen worden dan aan de kant van de parkeerplaats aangelegd. Ze verwachten aan de normen te kunnen voldoen door de geluidwal (aan de kant van het water) en de Tolweg die aan de andere kant tussen de TV en de woningen ligt. Akoestisch onderzoek is in gang gezet. Melding gaat [REDACTED] indienen. Ik heb uitgelegd dat hij de melding vast kan doen, we gaan besluiten dat AKO noodzakelijk is en dat ze een termijn krijgen voor het aanleveren hiervan.

Groet, [REDACTED]

Van: [REDACTED]

Verzonden: vrijdag 2 december 2022 10:10

Aan: [REDACTED]

CC: [REDACTED]

Onderwerp: [REDACTED]

Beste [REDACTED]

Zoals zojuist telefonisch besproken, hierbij informatie benodigd voor de beoordeling van de omgevingsvergunning voor de padelbanen bij [REDACTED]

Afstand van 200 meter tot woningen

In verband met de hinderlijkheid van geluid van padelbanen, heeft de Nederlandse Stichting Geluidhinder een advies opgesteld naar gemeenten (zie bijlage). Dit advies nemen wij ook over en betreft een afstandseis van 200 meter tot aan de dichtstbijzijnde woningen. Indien er binnen die afstanden woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen gelegen zijn, moet de vereniging een akoestisch onderzoek aanleveren om aan te tonen of men aan de normen uit het Activiteitenbesluit kan voldoen

Geluidnormen

Er zijn inmiddels meerdere padelbanen gerealiseerd binnen ons werkgebied. Wij zien daarbij vaak problemen met de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit, vooral in de avondperiode. De geluidnormen zijn hier te vinden: https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2022-09-21#Hoofdstuk2_Afdeling2.8

Het blijkt dat bij woningen op korte afstand een vereniging vaak niet kan voldoen aan deze geluidnormen zonder maatregelen te kunnen treffen. Denk hierbij aan schermen of het niet kunnen gebruiken van de padelbanen in (een deel van) de avondperiode. Voordat de banen gerealiseerd worden, moet dus worden aangetoond dat men kan voldoen aan de normen. Er wordt in sommige gevallen nog weleens gevraagd of maatwerk mogelijk is, maar bij nieuwe situaties is een verruiming van de geluidnormen niet aan de orde gezien de hinderlijkheid van het type geluid. Het akoestisch onderzoek moet dus als insteek hebben om te voldoen aan de geldende geluidnormen.

Melding Activiteitenbesluit en aanhouden Omgevingsvergunning

Het toevoegen van padelbanen is een verandering van de inrichting. Er zal daarom door de vereniging een melding Activiteitenbesluit moeten worden gedaan. Indien woningen binnen 200 meter gelegen zijn, moet daar dus een akoestisch onderzoek bijgevoegd worden.

Goed om op te letten is dat de aanvraag omgevingsvergunning moet worden aangehouden tot deze melding is gedaan. Dit ook omdat we op die manier aan de voorkant de geluidrapportages en eventuele maatregelen hebben kunnen afstemmen, in plaats van dat we dat achteraf nog moeten regelen via handhaving.

Mocht je nog verdere informatie nodig hebben, hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]
Milieuadvies medewerker geluid



E: [Redacted]
M: 06-[Redacted]

Aanwezig: ma-vrij (8.30-16.30)

Bezoekadres: Stationsplein 48b, 1948 LC Beverwijk

Bezoekadres: Koetserstraat 2A, 1531 NX, Wormer

Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk

Telefoonnummer: 0251-263 863

From: [Redacted]
Sent on: Monday, December 19, 2022 8:56:28 AM
To: [Redacted]
Subject: RE: [Redacted]
Attachments: [Redacted]

Hoi [Redacted],

[Redacted] heeft eerder contact gehad met [Redacted] van gemeente Heemskerk. Zie bijgaand.

Ik zou deze tekst aanhouden voor het stukje milieubeheer (aangepast stukje tekst uit [redacted] mail):

Melding Activiteitenbesluit en aanhouden Omgevingsvergunning

Het vervangen van tennisbanen voor padelbanen of het toevoegen van padelbanen is een verandering van de inrichting. Er zal daarom door de vereniging een melding Activiteitenbesluit moeten worden gedaan. Binnen een straal van 200 meter zijn woningen gelegen, daarom moet er bij de melding een akoestisch onderzoek bijgevoegd worden. Het akoestisch onderzoek moet uitwijzen of er, al dan niet met het nemen van maatregelen, voldaan kan worden aan de geluidnormen van het Activiteitenbesluit. Wanneer er niet kan worden voldaan aan de geluidnormen van het Activiteitenbesluit kan er geen gebruik worden gemaakt van de padelbanen. De aanvraag omgevingsvergunning moet daarom worden aangehouden tot de melding met een akoestisch onderzoek is gedaan.

[redacted] Lijkt me goed dat er vanuit het ruimtelijk spoor in het advies voor geluid nadruk wordt gelegd om dat ook stemgeluid en indirecte hinder wordt meegenomen in het akoestisch onderzoek. Zodat kan worden onderzocht of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

Groetjes, [redacted]

Van: [redacted]

Verzonden: maandag 19 december 2022 09:44

Aan: [redacted]

Onderwerp: [redacted] g

Hoi [redacted]

Ik heb een principeverzoek binnen gekregen voor padelbanen bij [redacted]. Hebben jullie in het kader van milieubeheer een "standaard" tekst die ik kan toevoegen aan het adviesformulier? Deze wordt ook beoordeelt door [redacted] voor geluid dus als je zegt, dat is voldoende hoor ik het ook graag. Het zaaknummer is: ODIJ-Z-22-117319.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Milieuadviseur



OMGEVINGSDIENST IJMOND

[redacted]

From: [redacted]

Sent on: Tuesday, December 20, 2022 11:51:40 AM

To: [redacted]

Subject: RE: [redacted]

Net [redacted] gesproken en zij heeft gister overleg gehad met de gemeente, waarbij Asseburg besproken is. Ze heeft geadviseerd om het akoestisch onderzoek af te wachten. Ze is er vrij strak in gegaan en heeft gezegd dat als men niet kan voldoen, de padelbanen geen optie zijn. Er was wat tegenwerking vanuit de sport-medewerker van de gemeente, maar er is duidelijk gemaakt dat men moet voldoen aan de normen uit het Activiteitenbesluit en dat, gezien de afstand tot de woning, er redelijke kans is op overschrijding. Dat betekent extra maatregelen en mogelijk ook extra kosten. Ook is door [redacted] aangegeven dat er misschien gekeken moet worden naar de optie om de padelbanen eventueel ergens anders te (overdekt) creëren (bijv. in samenwerking met de andere tennisverenigingen). Ook omdat bij de andere tennisverenigingen hetzelfde speelt met afstand tot de woningen. Dat vond de gemeente vooralsnog geen optie, dus er wordt nu in ieder geval gewacht op het akoestisch onderzoek.

Ik heb begrepen dat Assumburg bezig is met akoestisch onderzoek. Misschien wel goed om, als de melding al binnen is, een aanschrijving uit te doen voor het akoestisch onderzoek? Ondanks dat ze er al bezig zijn, dat staat het in ieder geval op papier dat ze het moeten aanleveren?

Groet,

[redacted]

Milieuadvies medewerker geluid

Mobiel 06-[redacted]

Werkdagen: Ma-vrij (8.30-16.30)

Van: [redacted]

Verzonden: dinsdag 20 december 2022 12:36

Aan: [redacted]

Onderwerp: RE: [redacted]

HTV Asseburg heeft een melding AB gedaan. Geen akoestisch rapport.
Mogelijk kan [redacted] ook even informeren hoe het staat met RO/Bouw hier.

Groet, [redacted]

Van: [redacted]

Verzonden: dinsdag 20 december 2022 11:45

Aan: [redacted]

Onderwerp: RE: [redacted]

Ik heb net even met [redacted] overlegt, maar bij RO is ook niks binnengekomen.
[redacted] neemt even contact op met de gemeente over deze zaak en houdt mij op de hoogte.

Van: [redacted]

Verzonden: dinsdag 20 december 2022 10:20

Aan: [redacted]

Onderwerp: RE: [redacted]

Hoi [redacted]

Nee, De Hulstenaar heb ik nog nooit van gehoord.

Groet, [redacted]

Van: [redacted]

Verzonden: dinsdag 20 december 2022 10:18

Aan: [redacted]

Onderwerp: FW: [redacted]

Hoi,

De factsheet padelbanen is gister naar de gemeentes gestuurd en de eerste berichten daarover komen binnen. Is onderstaande bij jullie bekend? Ik kan zie in de Excellijst en in Join niks staan, maar wilde voor ik terugmail even met jullie checken dat er ook niks bekend is bij jullie.

Groet,

[Redacted]
Milieuadvies medewerker geluid

Mobiel [Redacted]
Werkdagen: Ma-vrij (8.30-16.30)

Van: [Redacted]

Verzonden: dinsdag 20 december 2022 10:00

Aan: [Redacted]

Onderwerp: FW: [Redacted]

Hoi [Redacted] en [Redacted]

Bijgevoegde factsheet hebben wij gisteren ontvangen en is voor ons actueel.
Ik lees in de factsheet dat de ODIJ een werkgroep heeft om de aanvragen te coördineren. De aanvraag voor De Hulstenaar is al gedeeld met de werkgroep?

Groet,

[Redacted]

From: [Redacted]
Sent on: Thursday, February 2, 2023 1:31:01 PM
To: [Redacted]
Subject: FW: kenmerk,ODIJ-Z-22-115077
Attachments: Akoestisch onderzoek.pdf (6.58 MB)

Follow up: Opvolgen
Follow up status: Completed
Completed on: Thursday, March 2, 2023 9:13:00 AM

Hallo [Redacted]

In de bijlage hangt het akoestisch onderzoek van de tennisvereniging Assumberg te Heemskerk nav de aanleg van padelbanen.

Graag je advies hierin.

Met vriendelijke groeten,

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 1 februari 2023 14:48
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Fwd: kenmerk,ODIJ-Z-22-115077

[U ontvangt vaak geen e-mail van [REDACTED] Informatie over waarom dit belangrijk is op <https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification>]

Goedendag [REDACTED]

Hierbij het rapport inzake het akoestisch onderzoek.

Met vriendelijke groet [REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent on: Friday, February 10, 2023 9:01:07 AM
To: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Subject: RE: kenmerk,ODIJ-Z-22-115077
Attachments: [REDACTED]

Hoi [REDACTED]

Hierbij de beoordeling van het akoestisch rapport van [REDACTED]. Uit het onderzoek blijkt dat in zowel situatie 1 als 2 kan worden voldaan aan de normen van het Activiteitenbesluit, mits er bepaalde maatregelen genomen worden.

Een puntje van aandacht is nog wel de gebruikstijden. In het rapport is gerekend met een eindtijd van 22:30 uur. Op de website van de vereniging staat dat banen gehuurd kunnen worden tot 23:00 uur. Mogelijk moet het onderzoek nog aangepast worden op die eindtijd óf de club mag de banen niet meer gebruiken na 22:30 uur.

Groet,

[REDACTED]
Milieuadvies medewerker geluid

Mobiel [REDACTED]
Werkdagen: Ma-vrij (8.30-16.30)

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 2 februari 2023 14:31
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: FW: kenmerk,ODIJ-Z-22-115077

Hallo [REDACTED]

In de bijlage hangt het akoestisch onderzoek van de tennisvereniging Assumberg te Heemskerk nav de aanleg van padelbanen.

Graag je advies hierin.

Met vriendelijke groeten,

[Redacted]

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [Redacted]

Verzonden: woensdag 1 februari 2023 14:48

Aan: [Redacted]

Onderwerp: Fwd: kenmerk,ODIJ-Z-22-115077

[U ontvangt vaak geen e-mail van [Redacted] Informatie over waarom dit belangrijk is op <https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification>]

Goedendag [Redacted]

Hierbij het rapport inzake het akoestisch onderzoek.

Met vriendelijke groet [Redacted]

From: [Redacted]
Sent on: Monday, March 13, 2023 10:22:17 AM
To: [Redacted]
Subject: RE: kenmerk,ODIJ-Z-22-115077

Follow up: Opvolgen
Follow up status: Completed
Completed on: Wednesday, May 24, 2023 11:48:00 AM

Hoi [Redacted]

Inmiddels heb ik reactie gehad van de tennisvereniging Assumburg dat ze de eindtijden zullen aanpassen naar 22.30 op hun website.

In jouw advies las ik dat bij situatie 2 er twee tennisbanen gesloten moeten worden om 21 uur. Moet ik in de brief nog vermelden om welke 2 tennisbanen het gaat of is dit voor hen duidelijk?

Met vriendelijke groeten,

[Redacted]

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [Redacted]

Verzonden: vrijdag 10 februari 2023 10:01

Aan: [Redacted]

CC: [Redacted]

Onderwerp: RE: kenmerk,ODIJ-Z-22-115077

Hoi [REDACTED]

Hierbij de beoordeling van het akoestisch rapport van TV Assumburg. Uit het onderzoek blijkt dat in zowel situatie 1 als 2 kan worden voldaan aan de normen van het Activiteitenbesluit, mits er bepaalde maatregelen genomen worden.

Een puntje van aandacht is nog wel de gebruikstijden. In het rapport is gerekend met een eindtijd van 22:30 uur. Op de website van de vereniging staat dat banen gehuurd kunnen worden tot 23:00 uur. Mogelijk moet het onderzoek nog aangepast worden op die eindtijd óf de club mag de banen niet meer gebruiken na 22:30 uur.

Groet,

[REDACTED]

Milieuadvies medewerker geluid

Mobiel 06-[REDACTED]

Werkdagen: Ma-vrij (8.30-16.30)

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [REDACTED]<[REDACTED]@odijmond.nl>

Verzonden: donderdag 2 februari 2023 14:31

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: FW: kenmerk,ODIJ-Z-22-115077

Hallo [REDACTED],

In de bijlage hangt het akoestisch onderzoek van de tennisvereniging Assumberg te Heemskerk nav de aanleg van padelbanen.

Graag je advies hierin.

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [REDACTED]>

Verzonden: woensdag 1 februari 2023 14:48

Aan: [REDACTED]<[REDACTED]@odijmond.nl>

Onderwerp: Fwd: kenmerk,ODIJ-Z-22-115077

[U ontvangt vaak geen e-mail van [REDACTED] Informatie over waarom dit belangrijk is op <https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification>]

Goedendag [REDACTED]

Hierbij het rapport inzake het akoestisch onderzoek.

Met vriendelijke groet [REDACTED]
