

Van: [redacted]

Verzonden: 10-11-2022 11:56

Aan: [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: FW: Betreft: kenmerk SHO/ODIJ-Z-22-114649

Hoi [redacted] hierbij een document wat ik heb ontvangen van [redacted] van Tennisvereniging Overhout.

Willen jullie hier naar kijken.

Ik ga dit ook aan de zaak van de melding in Join hangen.

En zie ook haar vraag over het akoestisch onderzoek.

Ik hoor wel.

Groetjes,

[redacted]

Medewerker Omgevingsrecht

Tst (0251-263) **894**

Mobiel 06 – **46 99 49 44**

Werkdagen:

Ma. t/m do. (7.00 – 15.30), vr. (vaste vrije dag)

Van: [redacted]

Verzonden: donderdag 10 november 2022 11:23

Aan: [redacted]

Onderwerp: RE: Betreft: kenmerk SHO/ODIJ-Z-22-114649

Urgentie: Hoog

Beste [redacted]

Afgelopen maandag is Silent Walls uit België op onze locatie geweest en heeft een (aangepaste) offerte op maat gemaakt.

Deze doe ik met de tekeningen in de bijlage.

Deze partij geeft het volgende aan:

Extreem goed isolerend: minimaal 27 dB B3 (tot RW 36dB ISO 717)* !!

Extreem goed absorberend: minimaal DIA 12dB A3

Paneelgewicht: 38 kg / m2

Projectreferenties Padel: tot wel 14 dB feitelijke reductie

In de tekeningen zijn 2 versie:

- Versie pagina 1 is met een 16 meter lange L-vorm naar het Spaarne aan de rechterzijde (volgens akoestisch rapport DGMR nodig vanwege de overkant)
→ Silent Walls geeft aan dat dit niet nodig is, en tot maar 8 meter lente al voldoende is
- Zie versie pagina 2 – 8 meter lange L-vorm naar het Spaarne aan de aan rechterzijde
- Extra toegevoegd is de schuine zijkant van 4 meter aan de linkerzijde om de garage vrij te houden die in die hoek staat. In het rapport van DGMR was de constructie tot en met de garage getekend.
→ Door de schuine zijde kan het geluid niet “om” de constructie heen

Ik ben heel benieuwd wat de bevindingen zijn over ons eerder verzonden akoestisch rapport van DGMR.

Daarnaast hoop ik met deze constructie wel degelijk aan de geluidsnormen te voldoen.

Ik verneem graag van jullie. Daarna kan ik met alle informatie naar de Gemeente om een bouwvergunning aan te vragen.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]
Directeur Racketclub Overhout



Tennispad 1 - [Redacted] - 023-5338 777 / [Redacted]
www.rcoverhout.nl - FB & Insta: @rcoverhout

Van: [Redacted]

Verzonden: dinsdag 25 oktober 2022 11:11

Aan: [redacted]

Onderwerp: RE: Betreft: kenmerk SHO/ODIJ-Z-22-114649

Goedendag [redacted] [redacted]

Wij staan open voor een gesprek maar gaan eerst intern naar de melding met daarbij behorende akoestisch onderzoek kijken. Wij willen eerst alles helder hebben voordat we met u in overleg gaan. Zodat wij u van een goed advies kunnen voorzien. Dit houdt o.a. in dat naar het akoestisch onderzoek wordt gekeken door een geluidsdeskundige.

Goed dat u in overleg bent met de burens. De consequentie kan zijn dat wanneer de geluidswal is geplaatst en nog steeds overschrijding plaatsvindt u alsnog eerder de padelbanen moet sluiten.

Voor wat betreft het plaatsen van de geluidswal dient u in contract te treden met de gemeente Haarlem.

Groetjes,

[redacted]

Medewerker Omgevingsrecht

Tst (0251-263) **894**

Mobiel 06 – **46 99 49 44**

Werkdagen:

Ma. t/m do. (7.00 – 15.30), vr. (vaste vrije dag)

Van: [redacted] [redacted]

Verzonden: dinsdag 25 oktober 2022 10:53

Aan: [redacted] [redacted]

CC: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]

Onderwerp: RE: Betreft: kenmerk SHO/ODIJ-Z-22-114649

You don't often get email from [redacted] [Learn why this is important](#)

Beste [redacted] beste [redacted]

Dank voor de snelle reactie per mail.

Zojuist heb ik de veranderingsmelding (spoor 2) ingediend via het online loket.

Graag ga ik in gesprek met u en mijn adviseur [redacted] in cc) om tot een oplossing te komen. Met de burens proberen wij nu tot aangepaste sluitingstijden van de padelbanen te komen.

Daarnaast staat een aanvraag offerte uit voor een geluidwerende constructie om eventueel wel aan de benodigde geluidsnormen te voldoen. Hopelijk is dit mogelijk. Want de vraag is: wat als ik een overschrijding behoud zelfs met een geluidwerende constructie?

Wanneer bent u beschikbaar voor een samenkomst? En komt u graag op onze locatie kijken?

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Directeur Racketclub Overhout



Tennispad 1 - [redacted] - 023-5338 777 / [redacted]
www.rcoverhout.nl - FB & Insta: @rcoverhout

Van: [redacted]

Verzonden: dinsdag 25 oktober 2022 10:31

Aan: [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: RE: Betreft: kenmerk SHO/ODIJ-Z-22-114649

Goedendag [redacted]

n.a.v. van ons telefoongesprek van heden morgen en uw email van 20 oktober 2022 het volgende.

Afgesproken is dat u de veranderingsmelding bij ons indient (spoor 2) voorzien met het akoestische rapport DGMR als bijlage.

Onze afdeling vergunningverlening beoordeeld deze melding. Bij deze beoordeling zal door onze geluidsdeskundige kritisch naar het akoestisch rapport worden gekeken.

Voor zover wij, [REDACTED] en ik, kunnen beoordelen is er een overschrijding van de toegestane geluidsnormen. We zullen met elkaar in gesprek moeten treden om tot een oplossing te komen hoe nu verder totdat de eventuele voorziening om overlast te voorkomen is geplaatst. Dit kan betekenen dat de banen niet volledig benut kunnen worden. Mogelijk eerder sluiten. Onverlet laat ook dat er nog steeds een overschrijding is, van de toegestane geluidsnormen, wanneer een geluidswal is geplaatst. Het staat u vrij om een verzoek tot maatwerk in te dienen voor wat betreft de overschrijding van de geluidsnormen. We zullen dan met elkaar in gesprek moeten gaan wat hier de mogelijkheden in zijn. De mogelijkheid voor het verruimen van de toegestane geluidsnormen voor padel is beperkt. Dit omdat het om een totale nieuwe situatie betreft. Er zal nauwkeurig naar de diverse belangen moeten worden gekeken.

Met betrekking tot de huidige situatie is het goed dat u in overleg met de burens blijft en hen informeert over de ontwikkelingen en de door u genomen stappen.

Wanneer de buurman besluit een klacht en/of een verzoek tot handhaving bij ons in te dienen nemen wij deze in behandeling.

Groetjes,

[REDACTED]

Medewerker Omgevingsrecht

Tst (0251-263) **894**

Mobiel 06 – **46 99 49 44**

Werkdagen:

Ma. t/m do. (7.00 – 15.30), vr. (vaste vrije dag)

Van: [REDACTED] [REDACTED]

Verzonden: donderdag 20 oktober 2022 17:22

Aan: [REDACTED] [REDACTED]

Onderwerp: Betreft: kenmerk SHO/ODIJ-Z-22-114649

Urgentie: Hoog

You don't often get email from [redacted] [Learn why this is important](#)

Beste [redacted] beste [redacted]

Wij hebben elkaar vandaag gesproken m.b.t. de brief die ik digitaal heb ontvangen met kenmerk SHO/ODIJ-Z-22-114649.

Ik heb aangegeven niet op de hoogte te zijn van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit. Uiteraard zal ik dit de melding indienen binnen de gevraagde termijn.

Wij hebben elkaar verder gesproken over de geluidskwestie op mijn park, Racketclub Overhout.

Op 5 maart 2021 heb ik een aanvraag Omgevingsvergunning gedaan bij Gemeente Haarlem voor het ombouwen van 3 gravelbanen naar 5 padelbanen. Deze vergunning is toegekend op 16 juni 2021.

De 5 padelbanen zijn geopend op 3 juni 2022. Op 8 juni meldde de buurman de eerste overlast.

Daarop ben ik meteen gaan schakelen met akoestisch onderzoeken. Eén akoestisch onderzoek via GDMR d.d. 25-07-2022 en één akoestisch onderzoek via vDB Advies (beiden in bijlage). Beide onderzoeken zijn op afstand gedaan en op basis van een quickscan.

Op het moment van aanvragen vergunning is (onze enige) buurman ingelicht over de aanvraag van de vergunning. Na melding van overlast hebben wij altijd contact gehouden met de burens en op de hoogte gehouden van beide onderzoeken. Deze hebben zij ook ontvangen en gaan wij komende maandag gezamenlijk bespreken.

Ook hebben wij inmiddels 1 offerte van een geluidswal van Silent Walls (ook in bijlage). Dit is natuurlijk een enorm bedrag.

Daarnaast loopt nu een tweede offerte aanvraag bij Greenwall BV.

Belangrijk bij zo'n investering is dat het zeker is dat na de aanleg van een geluiddempende constructie dat er inderdaad wordt voldaan aan de geluidsnormen.

Hopelijk kunnen jullie meekijken en mij adviseren waar nodig. Alvast enorm bedankt en goed dat jullie dit oppakken.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Directeur Racketclub Overhout




Tennispad 1 - [redacted] Haarlem - 023-5338777 / [redacted]
www.rcoverhout.nl - FB & Insta: @rcoverhout


DISCLAIMER:

Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Wanneer u dit e-mailbericht ontvangt, terwijl het niet aan u geadresseerd is, neem dan contact op met de verzender. Aan dit e-mailbericht en eventueel aangehechte bijlage(s) kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u een elektronisch afschrift van een besluit of toezegging ontvangt, wordt ook altijd per post het officiële document aan u toegezonden. Uitsluitend het officiële document heeft juridische status.

Ga voor meer informatie over Omgevingsdienst IJmond naar
<http://www.odijmond.nl>

Een gedachte voor het milieu - is printen van deze mail echt nodig?







HEA 180 5m lang op voetplaat 400x400x20


panelen van 4000mm x 1200mm

Betonglint van 4000mm x 200mm x 135mm



draadstangen van M20 verankerd in beton met chemische verankering





Silent Walls
Merellaan 57
2950 Kapellen
België
BE [redacted]
03/227.54.56
[redacted]
www.silentwalls.be

Uw adviseur



RC Overhout
Tennispad 1
[redacted] Haarlem
Nederland

Projectadres :

RC Overhout
Tennispad 1
[redacted] Haarlem
Nederland



Offerte 2022 / 5413: Offerte zonder betonbalk Silent Walls

Offerte voor een geluidsscherm van het type : **SW Pro Line PADEL**

Silent Walls PADEL panelen: zijn een eigen ontwikkeling en worden op maat van uw project in eigen atelier vervaardigd

Dankzij de specifiek voor Silent Walls geproduceerde akoestische kerndelen, gelden onze panelen als DE referentie onder de professionele schermen bij zeer hoge tot extreme geluidshinder : (pieken tot 75dB) kenmerkend voor de intense Padelbeleving.

Beschrijving:

Het basispaneel :

Enkelzijdig hoogabsorberende panelen bestaande uit een 4-delig rondom gemonteerd aluminium frame

Het frame heeft een naturel afwerking: optioneel kan er gekozen worden voor een geanodiseerde en/of gelakte afwerking

In het frame wordt extreem hoog-waardige en specifiek samengestelde geluidswerende minerale wol ingeklemd

Deze zware akoestische rotswool kern is voorzien van een vuilafstotend en windondervangend zwartkleurig vilt

Een bijkomende isolator en aangepaste interne opbouw zorgen voor een top resultaat.

Het geheel aan akoestische kern, wordt bijkomend beschermd met een hoogwaardig en fijnmazig UV--bestendig, kunststof gaasnet :kleur groen of zwart

Optioneel kan er een mogelijkheid tot kokosafwerking, deze kokos afwerking van hoge densiteit en bijkomend versterkt met vilt, kan zowel enkel of dubbelzijdig gemonteerd worden bovenop het basis kunststof net

Een gegalvaniseerde staalmaat maasvoering 150x150 / 200x200 aan beide zijden, verstevigd het geheel

De elementen zijn voorzien van een tand-en groefverbinding, dit ter verbetering van de stabiliteit en het voorkomen van geluidsslekken

Waarden*:

Paneeldikte:142 mm

Extreem goed isolerend: minimaal 27 dB B3 (tot RW 36dB ISO 717)* !!

Extreem goed absorberend: minimaal DIA 12dB A3

Paneelgewicht: 38 kg / m2

Projectreferenties Padel: tot wel 14 dB feitelijke reductie









Nummer
2022 / 5413

Datum
09/11/2022

Beschrijving	Aantal	EENHEID	Totaal
Prijs offerte voor het leveren en plaatsen van een hoog absorberend geluidswerend groenscherm			€ 100.230,78
Schermuitvoering: Pro Line Silent Walls PADEL	1	SOG	
<ul style="list-style-type: none">• Prijs offerte voor het leveren en plaatsen van een zeer hoogwaardige geluidswand, afgestemd op de diverse frequenties mbt Padel• De geluidswand heeft een lengte van (+/-) diagonaal 4,2 + rechte lijn 49,5lm + hoek van 16 lm• De geluidswand heeft een hoogte van +/- 5000 mm• De panelen worden per 4 op elkaar gemonteerd• Onder de panelen voorzien we zware betonplinten voor extra stabiliteit en het aanwerken van aarde aan de achterzijde.• Hierdoor worden kieren en spleten nog meer ondervangen en geeft dit meer mogelijkheden mbt het aanbrengen van beplanting• De panelen zijn (zonder meerprijs) enkelzijdig voorzien van een kokosafwerking, deze laat toe dat aangebrachte beplanting snel kan hechten.• Het aanbrengen van de koko'safwerking en mogelijke beplanting heeft geen invloed op de akoestische prestaties van het paneel• De panelen worden tussen gepoederlakte zwarte HEA 180 profielen gemonteerd• De profielen zijn voorzien van boorrijen voor het aantrekken van de panelen• De profielen zijn voorzien van aangelaste voetplaten 400*400*20• De voetplaten zijn voorzien van 4 ovale montagegaten• Het geheel aan staal monteren we in een nieuw aangelegde, gewapende betonbalk / betongeul net onder het maaiveld van min 800*600• De balk/geul is NIET mee opgenomen in de offerte			
Projectkosten incl transport en opmeting tbv een Silent Walls geluidsscherm	1	SOG	
<ul style="list-style-type: none">• Voorzien in de offerte:<ul style="list-style-type: none">○ Technische opmeting na schriftelijk akkoord○ Technische uitwerking○ Visualisatie○ Vervoer○ Transporten○ Montage○ ...			
Marketing			€ -1.480,00

Beschrijving	Aantal	EENHEID	Totaal
**Marketingkorting	1	SOG	
<ul style="list-style-type: none"> Indien we 4 panelen in de geluidswand mogen voorzien van Silent Walls Marketing kan ik een korting voorzien van 1480 euro Korting voorzien in de offerte 			
*****	0		
Betonfundering inbegrepen in de prijs			€ 0,00
Aanleggen van een betonnen ringbalk lengte + 51 lm	0		
<ul style="list-style-type: none"> NIET VOORZIEN Ter plaatse gegoten balk <u>gelijk/onder met het maaiveld</u> Voorzien van wapeningsnetten Incl de nodige graafwerken: +/- 800m breedte en 600mm diepte Enkel mogelijk indien toegang tot het project met een minikraan 			
*Belangrijke nota	1	Stuk	
<ul style="list-style-type: none"> Gezien de aanhoudende prijsstijgingen is de opgemaakte offerte uiterlijk geldig bij bestellingen <u>voor 21/11/2022</u> Prijsoffertes die niet digitaal bevestigd worden zullen bij een eventuele prijsupdate automatisch aangepast worden. Prijsofferte besteld voor 21/11/2022 blijven tot 6 maanden prijsvast Gemiddelde doorlooptijd 10-14 werkweken na schriftelijke bevestiging 			
***BTW TARIEF	1	SOG	
<ul style="list-style-type: none"> Tarieven ifv statuten van de club / kopende entiteit 			
Totaal excl. btw			€ 98.750,78
Btw 0%			€ 0,00
Totaal incl. btw			€ 98.750,78
Totaal te betalen			€ 98.750,78

Beide partijen verklaren zich akkoord met de inhoud van de Offerte en de algemene voorwaarden.

Silent Walls

RC Overhout

Deze prijsopgave is, tenzij anders vermeld excl: hakwerk / breekwerk / rooien / verkeersmaatregelen / plaatsen en/of verwijderen van beplanting.

De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte informatie en/of blootleggen van kabels / leidingen.

Silent Walls / Weldybo BVBA is niet verantwoordelijk voor schade aan ondergrondse kabels. Alle kosten, incl medische kosten, transport, wachturen, interne planning die mogelijks voortvloeien uit te weinig en/of foutieve informatie zijn steeds ten lasten van de klant .Het graven van proefsleuven is steeds mits meerprijs.

De bouwplaats is bereikbaar en vrijgemaakt van hindernissen die de plaatsing zouden bemoeilijken.Kosten voortvloeiend indien de bouwplaats niet is vrijgemaakt zoals bepaald bij de technische opmeting, zullen worden aangerekend.

Werkuren in regie : 52 euro per monteur en per aangevangen uur, te vermeerderen met (hulp)materiaalkosten, transporten, stortkosten, ...

De klant is steeds verantwoordelijk voor het bekomen van bouwvergunningen, parkeerverbod, parkeerborden indien van toepassing

Prijsoffertes zijn, behoudens commerciële acties en voordelen geldig tem einde maand.

Betaalcondities:

Plaatsing: 30% bij bestelling, 60% uiterlijk bij levering* (aantoonbaar met overschrijving) , 10% bij plaatsing **

Levering: 50% bij bestelling, 50% uiterlijk bij levering* (aantoonbaar aan chauffeur met overschrijving)

*Bij grote projecten is deelfacturatie mbt productie toegestaan

** Bij grote projecten is deelfacturatie volgens de vordering der werken toegestaan.

Het niet naleven van deze voorwaarden zal aanleiding geven tot extra kosten.

Silent Walls is onderdeel van Weldybo BVBA – Merellaan 57-2950 Kapellen - BE0632735849 Belfius :BE04 0689 0286 6731 ING :BE76 3631 7345 1295

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Inleiding

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing, onder voorbehoud van de wijzigingen die de twee partijen zouden kunnen aanbrengen bij uitdrukkelijk, schriftelijk vastgesteld akkoord.

2. Totstandkoming en beëindiging van het contract

2.1. Het contract, met inbegrip van de Algemene verkoopvoorwaarden, wordt geacht te zijn aangegaan wanneer Weldybo BVBA, met commerciële benaming Silent Walls, (hierna Weldybo BVBA) na ontvangst van een bestelling vanuit de koper, hetzij een akkoord via geschreven mail, hetzij via het terugsturen van een ondertekende offerte per mail en/of per post en een schriftelijke aanvaarding/bedanking voor de bestelling per mail en/of per post heeft opgestuurd, eventueel binnen de door de koper bepaalde termijn. De koper erkent en aanvaardt ook hiermee de algemene voorwaarden.

2.2. Indien Weldybo BVBA een vast voorstel heeft gedaan en daarbij een termijn voor de aanvaarding heeft bepaald, dan wordt het contract geacht te zijn aangegaan indien de koper een schriftelijke aanvaarding heeft opgestuurd voor het verstrijken van die termijn. Het contract komt echter maar tot stand op voorwaarde dat deze aanvaarding ten hoogste een week na het verstrijken van de termijn aankomt.

2.3. Een wijziging in de voorstellen van Weldybo BVBA is maar geldig indien ze schriftelijk wordt bevestigd.

2.4. Opzeg van de verbintenissen kan in voorkomend geval enkel per aangetekend schrijven aan de zetel van Weldybo BVBA, één maand voor het verstrijken van de in het contract vermelde periode.

2.5. Bij annulatie van de bestelling voor de technische opmeting en max. tem 6 werkweken voor de geraamde plaatsingsdatum zal 35% van de totaal geraamde kost verschuldigd zijn, zonder enige mogelijkheid tot terugstorting van het reeds betaalde voorschot.

2.6. Bij annulatie van de bestelling na de technische opmeting en max. tem 4 werkweken voor de geraamde plaatsingsdatum zal 60% van de totaal geraamde kost verschuldigd zijn, zonder enige mogelijkheid tot terugstorting van het reeds betaalde voorschot.

2.7. Bij annulatie van de bestelling na de technische opmeting en binnen de 4 werkweken voor de geraamde plaatsingsdatum zal 90% van de totaal geraamde kost verschuldigd zijn, zonder enige mogelijkheid tot terugstorting van het reeds betaalde voorschot.

3. Plannen en beschrijvende documenten

3.1. De gewichten, afmetingen, volumes en andere gegevens opgenomen in de catalogussen, brochures, rondzendbrieven, reclameadvertenties, afdrucken en prijslijsten gelden als benaderende aanwijzing. Deze gegevens hebben slechts bindende kracht indien het contract er uitdrukkelijk naar verwijst.

4. Levering- en uitvoeringstermijnen

4.1. Tenzij anders overeengekomen, lopen de levering- en uitvoeringstermijnen vanaf de eerste van de volgende twee datums:

- de datum van totstandkoming van het contract zoals bepaald in artikel 2;
- de datum van ontvangst door de verkoper van het voorschot, indien het contract voorziet in een dergelijk voorschot vóór het begin van de werkzaamheden.

4.2. Tenzij anders bepaald in het contract, worden de levering- en uitvoeringstermijnen louter als aanwijzing gegeven en kan een eventuele vertraging geen aanleiding geven tot opzegging van de bestelling of tot welke schadeloosstelling ook.

4.3. Indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt op het ogenblik dat ze door Weldybo BVBA te zijner beschikking worden gesteld, is hij toch gehouden de normaal voorziene vervalddagen voor de betalingen verbonden aan de levering in acht nemen.

4.4. Weldybo BVBA zorgt voor de opslag van het materieel op kosten en risico van de koper. Op verzoek van de koper, wordt het materieel door de verkoper, maar op kosten van de koper, verzekerd.

5. Betaling

5.1. De betalingen gebeuren in EURO of in de in het contract bepaalde munt, netto zonder korting op de zetel van Weldybo BVBA.

5.2. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen betaalbaar bij ontvangst. Zij brengen vanaf de vervalldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest op van 10 % per jaar. De bepaling inzake de interestbetaling doet niets af aan de opeisbaarheid van de te betalen bedragen op hun vervalldag.

5.3. Alle huidige of toekomstige belastingen, van welke aard ook, zijn ten laste van de koper.

5.4. Aanvaarding diensten en facturen: De diensten zullen beschouwd worden als aanvaard wanneer binnen acht dagen na hun ontvangst geen enkele aangetekende klacht op de zetel werd ingediend. De facturen worden geacht te worden aanvaard wanneer binnen acht dagen na hun ontvangst geen enkel schriftelijk aangetekend protest op de zetel werd aangetekend.

6. Ontbindende voorwaarde

Bij niet-betaling van de factuur op de vervalldag, wordt de overeenkomst ontbonden van rechtswege en door het loutere feit dat de verkoper zijn wil hiertoe te kennen geeft aan de koper bij aangetekende brief en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Bovendien is bij wijze van schadevergoeding een bedrag verschuldigd gelijk aan 10 % van de prijs met een minimum van 250 EURO.

7. Toepasselijk recht

Het contract is onderworpen aan het Belgische recht, tenzij de partijen daar schriftelijk anders over beslissen.

8. Geschillen

In geval van een geschil tussen de partijen omtrent de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de onderhavige overeenkomst, dat niet minnelijk kan opgelost worden, zullen de partijen trachten dit geschil op te lossen door bemiddeling. Indien de bemiddeling niet slaagt, zullen alleen de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, bevoegd zijn om kennis te nemen van het geschil.

9. Privacy

In navolging van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, hebben partijen het recht al hun persoonsgebonden gegevens, die in de uitvoering van het contract werden vergaard, te raadplegen en desgevallend te verbeteren.