

Van: [redacted]

Verzonden: 01-02-2023 12:17

Aan: [redacted]

Onderwerp: FW: Reactie op brief met kenmerk: SHO/MSA/ODIJ-Z-22-114649

Deze mail stuurde [redacted] mij zojuist nog toe.

Deze heb ik niet eerder gezien, jullie?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Medewerker Omgevingsrecht


OMGEVINGSDIENST IJMOND
www.odijmond.nl

E: [redacted]



Aanwezig: ma. t/m do. (7.00 – 15.30), vr. (vaste vrije dag)

Bezoekadres: Stationsplein 48b, 1948 LC Beverwijk

Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk

Telefoonnummer: 0251-263 863

Van: [redacted]

Verzonden: woensdag 1 februari 2023 12:12

Aan: [REDACTED]

CC: [REDACTED]

Onderwerp: FW: Reactie op brief met kenmerk: SHO/MSA/ODIJ-Z-22-114649

Urgentie: Hoog

Beste [REDACTED]

Even dubbelcheck dat onderstaande mail van 22 december wel goed is aangekomen?
Hier zijn namelijk de berekeningen van alleen de tennisbanen waarbij wordt aangetoond dat er geen overschrijding is als er alleen getennist wordt.

Met vriendelijke groet,



Eva Korswagen-Blok

Directeur Racketclub Overhout

- +31 23 5 338 777
- info@rcoverhout.nl
- www.rcoverhout.nl
- KvK 60700076
- Tennispad 1, 2034 JA Haarlem
- @rcoverhout

Van: [REDACTED]

Verzonden: donderdag 22 december 2022 16:27

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: RE: Reactie op brief met kenmerk: SHO/MSA/ODIJ-Z-22-114649

Urgentie: Hoog

Beste [REDACTED] beste [REDACTED]

Bijgaand de bijlage met de rekenresultaten van enkel tennis (dus geen padel) in de representatieve bedrijfssituatie zonder schermen.

Het betreft het LAr, LT per periode zonder de toeslag voor impulsgekluid.

In de dagperiode 07.00-19.00 uur (alle punten met hoogte van 1.5 meter met de aanduiding A komen niet boven de 45 dB(A) uit)

In de avondperiode 19.00-23.00 uur (alle punten met een hoogte van 5.0 meter met de aanduiding B komen niet hogere dan 40 dB(A)).

Zonder padel wordt netjes voldaan aan de geldende geluidsgrenswaarden.

Ik heb aan de bureu voorgesteld om per 1 januari 2023 de 5 padelbanen om 20.00 uur te sluiten. Dit betekent van 19.00-20.00 uur een overschrijding van de geluidsnorm. Ik werk er hard aan om een blijvende structurele oplossing te vinden en ben altijd initiatiefnemer geweest om in overleg met de bewoners te gaan en (financiële) maatregelen te treffen. Een gedoogbeschikking zou hier een uitkomst zijn daar mijn exploitatie van de Padel Club, en daarmee de gehele exploitatie op het spel staat. Na het plaatsen van het scherm en met een ruimere normstelling, kan ik volgens het akoestisch rapport voldoen aan de geluidsnorm.

Graag verneem ik van u.

Daarnaast wens ik u fijne feestdagen en een mooi sportief 2023.

Met vriendelijke groet,

Directeur Racketclub Overhout



Tennispad 1 - 2034 JA Haarlem - 023-5338 777 / www.rcoverhout.nl - FB & Insta: @rcoverhout

Van: [redacted]

Verzonden: maandag 19 december 2022 11:13

Aan: [redacted]

Onderwerp: RE: Reactie op brief met kenmerk: SHO/MSA/ODIJ-Z-22-114649

Beste [redacted] Beste [redacted]

Uw e-mail was in de ongewenste post terechtgekomen en daardoor nog niet beantwoord.

U heeft contact met omwonenden over de situatie. Als Omgevingsdienst zijn wij voorstander van overleg met belanghebbenden.

Als omwonenden akkoord gaan met de, door u, voorgestelde tijden, zien wij als Omgevingsdienst geen bezwaar deze tijdelijke maatregel uit te voeren. Echter vermoeden wij dat u dan ook niet voldoet aan de geluidvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. Om zeker te weten wanneer u wel en niet kan voldoen, aan de geluidvoorschriften, dient dit onderzocht te worden door een geluidbureau. Er moet gekeken worden naar de totale geluidbelasting, daarom dient tennis ook meegenomen te worden in het geheel.

Wij willen u erop attenderen dat als er afspraken met de omgeving gemaakt worden, dit niet betekent dat u gevrijwaard bent van, eventuele, handhaving. Als de afspraken op papier staan en door bewoners en RC Overhout geaccordeerd zijn, dan zien wij als Omgevingsdienst geen reden tot handhaving. Echter als er verzoeken tot handhaving komen, zullen wij de situatie opnieuw moeten bekijken. Vooralsnog is dit niet het geval.

U refereert aan de situaties in Bennebroek en Beverwijk. Elke situatie is anders en kan daarom niet als leidraad genomen worden. Het is een toevalligheid dat, zowel in Bennebroek als Beverwijk, tot 20:00 uur padel gespeeld kan worden. Wij bekijken iedere situatie opnieuw en hebben geen standaarden hiervoor.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten,

[Redacted signature]

Medewerker Omgevingsrecht

Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen over de weg

Werkdagen: ma - di - wo - do



Postbus 325, 1940 AH Beverwijk

T (0251) 263 821 | F (0251) 263 888 | www.odijmond.nl | [Redacted contact information]

Denk aan ons milieu voordat u besluit om deze mail te printen.

Van: [REDACTED]

Verzonden: maandag 19 december 2022 10:35

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: RE: Reactie op brief met kenmerk: SHO/MSA/ODIJ-Z-22-114649

Urgentie: Hoog

U ontvangt niet vaak e-mail van [REDACTED] [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Beste [REDACTED] beste [REDACTED]

Helaas heb ik geen telefoonnummer dat ik rechtstreeks kan bellen, en het algemene nummer in Beverwijk werd niet beantwoord.

Vandaar deze mail.

Ik ben voornemens om vandaag alle vaste baanhuurders en padellers te informeren over de aanstaande nieuwe sluitingstijden per 1 januari 2023. Ik wil hier echter wel zeker van zijn. Daarom mijn vraag: heeft u inzicht op een reactie op onderstaande mail?

Ik verneem het graag. Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Directeur Racketclub Overhout



Tennispad 1 - 2034 JA Haarlem - 023-5338 777 / [REDACTED]
www.rcoverhout.nl - FB & Insta: @rcoverhout

Van: [REDACTED]

Verzonden: woensdag 14 december 2022 10:40

Aan: [REDACTED]

CC: [REDACTED]

Onderwerp: Reactie op brief met kenmerk: SHO/MSA/ODIJ-Z-22-114649

Urgentie: Hoog

Beste [REDACTED] beste [REDACTED]

In afwezigheid van [REDACTED] S. [REDACTED] stuur ik u en [REDACTED] M. Roosjen deze mail.

In de brief d.d. 02-12-2022 wordt een deadline aangegeven voor organisatorische maatregelen per 1 januari 2023 om te voldoen aan de norm van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit.

Ter info: Wij zijn in contact met onze burens (Noord Schalkwijkerweg 109) en waren vanaf eind oktober al eerder gesloten met de padelbanen. Na 21.00 uur geen losse verhuur meer en minder banen in gebruik. Dit leek mij voor de winterperiode een goede tussenoplossing. Met in ons achterhoofd dat buiten zitten nu geen vrijetijdsbesteding is.

Bijgaand mijn voorstel met ingang van 1 januari 2023:

Gedurende de dagperiode (07.00 – 19.00 uur) en nachtperiode (23.00 – 07.00 uur) is er geen overschrijding van de geluidsnorm.

Gedurende de avondperiode (19.00 – 23.00 uur) stel ik voor om alle 5 de padelbanen om 20.00 uur te sluiten.

Bij TV Bennebroek en bij DEM (Beverwijk) worden dezelfde tijden gehandhaafd voor de padelbanen. Dit lijkt mij daarom een aannemelijk voorstel.

Graag verneem ik van u op bovenstaand voorstel.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Directeur Racketclub Overhout



Tennispad 1 - 2034 JA Haarlem - 023-5338 777 / [REDACTED]

www.rcoverhout.nl - FB & Insta: @rcoverhout

DISCLAIMER:

Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Wanneer u dit e-mailbericht ontvangt, terwijl het niet aan u geadresseerd is, neem dan contact op met de verzender. Aan dit e-mailbericht en eventueel aangehechte bijlage(s) kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u een elektronisch afschrift van een besluit of toezegging ontvangt, wordt ook altijd per post het officiële document aan u toegezonden. Uitsluitend het officiële document heeft juridische status.

Ga voor meer informatie over Omgevingsdienst IJmond naar
<http://www.odijmond.nl>

Een gedachte voor het milieu - is printen van deze mail echt nodig?

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS LAr,LT
 Laag totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tennis
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
001_A	Noord Schalkwijkkerweg 109	103972,71	486742,15	1,50	34	35	--	40	39	
001_B	Noord Schalkwijkkerweg 109	103972,71	486742,15	5,00	38	38	--	43	41	
002_A	Noord Schalkwijkkerweg 109 (deel)	103983,13	486743,53	1,50	35	35	--	40	40	
003_A	Noord Schalkwijkkerweg 109 (deel)	103989,97	486744,44	1,50	34	35	--	40	39	
004_A	Noord Schalkwijkkerweg 109 (deel)	103997,54	486745,45	1,50	34	35	--	40	39	
005_A	Noord Schalkwijkkerweg 109 (deel)	104003,25	486741,53	1,50	33	34	--	39	38	
006_A	Noord Schalkwijkkerweg 109a	103961,77	486714,10	1,50	30	30	--	35	35	
006_B	Noord Schalkwijkkerweg 109a	103961,77	486714,10	5,00	32	33	--	38	36	
007_A	Noord Schalkwijkkerweg 109b	103966,67	486714,73	1,50	26	27	--	32	32	
007_B	Noord Schalkwijkkerweg 109b	103966,67	486714,73	5,00	29	30	--	35	33	
008_A	Noord Schalkwijkkerweg 109b	103970,94	486708,01	1,50	23	23	--	28	28	
008_B	Noord Schalkwijkkerweg 109b	103970,94	486708,01	5,00	17	18	--	23	21	
009_A	Zonnelaan 8	103848,31	486676,02	1,50	31	32	--	37	37	
009_B	Zonnelaan 8	103848,31	486676,02	5,00	31	32	--	37	36	
009_C	Zonnelaan 8	103848,31	486676,02	8,00	32	32	--	37	36	
010_A	Zonnelaan 10	103840,54	486689,28	1,50	25	26	--	31	31	
010_B	Zonnelaan 10	103840,54	486689,28	5,00	32	32	--	37	37	
011_A	Zonnelaan 12	103842,01	486709,51	1,50	33	34	--	39	39	
011_B	Zonnelaan 12	103842,01	486709,51	5,00	33	34	--	39	38	
012_A	Vijverlaan 20	103827,57	486753,52	1,50	16	17	--	22	22	
012_B	Vijverlaan 20	103827,57	486753,52	5,00	18	18	--	23	22	
013_A	Vijverlaan 22	103844,10	486763,28	1,50	34	34	--	39	39	
013_B	Vijverlaan 22	103844,10	486763,28	5,00	34	34	--	39	38	
014_A	Vijverlaan 24	103851,85	486775,64	1,50	34	35	--	40	40	
014_B	Vijverlaan 24	103851,85	486775,64	5,00	34	35	--	40	39	
015_A	Vijverlaan 7	103821,62	486802,05	1,50	34	34	--	39	39	
015_B	Vijverlaan 7	103821,62	486802,05	5,00	34	34	--	39	38	
016_A	Oosterhoutlaan 20	103818,60	486850,78	1,50	35	35	--	40	40	
016_B	Oosterhoutlaan 20	103818,60	486850,78	5,00	34	35	--	40	39	
017_A	Noord Schalkwijkkerweg 105	103919,68	486967,80	1,50	37	38	--	43	42	
017_B	Noord Schalkwijkkerweg 105	103919,68	486967,80	5,00	39	39	--	44	42	
018_A	Noord Schalkwijkkerweg 106	103934,38	486968,95	1,50	38	39	--	44	43	
018_B	Noord Schalkwijkkerweg 106	103934,38	486968,95	5,00	39	40	--	45	43	
019_A	Noord Schalkwijkkerweg 104	103936,22	486988,94	1,50	36	36	--	41	41	
019_B	Noord Schalkwijkkerweg 104	103936,22	486988,94	5,00	35	35	--	40	39	
020_A	Noord Schalkwijkkerweg 103a	103938,62	487002,99	1,50	37	37	--	42	42	
020_B	Noord Schalkwijkkerweg 103a	103938,62	487002,99	5,00	38	38	--	43	42	
021_A	Lavendelstraat 2	104249,25	486916,39	1,50	28	28	--	33	33	
021_B	Lavendelstraat 2	104249,25	486916,39	5,00	29	30	--	35	34	
022_A	Dillestraat 2-16	104274,70	486874,64	1,50	28	29	--	34	34	
022_B	Dillestraat 2-16	104274,70	486874,64	5,00	29	29	--	34	34	
023_A	Dillestraat 18-28	104270,48	486837,15	1,50	29	29	--	34	34	
023_B	Dillestraat 18-28	104270,48	486837,15	5,00	30	30	--	35	35	
024_A	Dillestraat 30-40	104270,21	486804,23	1,50	28	29	--	34	34	
024_B	Dillestraat 30-40	104270,21	486804,23	5,00	29	30	--	35	34	
025_A	Dillestraat 42-48	104269,86	486759,84	1,50	27	28	--	33	33	
025_B	Dillestraat 42-48	104269,86	486759,84	5,00	28	29	--	34	33	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gevoegen