

Van: [redacted]
Verzonden: 04-05-2022 15:20
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: OD IJmond Rapport geluidmetingen TV Bennebroek

Geachte [redacted] Beste [redacted]

Zoals telefonisch besproken, heb ik de rapportage aangepast met een overzicht van gebruikstijd van de baan, bijbehorende bedrijfsduurcorrectie en resulterend geluidniveau bij de woning. Deze kunt u vinden in de bijlage van bijgevoegde rapportage.

De rapportage is vandaag ook aan de tennisvereniging verzonden.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Milieuadvies medewerker geluid



E: [redacted]

M: [redacted]

Aanwezig: ma-vrij (8.30-16.30)

Bezoekadres: Stationsplein 48b, 1948 LC Beverwijk

Bezoekadres: Koetserstraat 2A, 1531 NX, Wormer

Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk

Telefoonnummer: 0251-263 863

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 26 april 2022 17:51

Aan: [redacted]
CC: [redacted]

[redacted]

Onderwerp: Re: OD IJmond Rapport geluidmetingen TV Bennebroek

Geachte [redacted]

Kunt u nog het aangepaste rapport toesturen waarin in de laatste tabel duidelijk staat wat de geluidsbelasting is voor het geval er 4 uur, 3 uur, 2 uur en 1 uur kan worden gespeeld (oftewel openings tijden resp. 19-23uur, 19-22uur, 19-21 en 19-20uur). De tabel geeft nu alleen de situatie aan voor 3 uur spelen.

Mvg

[REDACTED]

Van: [REDACTED]

Datum: woensdag 20 april 2022 om 09:03

Aan: [REDACTED]

CC: [REDACTED]

Onderwerp: Re: OD IJmond Rapport geluidmetingen TV Bennebroek

Beste [REDACTED]

Dank voor de reactie. Daaruit maak ik op (zie gele highlight in uw e-mail) dat de in het rapport vastgestelde geluidsbelasting (incl de correctie van 1,3 dB) geldt voor de situatie waarbij er 3 uur in de avondperiode wordt gespeeld ipv 4 uur. En dat kan alleen ook in de toekomst gegarandeerd worden als de openingstijden navenant zijn aangepast. Wij verwachten dan ook dat u bij de berekende geluidsbelasting in de laatste tabel van het rapport aangeeft dat die voor de situatie gelden waarbij de openingstijden voor de avond periode (19:00-23:00) slechts 3 uur beslaan (bv van 19:00 tot 22:00). We zien het aangepaste rapport graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] en [REDACTED]

Bewoners BW 59

Van: [REDACTED]

Datum: donderdag 14 april 2022 om 16:38

Aan: [REDACTED]

CC: [REDACTED]

Onderwerp: RE: Rapport geluidmetingen TV Bennebroek

Geachte [REDACTED] en [REDACTED]

Er is denk ik verwarring ontstaan over de bedrijfsduurcorrectie die gebruikt is in het akoestisch rapport van het Geluidburo en de bedrijfsduurcorrectie die gebruikt is in het rapport van Omgevingsdienst IJmond.

Omgevingsdienst IJmond heeft metingen uitgevoerd in de avond van 3 maart 2022. Er is inderdaad en langdurige meting van circa 1 uur uitgevoerd waarbij de 'stille' periodes in het spel reeds zijn meegenomen. In het Activiteitenbesluit geldt een geluidnorm voor de avondperiode van 19:00 uur tot 23:00 uur. Op de avond van de meting werd niet meteen om 19:00 uur gebruik gemaakt beide banen. Daarnaast hebben toezichthouders geconstateerd dat het padellen rond 22:00 uur was gestopt. **Er is daarom bij het beoordelen van de meting rekening gehouden met een bedrijfsduur in de avond van 3 uur in plaats van 4 uur. Daarom is door ons een correctie van 1,3 dB(A) toegepast.**

In het akoestisch rapport van het Geluidburo is het geluinniveau bij de woning op een andere manier bepaald. Zij hebben geen metingen uitgevoerd bij de gevel, maar de situatie gemodelleerd. Bij het model is rekening gehouden met een gemiddeld brongeluid van 91 dB(A) voor padel. Het is echter niet zo dat het spel continu een niveau heeft van 91 dB(A) gedurende de gehele avondperiode (denk aan het missen van een bal, even wat

drinken, wisselen van baan/spelers etc.). Het adviesbureau heeft daarom in zijn rapport rekening gehouden met een zuivere speeltijd van 75% voor de hele periode van 19:00 tot 23:00 uur. Dat geeft dezelfde bedrijfsduurcorrectie als dat in ons rapport, maar is dus op een andere manier bepaald.

Omgevingsdienst IJmond heeft op 3 en 6 maart ook metingen van circa 1 uur verricht aan de bron (bij zowel de tennis- en padelbanen). Hieruit blijkt inderdaad dat een gemiddeld bronniveau van 91 dB(A) bij de padelbanen een overschatting van de werkelijkheid geeft en daarmee kunnen wij ons ook vinden in de correctie die is toegepast in het akoestisch onderzoek. Op de avond van 4 april is daarom aangegeven dat naar onze mening het akoestisch onderzoek in overeenstemming is met de door ons uitgevoerde metingen.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

Milieuadvies medewerker geluid



E: [Redacted email address]

M: [Redacted mobile number]

Aanwezig: ma-vrij (8.30-16.30)

Bezoekadres: Stationsplein 48b, 1948 LC Beverwijk

Bezoekadres: Koetserstraat 2A, 1531 NX, Wormer

Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk

Telefoonnummer: 0251-263 863

Van: [Redacted sender name]

Verzonden: vrijdag 8 april 2022 12:27

Aan: [Redacted recipient name]

CC: [Redacted CC recipients]

Onderwerp: Re: Rapport geluidmetingen TV Bennebroek

Beste [Redacted name]

Dank voor het geluidsrapport van de geluidmetingen die zijn uitgevoerd op 3 en 6 maart bij TVBennebroek en bij onze woning aan de Binnenweg 59 in Bennebroek. We hebben het rapport inmiddels nader kunnen bestuderen en ook aan de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) voorgelegd. De conclusie van hun is dat er in de berekening van de uiteindelijke geluidsbelasting op de laatste pagina van het rapport een fout is geslopen. Het gaat om een onterechte toepassing van een "bedrijfsduurcorrectie" van -1,3 dB op de langeduur-meetwaardes. Deze correctie mag namelijk alleen worden toegepast als de openingstijden van de padelbanen daadwerkelijk korter zijn dan dat de avondperiode lang is. En dat is (vooralsnog) niet het geval. Als de maker van het rapport deze correctie van -1,3 dB meende te mogen toepassen op de langeduur-meetwaardes vanwege het feit dat het padelspel geen continu en constant geluid geeft (zoals [Redacted] tijdens de bespreking suggereerde) dan is dat ook niet correct. De gemeten waardes zijn namelijk over langere duur (volgens het rapport 1 tot meer dan 2 uur) continu gemeten en hebben die mogelijke 'stiltes' tussen slagenwisselingen of 'stilte' tijdens het wisselen van speelhelpt al uitgemiddeld. Een correctie op die gemeten langeduur-meetwaardes is dus onjuist. De

berekende geluidsbelasting waardes die in het rapport vermeld staan moeten met de 1,3 dB verhoogd worden en we verwachten dat dat in het rapport wordt aangepast.

De geconstateerde overschrijding van de geluidsvoorschriften is daarmee 1,3 dB groter dan eerder bepaald.

Ik verneem graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

[redacted] en [redacted]

Van: [redacted]

Datum: maandag 4 april 2022 om 10:55

Aan: [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: Rapport geluidmetingen TV Bennebroek

Beste [redacted]

Zoals zojuist telefonisch besproken, hierbij het geluidsrapport van de geluidmetingen die zijn uitgevoerd op 3 en 6 maart 2022. Het rapport was op 30 maart 2022 afgerond. Conclusie is dat de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit niet worden nageleefd.

Als er nog vragen zijn dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Medewerker Omgevingsrecht



Stationsplein 48 b

Postbus 325

1940 AH Beverwijk

Telefoon: [redacted]

E-mailadres: [redacted]

DISCLAIMER:

Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Wanneer u dit e-mailbericht ontvangt, terwijl het niet aan u geadresseerd is, neem dan contact op

met de verzender. Aan dit e-mailbericht en eventueel aangehechte bijlage(s) kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u een elektronisch afschrift van een besluit of toezegging ontvangt, wordt ook altijd per post het officiële document aan u toegezonden. Uitsluitend het officiële document heeft juridische status.

Ga voor meer informatie over Omgevingsdienst IJmond naar
<http://www.odijmond.nl>

Een gedachte voor het milieu - is printen van deze mail echt nodig?

Geluidmetingen, Tennisvereniging Bennebroek, Binnenweg 63 Bennebroek


3 en 6 maart 2022

Inleiding

Naar aanleiding van een verzoek tot handhaving over geluid bij Tennisvereniging Bennebroek is een onderzoek gestart of de tennisvereniging kan voldoen aan de geluidsnormen gesteld in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit. Doel van dit onderzoek was om met een indicatieve geluidmetingen te bezien of de hierna te noemen geluidsvoorschriften worden overschreden.

Bedrijfsomschrijving

Tennisvereniging Bennebroek is gelegen aan de Binnenweg 63 in Bennebroek. De nabijgelegen woningen zijn gesitueerd aan de Binnenweg en Van [REDACTED]. In onderstaande tekening is de situering van de tennisvereniging en de nabije omgeving in de huidige situatie weergegeven.



De tennisvereniging beschikt over zeven tennisbanen en twee padelbanen. De gevel van de maatgevende woning aan de Binnenweg 59 in Bennebroek is gelegen op ongeveer 18 meter van de dichtsbijgelegen tennisbaan. De afstand tussen de padelbanen en de gevel van de maatgevende woning aan de Binnenweg 59 is ongeveer 54 meter. Op de tennis- en padelbanen kan het gehele jaar door getennist/gepadeld worden indien de weersomstandigheden dat toelaten. De banen kunnen door de leden gereserveerd worden.

Tennisvereniging Bennebroek is een inrichting in de zin van artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer. Genoemde inrichting is een inrichting als bedoeld in categorie 19.1.c Bijlage 1, onderdeel C, van het Besluit omgevingsrecht. Op de inrichting is het Activiteitenbesluit van toepassing. Doordat er bij de tennisvereniging gebruik wordt gemaakt van verlichting voor het beoefenen van sport in de buitenlucht en bereiden van voedingsmiddelen is er sprake van een type B-inrichting. Dit betekent dat de tennisvereniging dient te voldoen aan het Activiteitenbesluit.

Geluidsvoorschriften Activiteitenbesluit

De geluidsvoorschriften zijn opgenomen in afdeling 2.8, artikel 2.17 tot en met 2.22 van het Activiteitenbesluit.

De geluidsvoorschriften voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus staan genoemd in artikel 2.17, eerste lid, van het Activiteitenbesluit, Tabel 2.17a.

Tabel 2.17a

	07:00–19:00 uur	19:00–23:00 uur	23:00–07:00 uur
$L_{A_{r,LT}}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{A_{r,LT}}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
$L_{A_{max}}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
$L_{A_{max}}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

Artikel 2.18, eerste lid, onder b, geeft aan dat het stemgeluid van bezoekers op een open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten buiten beschouwing wordt gelaten.

In artikel 2.18, derde lid, onder b wordt aangegeven dat het maximale geluidsniveau ($L_{A_{max}}$) buiten beschouwing wordt gelaten bij geluid als gevolg van het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan.

Dit betekent dat bij het beoefenen van tennis en padel het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A_{r,LT}}$) wel van toepassing is. In de dagperiode is dat 50 dB(A) en in de avondperiode 45 dB(A) wat op de gevel van een woning mag worden gemeten.

Gehanteerde meet- en rekenmethoden

De metingen en de berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de specialistische methoden uit de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999". Daarbij is een worst-case-scenario onderzocht, 3 uur in de avond dat er continu getennist wordt op de baan.

Datum, tijd en omstandigheden

Op donderdagavond 3 maart 2022 zijn tussen 20:00 en 22:00 uur indicatieve geluidmetingen uitgevoerd bij de maatgevende woning. Het was een heldere avond, rond de 3 graden. Wind was matig tot zwak uit oostelijke richting.

Op zondag 6 maart 2022 zijn tussen 10:00 en 12:00 uur indicatieve geluidmetingen uitgevoerd bij de maatgevende woning. Het was zonnig weer, rond de 2 graden. Wind was matig uit noordoostelijke richting.

Meetlocatie donderdagavond 3 maart 2022



Meetlocatie zondagochtend 6 maart 2022



Geel = opstelling geluidmeter op 5 meter hoogte voor de gevel van de maatgevende woning.

Rood = opstelling geluidmeter voor de gevel van de maatgevende woning op 1,5 meter hoogte.

Meetresultaten geluidmetingen gevel maatgevende woning

Meting donderdag 3 maart 2022

Op de zuidgevel van de woning aan de Binnenweg 59 in Bennebroek is een geluidmeting uitgevoerd op 1,5 meter en 5 meter hoogte. Er is tussen 20:00 en 22:00 uur continu gemeten. Er is op 1,5 meter hoogte, na correcties, een gemiddeld geluidsniveau gemeten van 46,6 dB(A). Op 5 meter hoogte is, na correcties, een gemiddeld geluidsniveau gemeten van 49,8 dB(A).

Baanbezetting

Padelbaan 1 - van 20:00 tot 22:00 uur bezet. Van 20:00 tot 21:00 dubbel spel (dames). Van 21:00 – 22:00 uur dubbel spel (heren)

Padelbaan 2 - van 20:00 – 21:00 uur enkel spel (heren).

Tennisbaan 1 - van 20:00 – 21:00 uur enkel spel en van 21:00 – 22:00 uur training met 4 personen.

Tennisbaan 2 - van 20:00 – 21:00 uur enkel spel en van 21:00 – 22:00 uur training.

Tennisbaan 3 - van 21:00 -22:30 uur dubbel spel.

Tennisbaan 4 - van 20:00 – 22:00 uur enkel spel.

Tennisbaan 7 - 20:00 – 21:00 uur training.

Op de banen 5 en 6 werd niet getennist vanwege het ontbreken van veldverlichting.

Meting zondag 6 maart 2022

Op de westgevel van de woning aan de Binnenweg 59 in Bennebroek is een geluidmeting uitgevoerd op 1,5 meter en 5 meter hoogte. Er is tussen 10:00 en 11:00 uur continu gemeten. Er is, na aftrek van correcties, een gemiddeld geluidsniveau gemeten van 48,2 dB(A) op een hoogte van 1,5 meter. Op 5 meter hoogte is, na correcties, een gemiddeld geluidsniveau gemeten van 51,7 dB(A).

Op de zuidgevel van de woning aan de Binnenweg 59 in Bennebroek is een geluidmeting uitgevoerd op 1,5 meter en 5 meter hoogte. Er is tussen 11:20 en 12:00 uur continu gemeten. Er is, na correcties, een gemiddeld geluidsniveau gemeten van 51,7 dB(A).

Op 5 meter hoogte is, na correcties, een gemiddelde van 53,4 dB(A) gemeten. Tijdens de geluidmeting werd er gepadeld op de banen 1 en 2. Vanwege een te hoog achtergrondniveau is deze meting echter niet bruikbaar. Er stond te veel wind op deze hoogte.

Baanbezetting tijdens meting westgevel (tennis)

10:00 - 11:00 baan 1 (dubbel spel)

10:00 - 11:00 baan 2 (dubbel spel)

10:00 – 11:00 baan 3 (dubbel spel)

10:00 – 10:30 baan 4 (dubbel spel)

10:00 – 11:00 baan 5 (enkel spel) baan 6 (dubbel spel)

10:00 – 11:00 baan 7 (dubbel spel)

Padelbaan 1 en 2 waren beide niet in gebruik.

Baanbezetting tijdens meting zuidgevel (padel)

11:30 – 12:00 padelbaan 1 (dubbel spel)

11:00 – 12:00 padelbaan 2 (dubbel spel)

11:00 – 12:00 tennisbaan 2 (dubbel spel)

11:00 – 12:00 tennisbaan 4 (enkel spel)

11:00 – 12:00 tennisbaan 5 (enkel spel)

De metingen op de gevel van de woning aan de Binnenweg 59 te Bennebroek geven het geluidniveau weer van de gehele inrichting TV Bennebroek. Hierin is dus geen onderscheid gemaakt tussen de padelbanen en de tennisbanen. De normen uit het Activiteitenbesluit gelden voor de hele inrichting en niet per bronsoort en daarmee zijn onderstaande metingen getoetst aan deze normen. Onderstaande metingen en berekeningen zijn uitgevoerd conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999.

Toeslag mate van hinderlijkheid

Het geluid van tennis en padel kenmerkt zich door het slaan met een racket tegen een bal. Tennissen en padellen heeft een impulsachtig karakter, de toeslag van 5 dB wordt over de bedrijfstoestand tijdens beide activiteiten toegepast.

Metingen gevel Binnenweg 59			
	Achtergrondniveau* L _a dB(A) (in L _{eq})	L _A dB(A) (in L _{eq})	duur in uren:min:sec
3 maart 1,5 m		50,1	01:53:59
3 maart 5 m		51,1	01:55:36
6 maart 1,5 m W-gevel		48,5	01:26:49
6 maart 5 m W-gevel		52	01:27:15
6 maart 1,5 m Z-gevel		50,2	00:53:16

		Metingen gevel avondperiode*				
		3 maart 1,5 m Z	3 maart 5 m Z	6 maart 1,5 m W	6 maart 5 m W	6 maart 1,5 m Z
Gemeten geluidsniveau	L_A	50,1	51,1	48,5	52	50,2
gemeten achtergrondgeluidsniveau	L_a					
correctie achtergrondgeluid	- C_a	2	2	1	1	2
meteocorrectie	- C_m	2,2	0	0	0	2,2
bedrijfsduurcorrectie**	- C_b	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
gecorrigeerd geluidsniveau	L_{Aeq}					
gevelcorrectie	- 3	3	3	3	3	3
correctie tonaal en/of impulsgeluid***	+ 5	5	5	5	5	5
correctie muziekgeluid	+ 10	-	-	-	-	-
geluidsbelasting	B_i	46,6	49,8	48,2	51,7	46,7

* avondperiode is maatgevend

** voor bedrijfsduurcorrectie is uitgegaan van worst-case; 3 uur in de avondperiode

*** er is rekening gehouden met correctie impulsgeluid in verband met de padelbaan

Conclusie

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ter plaatse van de woning aan de Binnenweg 59 niet wordt voldaan aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit voor de avondperiode (19:00 – 23:00 uur).

Bijlage 1 - bedrijfsduurcorrectie

Ten tijde van de controle van 3 maart 2022 werden de padelbanen voor maximaal 3 uur in de avondperiode gebruikt, daarom is voor die avond een bedrijfsduurcorrectie van 1,3 dB(A) toegepast. Het daadwerkelijke gebruik van de padelbanen kan dagelijks verschillen en daarmee dus ook de correctie die mag worden toegepast.

Ter verduidelijking van bovenstaande is onderstaande tabel opgesteld. Hierin is de bedrijfsduurcorrectie die mag worden toegepast weergegeven voor de tijd van het in gebruik zijn van de padelbanen. Deze tabel geldt alleen voor de avondperiode, voor de dagperiode gelden andere correcties. Gezien de avondperiode de maatgevende periode is, is alleen een tabel gemaakt van deze periode.

In onderstaande tabel is rekening gehouden met de hoogst gemeten waarde op de gevel van 51,1 dB(A) op 3 maart 2022, daarnaast zijn de overige correcties en toeslagen toegepast zoals in de tabel op de vorige pagina. In rood zijn de geluidbelastingen aangegeven die een overtreding van de geluidnormen geven.

Gebruikstijd in de avondperiode	Bedrijfsduurcorrectie	Geluidbelasting bij de woning
30 minuten	-9,0 dB(A)	42,1 dB(A)
1 uur	-6,0 dB(A)	45,1 dB(A)
1 uur en 30 minuten	-4,3 dB(A)	46,8 dB(A)
2 uur	-3,0 dB(A)	48,1 dB(A)
2 uur en 30 minuten	-2,0 dB(A)	49,1 dB(A)
3 uur	-1,3 dB(A)	49,8 dB(A)
3 uur en 30 minuten	-0,6 dB(A)	50,5 dB(A)
4 uur	0 dB(A)	51,1 dB(A)