

Van: [redacted] [redacted]

Verzonden: 07-03-2023 12:38

Aan: [redacted] [redacted]

Onderwerp: RE: Verzoek om stukken

Hoi [redacted]

Ik heb beide geluidnotities nog even bekeken en samengevat in bijgevoegde memo. Ik heb daarbij ook kort iets over de aanvraag maatwerk gezegd, omdat het nu eenmaal onderdeel is van een maatwerkverzoek. Ik heb het nu vrij algemeen gehouden in de conclusie, maar mocht je daarin nog iets aangepast willen hebben, laat maar weten!

We kunnen hem maandag wel even bespreken.

Groet,

[redacted]

Milieuadvies medewerker geluid

Mobiel [redacted]

Werkdagen: Ma-vrij (8.30-16.30)

Van: [redacted] [redacted]

Verzonden: maandag 27 februari 2023 10:48

Aan: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

Onderwerp: FW: Verzoek om stukken

Hoi [redacted] en [redacted]

Hierbij de stukken van de TV Bennebroek.

In hun notitie zeggen ze dat het sluiten van 4 tennisbanen eigenlijk geen optie is.

Ik mis een beetje wat dan wel een optie is, waarvoor willen ze dan maatwerk aanvragen? Want de varianten uit tabel 5.1 zijn dan allemaal geen optie.

Ik zal [REDACTED] nog even bellen wat ze nu eigenlijk willen: Wat is er voor nodig om op deze plek als TV Bennebroek voort te bestaan?

Groet, [REDACTED]

Van: [REDACTED] | TPV Bennebroek [REDACTED]

Verzonden: vrijdag 24 februari 2023 08:04

Aan: [REDACTED] [REDACTED]

Onderwerp: RE: Verzoek om stukken

Mijn excuus ik had afgelopen vrijdag onverwacht een overlijden waardoor ik druk met de afwikkeling daarvan ben geweest. Hierbij ons verslag en het laatste akoestisch rapport.

Als je vragen hebt dan hoor ik het graag.

Groet,

[REDACTED]

From: [REDACTED] [REDACTED]

Sent: Thursday, February 23, 2023 8:54 AM

To: [REDACTED]

Subject: FW: Verzoek om stukken

Beste [REDACTED]

Ik had nog geen reactie ontvangen op mijn e-mail van vorige week. Daarom stuur ik u deze e-mail om u te

herinneren mij de stukken te mailen alstublieft.

Dank alvast.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]



Werkdagen: ma-di (9:00-17:00) wo-do (9:00-13:00)

Stationsplein 48b, Beverwijk

Postbus 325, 1940 AH Beverwijk

T 0251-263 887

M [Redacted]

E [Redacted]

I www.odijmond.nl

Van: [Redacted]

Verzonden: woensdag 15 februari 2023 10:45

Aan: [Redacted]

Onderwerp: Verzoek om stukken

Beste [Redacted]

Zoals besproken ontvang ik graag van u de stukken en akoestisch onderzoek dat u heeft laten uitvoeren naar de maatregelen om aan de normen van het Activiteitenbesluit te voldoen.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]



Werkdagen: ma-di (9:00-17:00) wo-do (9:00-13:00)

Stationsplein 48b, Beverwijk

Postbus 325, 1940 AH Beverwijk

T 0251-263 887

M [Redacted]

E [Redacted]

I www.odijmond.nl

DISCLAIMER:

Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Wanneer u dit e-mailbericht ontvangt, terwijl het niet aan u geadresseerd is, neem dan contact op met de verzender. Aan dit e-mailbericht en eventueel aangehechte bijlage(s) kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u een elektronisch afschrift van een besluit of toezegging ontvangt, wordt ook altijd per post het officiële document aan u toegezonden. Uitsluitend het officiële document heeft juridische status.

Ga voor meer informatie over Omgevingsdienst IJmond naar
<http://www.odijmond.nl>

Een gedachte voor het milieu - is printen van deze mail echt nodig?

Memo | Notitie

Aan		Van	
T.a.v.		Functie	Adviseur geluid
C.c.		E-mail	
		Telefoon	
Onderwerp/	Beoordeling akoestisch onderzoek	Datum	6 maart 2023
Zaaknummer	maatwerk TV Bennebroek		

Tennisvereniging Bennebroek beschikt over 2 padelbanen en 7 tennisbanen. Er loopt een handhavingsprocedure waarbij er op dit moment tot 20:00 uur gebruik kan worden gemaakt van de padelbanen. Inmiddels heeft de vereniging zeecontainers geplaatst naast de padelbanen, welke dienen als geluidscherm. Uit een eerder geluidnotitie (kenmerk: 2121 GW – 63 W003 21-07-2022 N1.1 met d.d. 21 juli 2022) bleek dat ondanks het plaatsen van de zeecontainers er een overschrijding van de geluidnormen overblijft veroorzaakt door tennis. Daarop is de vereniging voornemens een maatwerkverzoek te gaan indienen en heeft daarvoor een nieuwe geluidnotitie aangeleverd (2121 GW – 63 W004 23-11-2022 N1.2 met d.d. 23 november 2022) en een daarbij behorende argumentatie (document ODIJMOND 16-2). In deze memo volgt de beoordeling.

Geluidnotitie van 21 juli 2022

In dit onderzoek zijn een aantal varianten onderzocht, waaronder de variant die op dit moment geplaatst is; de zeecontainers.

Voor de berekening van deze variant is uitgegaan van het gebruik van 7 tennisbanen én 2 padelbanen van 08:00 tot 23:00 uur. Uit de rekenresultaten blijkt dat met het plaatsen van de zeecontainers er nog niet kan worden voldaan aan de normen van het Activiteitenbesluit (zie onderstaande tabel, bij variant 1). Wel is aangetoond dat het geluid van de padelbanen gereduceerd is en dat de overschrijding veroorzaakt wordt door de tennisbanen.

Langtijdgemiddelde geluidniveaus in dB(A) inclusief +5 dB toeslag: 3 maatregelvarianten Avondperiode

		Huidig 7 tennis en 2 padel			Variant1 Zeecontainers		Variant 2 Scherm 6 meter		Variant 3 Grondwal 2m en topscherm 4m	
Normering avond totaal: 45 dB(A)		Totaal	Tennis	Padel	Totaal	Padel	Totaal	Padel	Totaal	Padel
Adres	Omschrijving									
W059az1	Binnenweg 59 achter 1ev	48	47	38	47	35 (-3)	47	34 (-4)	47	36 (-2)
W059az2	Binnenweg 59 (dakkapel)	50	47	48	49	45 (-3)	49	42 (-6)	49	44 (-4)
W059zij1	Binnenweg 59 zijkant 1ev	49	47	46	48	40 (-6)	44	36 (-10)	48	40 (-6)
W059zij2	Binnenweg 59 (dakkapel)	51	48	48	49	45 (-3)	49	42 (-6)	49	43 (-5)

Geluidnotitie 23 november 2022 en aanvullend document argumentatie

In aanvulling op de notitie van juli 2022, zijn in deze notitie extra varianten doorgerekend om te zien wat nodig is om aan de normen van het Activiteitenbesluit te kunnen voldoen:

1a. Zeecontainers 2 hoog, 4x tennis buiten gebruik avond

- 1b Idem en padel tot 22:00 uur
- 2a Zeecontainers 3 hoog, 4x tennis buiten gebruik avond
- 3a Grondwal met topscherm 7 meter + aanpassing gebruikstijden tennisbanen

Voor de berekening is uitgegaan van het gebruik van de overige banen van 08:00 tot 23:00 uur.
 Uit de resultaten blijkt het volgende:

		Variant 1a Containers 5,2 4x tennis buiten gebruik			Variant 1b Als 1a + padel tot 22.00 uur		Variant 2a Containers 7,7 4x tennis buiten gebruik		Variant 3a Grondwal+scherm 7m 4x tennis buiten gebruik	
Normering avond totaal: 45 dB(A)		Totaal	Tennis	Padel	Totaal	Padel	Totaal	Padel	Totaal	Padel
Adres	Omschrijving									
W059az1	Binnenweg 59 achter 1ev	42	42	34	42	33	42	34	42	34
W059az2	Binnenweg 59 (dakkepel)	47	43	44	46	43	45	41	45	42
W059zij1	Binnenweg 59 zijkant 1ev	44	42	40	44	39	44	39	43	38
W059zij2	Binnenweg 59 (dakkepel)	47	44	45	47	44	45	39	45	40

Uit de resultaten blijkt dat alleen bij variant 2a en 3a de vereniging kan voldoen aan de geluidnormen.

Argumentatie maatwerk

Uit de geluidnotitie blijkt dat er verregaande maatregelen nodig zijn om te kunnen voldoen aan de normen van het Activiteitenbesluit, waaronder het sluiten van 4 tennisbanen in de avonduren. Daarnaast blijkt ook dat uit de twee notities dat met de plaatsing van de containers padel als losstaande bron kan voldoen en dat tennis maatgevend is in de overschrijding van de geluidnormen. De tennisvereniging bestaat als sinds 1961. In 2019 zijn de padelbanen erbij gekomen.

Uit de onderzochte opties blijkt dat met sluiten van 4 tennisbanen in de avonduren slechts in 2 varianten kan voldoen. Er wordt aangegeven dat 39% van alle tennisreserveringen in de avonduren plaatsvindt. Verder worden er regelmatig 2 banen voor les gebruikt, waardoor deze banen ook niet gebruikt kunnen worden voor reservering door de leden. Er blijven dan dus weinig mogelijkheden over voor leden om in de avonduren te tennissen. De sluiting van padelbanen tot 20:00 uur heeft daarnaast tot een recordaantal opzeggingen geleid (24% van het ledenbestand). De vereniging verwacht dat het sluiten van de vier tennisbanen tot eenzelfde aantal opzeggingen zal leiden. Daarnaast wordt het aantrekken van nieuwe leden moeilijk.

Het verlies van het aantal leden heeft naast gemiste contributie inkomsten ook een aantal neven effecten:

- Minder competitie teams die zorgen voor gezelligheid en baromzet
- Versterking van het vertrek van leden omdat het minder gezellig is, er minder mogelijkheden zijn om op niveau te kunnen spelen
- Een gat in onze doelgroep 25-50 die ook zorgen voor jeugd op onze vereniging.

Daarop concludeert de vereniging dat het sluiten van de banen geen maatregel is die de levensvatbaarheid van de vereniging waarborgt. Omdat de geplaatste zeecontainers de geluidsproductie van de padelbanen binnen de wettelijke normen hebben gebracht, verzoekt de vereniging de ODIJ een maatwerkoplossing voor de bestaande tennisbanen te overwegen.

Conclusie en advies

Uit beide geluidnotities blijkt dat met de maatregelen die zijn toegepast het geluid van de padelbanen gereduceerd is. Indien padel afzonderlijk beoordeeld zou worden, kan de vereniging met de geplaatste zeecontainers voldoen aan de normen van het Activiteitenbesluit. Echter, voor de beoordeling van de normen moeten alle activiteiten van de inrichting gezamenlijk beoordeeld worden. Uit de geluidnotities blijkt dat het geluid van de hele inrichting de geluidnormen overschrijdt en dat tennis maatgevend is voor de overschrijding.

De enige twee opties die overblijven om te kunnen voldoen aan de geluidnormen zijn het sluiten van 4 tennisbanen in de avondperiode én tenminste 7 meter hoge afscherming door bijvoorbeeld zeecontainers of een grondwal in combinatie met een scherm.

Op basis van artikel 2.20 eerste lid, mag de vereniging een geargumenteerde maatwerkverzoek doen voor hogere normen. Deze zal Omgevingsdienst IJmond vervolgens beoordelen. De geluidnotitie en begeleidende argumentatie bevat een onderbouwing waarom bepaalde oplossingen niet wenselijk zijn. Op dit moment ontbreekt in de documenten de oplossing die de vereniging wil aanvragen en de bijbehorende argumentatie waarom deze aanvaardbaar wordt geacht.

Geadviseerd wordt om bij het maatwerkverzoek aan te geven welke optie de vereniging kan en wil gaan aanvragen en waarom deze aanvaardbaar wordt geacht. De aangeleverde geluidnotities met bijbehorend schrijven kan hiervan onderdeel zijn.