

Van: [REDACTED]
Verzonden: 28-03-2023 10:09
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: RE: Overzicht nieuwe aanvragen

[REDACTED]

Hoe hard is de grens van 1 augustus? Soms wordt er ook 15 juli aangehouden voor het broedseizoen. Is het voor DEM mogelijk om al half juli beton te laten storten voor de fundering van het scherm? En zo ja, wat is daar voor nodig?

Groet, [REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: vrijdag 24 februari 2023 15:00
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: RE: Overzicht nieuwe aanvragen

Hoi [REDACTED]

Ik heb het met het team besproken en we zijn met het volgende gekomen;

Er zijn twee opties.

1. Werken buiten het broedseizoen:

Er wordt buiten het broedseizoen gewerkt (circa 15 maart – 1 augustus). De aangegeven periode kan lichtelijke afwijken. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, bijvoorbeeld de temperatuur en vogelsoort. Wanneer een vogel op het nest zit, is deze beschermd en mag het niet verwijderd of verstoord worden.

2. Werken in het broedseizoen:

Uit een extra onderzoek door een ecologisch adviesbureau is gebleken dat er geen sperwernest aanwezig is en uit de nesteninspectie die uitgevoerd is door een ecooloog is gebleken dat er geen nesten van niet-jaarrond beschermde soorten aanwezig zijn. Deze onderzoeken dienen voorafgaand aan de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

De onderzoeken en inspecties dienen door ecologen van het adviesbureau uitgevoerd te worden. Onze collega's zouden de onderzoeken en inspecties naar nesten niet zelf uit kunnen voeren, hier is ervaring voor nodig. Maar ze zouden bijvoorbeeld wel bij controle om bewijs kunnen vragen of aanwezig kunnen zijn wanneer een ecooloog dit komt uitvoeren. Ik weet niet precies hoe dit vergunningtechnisch geregeld zou kunnen worden.

Wij houden vaak de periode van 1 augustus aan. Sommige vogels broeden namelijk tot augustus (bijv. wilde eend).

Als je nog vragen hebt, dan hoor ik het graag!

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

Adviseur Wet natuurbescherming



M. [Redacted name]

[Redacted address line]

W. www.odijmond.nl

Bezoekadres:

Stationsplein 48 B, 1948 LC Beverwijk

Postadres:

Postbus 325, 1940 AH Beverwijk

Van: [Redacted]

Verzonden: donderdag 23 februari 2023 10:07

Aan: [REDACTED]

CC: [REDACTED]

Onderwerp: FW: Overzicht nieuwe aanvragen

[REDACTED]

Zoals besproken verzoek ik je om de casus voor het plaatsen van het geluidsschermbord van DEM intern te bespreken.

Het plaatsen van een geluidsschermbord is nodig voor de bewoners om de geluidsoverlast te voorkomen en voor de tennisclub om de competitie doorgang te laten vinden en de overtreding (last onder dwangsom) te beëindigen. Daarom wil de tennisvereniging het scherm zsm plaatsen. De verwachting is dat er begin maart een aanvraag omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Er vanuitgaande dat deze ontvankelijk is duurt de vergunningprocedure 8 weken en bezwaar periode 6 weken. Dit zou, in het meest gunstigste geval, betekenen dat de tennisvereniging half juni het geluidsschermbord kan gaan bouwen. In ons advies is opgenomen dat bouwen tijdens het broedseizoen (15 maart t/m 1 augustus) niet is toegestaan. Graag wil ik jullie vragen wat de mogelijkheden voor de tennisvereniging zijn om eventueel wel binnen het broedseizoen te bouwen?

Is dit uitgesloten? Of kan er na onderzoek van een ecooloog, en controle van ons, wel gebouwd worden indien er is geconstateerd dat er geen nesten zijn en het niet waarschijnlijk is dat er gebroed wordt?

We willen als ODIJmond graag voorkomen dat er onnodig langer gewacht moet worden met de bouw. Wat moet de tennisvereniging hiervoor doen? Een onderzoek door een erkend bureau laten uitvoeren vlak voor de start van de bouw? (Met controle van ons tijdens uitvoer van het onderzoek? Kunnen wij dat? Hebben we de expertise om dat te controleren?)

Als het is uitgesloten dat er gebouwd wordt tijdens het broedseizoen, welke periode wordt dan aangehouden? Die van de broedtijd van de voorkomende vogels? De tijd die wij aangeven (t/m 1 aug) of die in het rapport staat (15 juli)?

Indicatieverzoek bijlage bij de e-mail en zie zaak: ODIJ-Z-22-117047 en ODIJ-Z-20-083281

Groet, [REDACTED]