

Van [REDACTED] <M.Hoogeveen@Beverwijk.NL>

Verzonden: 04-04-2023 21:18

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: Re: Opschorten termijn en benodigde stukken zaaknummer 2023WB0036 | [REDACTED]
[REDACTED] te Beverwijk

Hallo [REDACTED]

Als het lukt inderdaad heel graag even contact morgen. Ik ben redelijk goed bereikbaar.

Groet,

[REDACTED]

Verzonden vanaf [Outlook voor Android](#)

From: [REDACTED]

Sent: Tuesday, April 4, 2023 8:40:41 PM

To: [REDACTED] <M.Hoogeveen@Beverwijk.NL>

Cc: [REDACTED]

Subject: RE: Opschorten termijn en benodigde stukken zaaknummer 2023WB0036 | Spaarnestraat 1B te Beverwijk

Hoi [REDACTED]

Dank voor het toesturen. Ik probeer je morgen te bellen. Schikt dat?

Groetjes,

[REDACTED]

Van: [REDACTED] <M.Hoogeveen@Beverwijk.NL>

Verzonden: dinsdag 4 april 2023 11:44

Aan: [REDACTED]

CC: [REDACTED]

Onderwerp: FW: Opschorten termijn en benodigde stukken zaaknummer 2023WB0036 | Spaarnestraat 1B te Beverwijk

Beste [REDACTED]

Bijgaand het advies over de aanvraag omgevingsvergunning door LTC DEM.

De aanvraag is nog niet ontvankelijk en daarmee is er nog geen zicht op legalisatie.

Kunnen wij binnenkort even contact hebben?

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

Gemeente Beverwijk

Ik werk maandag t/m donderdag

Telefoon [Redacted] en [Redacted]

[Redacted] [\[Redacted\]@beverwijk.nl](mailto:[Redacted]@beverwijk.nl)

Verzonden: dinsdag 4 april 2023 11:14

Aan: Voorzitter DEM Tennis [Redacted]

CC: [Redacted] [Redacted] <M.Hoogeveen@Beverwijk.NL>

Onderwerp: RE: Opschorten termijn en benodigde stukken zaaknummer 2023WB0036 | Spaarnestraat 1B te Beverwijk

Beste [Redacted]

Ter aanvulling op onderstaande mail het volgende. Ik heb een aantal adviezen terug gekregen, waarin nader onderzoek noodzakelijk is. Daarnaast het verzoek de volgende punten te verwerken in het plan en duidelijk naar voren te laten komen in de stukken:

1. Omgevingsdienst IJmond i.c.m. Omgevingsdienst Noord Holland Noord: is niet akkoord op soortenbescherming, u wordt geadviseerd nader onderzoek te laten verrichten door een ecooloog, zie bijlage;
2. U dient een archeologisch onderzoek aan te leveren;
3. Het hemelwater moet veilig weg kunnen stromen. Een aandachtspunt is de plaatsing van het geluidsscherm langs de bestaande hoge damwand. U dient bij

de berekening (windbelasting) rekening te houden dat deze zeer dicht bij een hoge damwand

staat, door de windbelasting op het scherm komt er een extra belasting op de damwand waar deze niet op berekend is.

4. U wordt geadviseerd om het geluidsscherm aan het zicht te onttrekken vanuit de Lau Mazirelstraat door het aanplanten van diverse soorten (boomvormende) struiken.
5. De plaatsing van het geluidsscherm mag geen negatieve effecten hebben op de bestaande bomen. Er moet voldoende afstand worden gehouden tussen de fundering van het geluidsscherm en de wortels van de bomen. Er dient goed gekeken te worden of er eventueel ondergronds aanwezige grote (armdikte) boomwortels liggen. U dient de start werkzaamheden in overleg met boombeheerder en gebiedstoezichthouder groen gemeente Beverwijk te organiseren.
6. Op het moment van realisatie dient u een KLIC melding te doen, ondergrondse infra mag niet worden overbouwd.

De beslistermijn voor uw aanvraag blijft opgeschort

Omdat uw aanvraag niet compleet is, wordt de termijn waarbinnen wij hierover moeten beslissen verder opgeschort. ^[2] De opschorting is ingegaan op 15-03-2023 en duurt tot de dag waarop wij alle opgevraagde gegevens hebben ontvangen.

De ontbrekende gegevens moeten uiterlijk **d.d. 01-05-2023** in ons bezit zijn. Wij kunnen uw aanvraag niet behandelen als wij de gegevens niet binnen deze termijn volledig hebben ontvangen. ^[3] U kunt deze aanvullende stukken indienen via het Omgevingsloket. Tevens ontvang ik de stukken ook graag per e-mail.

Heeft u nog vragen?

Als u vragen heeft over deze mail, kunt u contact opnemen met [REDACTED] van Team Leefomgeving via 0251 – 256 256 of mailen naar e.kara@beverwijk.nl onder vermelding van het kenmerk van deze mail.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Jurist Omgevingsrecht en Bijzondere Wetten

Gemeente Beverwijk
Team Leefomgeving
Postbus 450
[REDACTED] Beverwijk

www.beverwijk.nl

telefoon: 0251-256 533

aanwezig: ma - di - woe - do

Van [REDACTED]

Verzonden: woensdag 15 maart 2023 13:39

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: Opschorten termijn en benodigde stukken zaaknummer 2023WB0036 | Spaarnestraat 1B te Beverwijk

Beste [REDACTED]

U heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het adres Spaarnestraat 1B te Beverwijk. Deze hebben wij op 10 maart 2023 ontvangen. Uw aanvraag voor het bouwen van een geluidsscherm gaat over de volgende activiteiten:

- Bouwen en
- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

Wij hebben nog niet alle benodigde stukken ontvangen

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de indieningsvereisten. ^[1] Uw aanvraag voldoet niet aan de indieningsvereisten. Hieronder ziet u welke stukken u nog moet aanleveren.

- Aeries berekening;
- Constructieberekeningen en constructietekeningen van het scherm;
- Fundering (het gaat hierbij voornamelijk om de onderbouwing van de constructie van het scherm en de fundering).

De beslistermijn voor uw aanvraag wordt opgeschort

Omdat uw aanvraag niet compleet is, wordt de termijn waarbinnen wij hierover moeten beslissen opgeschort. ^[2] De opschorting gaat in op 15-03-2023 en duurt tot de dag waarop wij alle opgevraagde gegevens hebben ontvangen.

De ontbrekende gegevens moeten uiterlijk **d.d. 15-04-2023** in ons bezit zijn. Wij kunnen uw aanvraag niet behandelen als wij de gegevens niet binnen deze termijn volledig hebben ontvangen. ^[3] U kunt deze aanvullende stukken indienen via het Omgevingsloket. Tevens ontvang ik de stukken ook graag per e-mail.

Heeft u nog vragen?

Als u vragen heeft over deze mail, kunt u contact opnemen met [REDACTED] van Team Leefomgeving via 0251 – 256 256 of mailen naar e.kara@beverwijk.nl onder vermelding van het kenmerk van deze mail.

Met vriendelijke groet,



Jurist Omgevingsrecht en Bijzondere Wetten

Gemeente Beverwijk

Team Leefomgeving

Postbus 450

 Beverwijk

www.beverwijk.nl

telefoon: 0251-256 533

aanwezig: ma - di - woe - do

[2] Artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb).

[3] Artikel 4:5 van de Awb.

[1] Artikel 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.8, 2.9 en 3.2 van de Regeling Omgevingsrecht (hierna: Mor).

[2] Artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb).

[3] Artikel 4:5 van de Awb.

DISCLAIMER:

Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Wanneer u dit e-mailbericht ontvangt, terwijl het niet aan u geadresseerd is, neem dan contact op met de verzender. Aan dit e-mailbericht en eventueel aangehechte bijlage(s) kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u een elektronisch afschrift van een besluit of toezegging ontvangt, wordt ook altijd per post het officiële document aan u toegezonden. Uitsluitend het officiële document heeft juridische status.

Ga voor meer informatie over Omgevingsdienst IJmond naar
<http://www.odijmond.nl>

Een gedachte voor het milieu - is printen van deze mail echt nodig?