

**Van:** [redacted]

**Verzonden:** 14-12-2022 13:05

**Aan:** [redacted]

**CC:** [redacted]

**Onderwerp:** RE: Memo TC Uitgeest

---

[redacted] was mij voor. Ik heb tekstueel wat opmerkingen gemaakt. Goed om de ervaringen van DEM mee te nemen.

---

**Van:** [redacted]

**Verzonden:** woensdag 14 december 2022 12:59

**Aan:** [redacted]

**CC:** [redacted]

**Onderwerp:** RE: Memo TC Uitgeest

Hoi [redacted]

Ik ben niet zo blij met de memo die we toen voor DEM hebben gemaakt. Ik zou het nu anders doen en houden in lijn met de brief van [redacted]

Ik heb met wat snel knip en plak werk een opzet gemaakt hoe ik het nu zou doen.

Groet, [redacted]

---

**Van:** [redacted]

**Verzonden:** woensdag 14 december 2022 12:17

**Aan:** [redacted]

**CC:** [redacted]

**Onderwerp:** Memo TC Uitgeest

Hoi,

In de bijlage de memo voor TC Uitgeest.

Heb deze beknopt gehouden.

Voor een tijdlijn heb ik nog geen tijd. Kijk hier van de week nog even naar.

Groet, 

# Memo

<b>Aan</b>	Gemeente Uitgeest	<b>Van</b>	[REDACTED]
<b>T.a.v.</b>	[REDACTED]	<b>Functie</b>	Accounthouder Omgevingsdienst IJmond
<b>C.c.</b>		<b>E-mail</b>	[REDACTED]
		<b>Telefoon</b>	[REDACTED]
<b>Onderwerp/ Zaaknummer</b>	TCU Uitgeest (geluid)	<b>Datum</b>	14 december 2022

## Bestaande situatie

Tennisclub Uitgeest (hierna: TCU) is sinds 1949 op de huidige locatie gevestigd. Alle tennisbanen zijn voorzien van verlichting waardoor er tot 23:00 uur gespeeld kan worden. In de huidige situatie wordt niet voldaan aan de normen van het Activiteitenbesluit (een overschrijding van 9 dB(A). Dit is aan het licht gekomen doordat er een akoestisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van de melding van de aanleg en het in gebruik nemen van twee padelbanen. Voor zover nu bekend bij Omgevingsdienst IJmond is er in 2013 een klacht ingediend. Deze klacht betrof lichthinder en is daarom niet relevant voor de geluidklachten, ontvangen door ODIJ in de tweede helft van 2022.

Vooropgesteld moet worden dat de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit gelden voor de tennisvereniging. Gezien de nu geconstateerde overschrijding van de geluidsnormen moet de vereniging maatregelen nemen. Het nemen van maatregelen, al dan niet in combinatie met het aanvragen en verkrijgen van maatwerk, moet leiden tot een situatie die voldoet aan de milieuwetgeving. Hierbij moet opgemerkt worden dat de drijver van de inrichting te allen tijde verantwoordelijk is voor het naleven van de artikelen uit het Activiteitenbesluit.

## Nieuwe situatie (met padel)

Nadat er een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend in 2020 zijn in 2022 twee padelbanen in gebruik genomen. Door het gebruik van de padelbanen is er een overschrijding van 9 dB(A) op de woningen in de omgeving. Dit is een overschrijding op de normen van het Activiteitenbesluit. Met de komst van de padelbanen zijn er klachten ontstaan over het geluid afkomstig van het spelen van padel.

## Mogelijke scenario's

Omdat TCU de geluidsnormen overschrijdt en het geluid moet reduceren hebben zij in het akoestisch onderzoek onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn. TCU heeft twee varianten van een geluidscherm doorgerekend, een variant waarbij kan worden voldaan aan de vaste geluidsnormen van het Activiteitenbesluit en een variant waarbij er een overschrijding van 5 dB is en men hier een maatwerkvoorschrift voor aan wil vragen. Hierbij moet aangetoond worden dat er in woningen, in de omgeving, het geluidniveau binnenshuis niet hoger is dan 35 dB(A).

TCU geeft aan dat het financieel een aderlating is om een scherm neer te zetten waarmee wordt voldaan de norm 50 dB(A). Daarom heeft TCU in een geluidrapport, bij de melding, ingediend met daarin enkele opties om het geluid in de omgeving te reduceren en/of te kunnen voldoen aan de geluidvoorschriften uit het Activiteitenbesluit.

Hieronder worden de mogelijke scenario's geschetst. Los van de uiteindelijk gekozen oplossing is het creëren van draagvlak bij alle partijen essentieel, niet in de laatste plaats omdat in alle gevallen rechtsbescherming mogelijk is. Het verdient de voorkeur om niet in (langdurige) juridische processen te komen.

### Scenario 1: Maatwerk toestaan voor een hogere norm

TCU kan verzoeken tot maatwerk om een norm toe te staan van maximaal 55 dB(A), zoals in de situatie voordat er padelbanen waren. In dit scenario plaatsen ze een scherm te plaatsen van 4,5 meter hoog en 155 meter langs zuidzijde en padelbanen. De aanschaf van een dergelijk scherm is goedkoper dan een scherm waarbij aan de norm voldaan wordt zonder maatwerk.

In een besluit op een verzoek om maatwerk moeten wij bedrijfseconomische belangen, milieubelangen en belangen van derden afwegen. Overwegingen om te besluiten het maatwerk wel of niet te verlenen zijn:

- Hogere waarden kunnen slechts worden vastgesteld indien het binnen in geluidsgevoelige ruimten een etmaalwaarde van maximaal 35 dB(A) wordt gewaarborgd. Hiervoor dient de gevelwering van de woonwagens in kaart worden gebracht.
- Sinds de komst van de padelbanen wordt er overlast ervaren en zijn er klachten en verzoeken tot handhaving ingediend bij Omgevingsdienst IJmond.
- Anno 2022 is er meer bekend over geluidshinder bij padelactiviteiten, de aanvraag tot maatwerk dient ook beoordeeld te worden naar de inzichten van nu.

Een besluit tot maatwerk voor de geluidnormen van het Activiteitenbesluit is een procedure waar bezwaar (en beroep) tegen kan worden ingediend. Gezien de klachten en verzoeken van bewoners is te verwachten dat de bewoners bezwaar maken omdat zij geschaad worden in hun belang (het voldoen aan de norm van 50 dB(A)).

### Scenario 2: Handhaven

Indien het verzoek om maatwerk wordt geweigerd gelden de normen uit het Activiteitenbesluit. Er moet dan gehandhaafd worden op het Activiteitenbesluit. Dit betekent dat TCU in de avonden na een bepaalde tijd geen gebruik meer kan maken van de padelbanen. Dit heeft tot gevolg dat TCU

de investering in de padelbanen niet kan terugverdienen. Ook tegen de hiermee gemoeide handhavingsbesluiten staat rechtsbescherming open.

### Scenario 3: Een geluidsscherm plaatsen waarmee kan worden voldaan aan de norm

In dit scenario, geschetst het akoestisch rapport van 31 oktober van TCU, plaatst TCU een scherm van 6,50 meter hoog met een lengte van 78 meter zuidzijde en een scherm van 6 meter hoog met een lengte van 77 meter. Deze optie is aanzienlijk duurder dan scenario 1. Daarbij moeten bewoners zich realiseren dat dit een groot gevolg heeft voor het aanblik vanuit de woningen. De ruimtelijke en stedenbouwkundige inpassing van dit scherm dient nader onderzocht te worden. Voor het plaatsen van het scherm dient vergunning afgegeven te worden, waarbij ook bezwaar kan worden ingediend.

### Verzoeken tot handhaving

Er is een verzoek tot handhaving binnengekomen. Op dit verzoek is nog niet beslist. Dit is wel een wettelijke verplichting. Vanuit gemeente Uitgeest is aangegeven dat handhaven niet wenselijk is en dat er gezocht dient te worden naar een pragmatische oplossing. Bovenstaande scenario's kunnen bijdragen aan een oplossing, waarbij het wenselijk kan worden geacht om in gesprek te gaan met beide partijen.

Omgevingsdienst IJmond heeft een beginselplicht tot handhaven en kan niet zelfstandig beslissen niet te handhaven. Indien de gemeente Uitgeest niet handhavend wil optreden, dient dit vast gelegd te worden in een collegebesluit.

Voor een verzoek tot handhaving gelden termijnen. Indien niet tijdig wordt beslist... [aanvullen]

