

**Van:** [redacted]

**Verzonden:** 26-05-2023 15:43

**Aan:** [redacted]

**CC:** [redacted]

**Onderwerp:** RE: 404- verzoek om besluit / SHO/MSA/ODIJ-Z-22-114649 en MRO/ODIJ-Z-22-114954.

---

Geachte [redacted]

Naar aanleiding van uw verzoek van 19 mei 2023 ontvangt u de controlerapporten van ODIJ van 18 oktober 2022 en van 1 december 2023 en de brief van 17 mei 2023 van ODIJ aan uw cliënte.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Jurist

Omgevingsdienst IJmond



Postbus 325

1940 AH Beverwijk

---

**Van:** [redacted]

**Verzonden:** vrijdag 19 mei 2023 11:46

**Aan:** Info <info@odijmond.nl>; [redacted]

**CC:** info@rcoverhout.nl; [redacted]

**Onderwerp:** 404- verzoek om besluit / SHO/MSA/ODIJ-Z-22-114649 en MRO/ODIJ-Z-22-114954.

---

Geachte [redacted]



Zie bijlage.

[REDACTED]

Gemachtigde

---

**Van:** [REDACTED]

**Verzonden:** vrijdag 21 april 2023 15:15

**Aan:** [REDACTED] 'Info' <[info@odijmond.nl](mailto:info@odijmond.nl)>

**CC:** 'info@rcoverhout.nl' <[info@rcoverhout.nl](mailto:info@rcoverhout.nl)>

**Onderwerp:** 404 RE: Aanvullend onderzoek M.2022.0745.00.B001v2 - Akoestisch onderzoek padelbanen Racketclub Haarlem

LS,

In vervolg op onderstaande mail, hierbij ook nog een zienswijze.

Vr groet,

---

**Van:** [info@rcoverhout.nl](mailto:info@rcoverhout.nl) <[info@rcoverhout.nl](mailto:info@rcoverhout.nl)>

**Verzonden:** vrijdag 21 april 2023 13:40

**Aan:** [REDACTED]

**CC:** 'Info' <[info@odijmond.nl](mailto:info@odijmond.nl)>

**Onderwerp:** Aanvullend onderzoek M.2022.0745.00.B001v2 - Akoestisch onderzoek padelbanen Racketclub Haarlem

**Urgentie:** Hoog



Geachte [REDACTED] beste [REDACTED]

In de bijlage aanvullend onderzoek waaruit blijkt dat wij met padelbaan 4 en 5 open mogen zijn binnen de geluidsnormen tot 20.00 uur.

Wij zullen per direct deze 2 banen (de meest noordelijk gelegen padelbanen) openstellen voor beginnende spelers. Dit doen wij door ins ons ledenbestand van de KNLTB.Club de beginnende spelers aan te merken met speelsterkte 7-8-9. Op deze twee banen kunnen alleen die spelers afhangen met dit label.

Ik ontvang graag een bevestiging van ontvangst van deze email.  
Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,





## Tennis & Squash Overhout/Tennispad 1 Haarlem

---

*18 oktober 2022*

Tennispad 1  
2034 JA  
Haarlem







## ***Inhoudspagina***

Inhoudspagina	2
Tennis & Squash Overhout/Tennispad 1 Haarlem	3
Samenvatting	3
Openstaande overtredingen	4
Checklistvragen en antwoorden	5
Akkoord	5
Algemeen	5
Melding oprichting of verandering	5
Zorgvuldigheid - LHS - Stap 0	6
Zorgvuldigheid - LHS - Stap 1 Interventiematrix	6
Zorgvuldigheid - LHS - Stap 2 Verzwarende omstandigheden	6
Zorgvuldigheid - LHS - Stap 3 Overleg OM	6
Zorgvuldigheid - LHS - Stap 4 Keuze instrument	6
Zorgvuldigheid - LHS - Stap 5 Vastleggen	6



## ***Tennis & Squash Overhout/Tennispad 1 Haarlem***

*Naam:* Sportcentrum Overhout BV

*Dossiernummer:* HA001740

*Checklist status:*

*Gemaakt door:*

*Behandelaar:*

*Locatie:*

*Adres:* Tennispad 1

*Postcode:* 2034 JA

*Plaats:* Haarlem

*Datum checklist:* 18 oktober 2022

### **Samenvatting**

---

*Vragen:* 18

*Openstaande overtredingen:* 1

*Ongedaangemaakte overtredingen:* 0

*Openstaande taken:* 0

*Afgehandelde taken:* 0

*Opmerkingen:* 2



## **Openstaande overtredingen**

---

**U heeft het oprichten of veranderen van uw bedrijf niet gemeld.**

*Voorschrift: artikel 1.10 Activiteitenbesluit*

*Geregistreerd op 18 oktober 2022 12:40 door* 



## Checklistvragen en antwoorden

### Akkoord

---

**Gaat u akkoord met het ontvangen van correspondentie via email?**

Antwoord: Ja

**Wat is het email adres waar u de correspondentie op wilt ontvangen?**

Antwoord: info@rcoverhout.nl

### Algemeen

---

**Welk type inrichting is het?**

Antwoord: B

**Gebruik deze vraag voor algemene opmerkingen**

Antwoord: Tennis, Squash en padel. Geen melding.

Opmerkingen:

Aangeschreven op doen van een melding.

op 18 oktober 2022 12:40)

**Is het een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer? Vul in Ja of NVT**

Antwoord: Ja

**Welke BOR categorie is van toepassing? Vul het nummer of nvt in het waardeveld**

Antwoord: 19.1

### Melding oprichting of verandering

---

**Is het oprichten of veranderen van de inrichting ten minste vier weken voor de oprichting of verandering gemeld?**

artikel 1.10 Activiteitenbesluit

Antwoord: Nee

Opmerkingen:

Tennis, Squash en padel.

Geen melding.

op 18 oktober 2022 12:41)

**Is de inrichting conform de gemelde activiteiten in werking?**

artikel 1.10 Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt



## **Zorgvuldigheid - LHS - Stap 0**

---

### ***Is er sprake van een overtreding?***

*Antwoord:* Er is sprake van een overtreding

## **Zorgvuldigheid - LHS - Stap 1 Interventiematrix**

---

### ***Wat is de zwaarste overtreding?***

*paragraaf 3.1 LHS*

*Antwoord:* Geen melding

### ***Wat is de zwaarte van deze overtreding?***

*paragraaf 3.1 LHS*

*Antwoord:* 1. [REDACTED] van de mogelijke gevolgen is vrijwel nihil

### ***Wat is het gedrag van de overtreder?***

*paragraaf 3.1 LHS*

*Antwoord:* [REDACTED]

## **Zorgvuldigheid - LHS - Stap 2 Verzwarende omstandigheden**

---

### ***Zijn er een of meer verzwarende aspecten?***

*paragraaf 3.2 LHS*

*Antwoord:* Geen verzwarende omstandigheden

## **Zorgvuldigheid - LHS - Stap 3 Overleg OM**

---

### ***Is er sprake van een van de volgende ernstige bevindingen?***

*paragraaf 3.3 LHS*

*Antwoord:* Nee.

### ***Is overleg met een boa van ODIJ nodig?***

*paragraaf 3.3 LHS*

*Antwoord:* Overtreding lichte segmenten (A1, A2, A3, B1, B2 en C1) zonder verzwarende omstandigheid? Geen overleg

## **Zorgvuldigheid - LHS - Stap 4 Keuze instrument**

---

### ***Welk handhavingsinstrument wordt ingezet? (meerdere antwoorden mogelijk)***

*paragraaf 3.4 LHS*

*Antwoord:* Waarschuwing

## **Zorgvuldigheid - LHS - Stap 5 Vastleggen**

---

***Indien alle bovengenoemde stappen juist zijn doorlopen dan zijn de genomen beslissingen verifieerbaar en transparant vastgelegd volgens de binnen de***



**handhavingsinstantie geldende administratieprocedures en -systemen.**

paragraaf 3.5 LHS

Antwoord: Niet ingevuld

**Akkoord?**

paragraaf 3.5 LHS

Antwoord: Ja

Digitaal ondertekend op 18 oktober 2022 12:42 door





## Tennis & Squash Overhout/Tennispad 1 Haarlem

---

*1 december 2022*

Tennispad 1  
2034 JA  
Haarlem







## Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Tennis & Squash Overhout/Tennispad 1 Haarlem	3
Samenvatting	3
Openstaande overtredingen	4
Ongedaangemaakte overtredingen	5
Checklistvragen en antwoorden	6
1. Eerste hercontrole	6
Akkoord	6
Algemeen	6
Geluidhinder	6
Melding oprichting of verandering	7
Zorgvuldigheid - LHS - Stap 0	7
Zorgvuldigheid - LHS - Stap 1 Interventiematrix	7
Zorgvuldigheid - LHS - Stap 2 Verzwarende omstandigheden	8
Zorgvuldigheid - LHS - Stap 3 Overleg OM	8
Zorgvuldigheid - LHS - Stap 4 Keuze instrument	8
Zorgvuldigheid - LHS - Stap 5 Vastleggen	8



## **Tennis & Squash Overhout/Tennispad 1 Haarlem**

*Naam:* Sportcentrum Overhout BV

*Dossiernummer:* HA001740

*Checklist status:*

*Gemaakt door:*

*Behandelaar:*

*Locatie:*

*Adres:* Tennispad 1

*Postcode:* 2034 JA

*Plaats:* Haarlem

*Datum checklist:* 18 oktober 2022

### **Samenvatting**

---

*Vragen:* 21

*Openstaande overtredingen:* 1

*Ongedaangemaakte overtredingen:* 1

*Openstaande taken:* 0

*Afgehandelde taken:* 0

*Opmerkingen:* 4



## Openstaande overtredingen

---

**Op \* is om \* uur een geluidsmeting uitgevoerd overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM, 1999). Uit de meetresultaten blijkt dat de \* van de inrichting een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr, LT) veroorzaakt van \* dB(A) \*.**

*Voorschrift: artikel 2.17 Activiteitenbesluit*

*Geregistreerd op 01 december 2022 09:00 door* 



### **Ongedaangemaakte overtredingen**

---

**U heeft het oprichten of veranderen van uw bedrijf niet gemeld.**

*Voorschrift: artikel 1.10 Activiteitenbesluit*

*Geregistreerd op 01 december 2022 08:47 door* 



## Checklistvragen en antwoorden

### 1. Eerste hercontrole

---

**Wat is de datum van de eerste hercontrole? (Vul de datum in het datumveld in)**

Antwoord: 30 november 2022

**Onderteken de checklist.**

Antwoord: Ja

Digitaal ondertekend op 01 december 2022 08:44 door [REDACTED]

### Akkoord

---

**Gaat u akkoord met het ontvangen van correspondentie via email?**

Antwoord: Ja

**Wat is het email adres waar u de correspondentie op wilt ontvangen?**

Antwoord: info@rcoverhout.nl

### Algemeen

---

**Welk type inrichting is het?**

Antwoord: B

**Gebruik deze vraag voor algemene opmerkingen**

Antwoord: Tennis, Squash en padel. Geen melding.

Opmerkingen:

Aangeschreven op doen van een melding.

[REDACTED] op 18 oktober 2022 12:40)

**Is het een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer? Vul in Ja of NVT**

Antwoord: Ja

**Welke BOR categorie is van toepassing? Vul het nummer of nvt in het waardeveld**

Antwoord: 19.1

### Geluidhinder

---

**Voldoen de bedrijfsmatige activiteiten aan de geluidsnormen voor de dag, avond en nachtperiode? (Let op overgangsrecht!)**

artikel 2.17 Activiteitenbesluit

Antwoord: Nee



*Opmerkingen:*

Kan niet aan de geluidsnormen voldoen.  
In brief organisatorische maatregelen opgelegd. Voldoen voor 1-1-2023  
Overdrachtsmaatregelen/nieuw akoestisch onderzoek voor 1-2-2023  
Brief in Join. Gaat ook een brief uit van vergunningverlening middels de zaak van de melding (114954)

op 01 december 2022 09:00)

## Melding oprichting of verandering

---

***Is het oprichten of veranderen van de inrichting ten minste vier weken voor de oprichting of verandering gemeld?***

artikel 1.10 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Vorig antwoord: Nee (18 oktober 2022 12:40)

*Opmerkingen:*

Tennis, Squash en padel.  
Geen melding.

op 18 oktober 2022 12:41)

De melding is ingediend. Zie zaak ODIJ-Z-22-114954.  
Kan niet aan de geluidsnorm voldoen.  
Nieuw akoestisch onderzoek aangevraagd.

op 01 december 2022 08:47)

***Is de inrichting conform de gemelde activiteiten in werking?***

artikel 1.10 Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt

## Zorgvuldigheid - LHS - Stap 0

---

***Is er sprake van een overtreding?***

Antwoord: Er is sprake van een overtreding

## Zorgvuldigheid - LHS - Stap 1 Interventiematrix

---

***Wat is de zwaarste overtreding?***

paragraaf 3.1 LHS

Antwoord: Geen melding

***Wat is de zwaarte van deze overtreding?***

paragraaf 3.1 LHS

Antwoord: 1. van de mogelijke gevolgen is vrijwel nihil

***Wat is het gedrag van de overtreder?***

paragraaf 3.1 LHS

Antwoord:



## **Zorgvuldigheid - LHS - Stap 2 Verzwarende omstandigheden**

---

***Zijn er een of meer verzwarende aspecten?***

*paragraaf 3.2 LHS*

*Antwoord:* Geen verzwarende omstandigheden

## **Zorgvuldigheid - LHS - Stap 3 Overleg OM**

---

***Is er sprake van een van de volgende ernstige bevindingen?***

*paragraaf 3.3 LHS*

*Antwoord:* Nee.

***Is overleg met een boa van ODJ nodig?***

*paragraaf 3.3 LHS*

*Antwoord:* Overtreding lichte segmenten (A1, A2, A3, B1, B2 en C1) zonder verzwarende omstandigheid? Geen overleg

## **Zorgvuldigheid - LHS - Stap 4 Keuze instrument**

---

***Welk handhavingsinstrument wordt ingezet? (meerdere antwoorden mogelijk)***

*paragraaf 3.4 LHS*

*Antwoord:* Waarschuwing

## **Zorgvuldigheid - LHS - Stap 5 Vastleggen**

---

***Indien alle bovengenoemde stappen juist zijn doorlopen dan zijn de genomen beslissingen verifieerbaar en transparant vastgelegd volgens de binnen de handhavingsinstantie geldende administratieprocedures en -systemen.***


*paragraaf 3.5 LHS*

*Antwoord:* Niet ingevuld

***Akkoord?***

*paragraaf 3.5 LHS*

*Antwoord:* Ja

Digitaal ondertekend op 18 oktober 2022 12:42 door 



Tennis en Squash Overhout

[REDACTED]

Lagedijk 60

2064 ST HAARLEM

info@tsoverhout.nl

<b>Verzenddatum</b>	<b>17 mei 2023</b>	<b>Contactpersoon</b>	[REDACTED]
<b>Ons kenmerk</b>	SHO/MSA/ODIJ-Z-22-114649 en MRO/ODIJ-Z-22-114954	<b>E-mailadres</b>	[REDACTED]
		<b>Telefoonnummer</b>	[REDACTED]
<b>Onderwerp</b>	Wet Milieubeheer, beoordeling aangepast akoestisch onderzoek, Tennispad 1 in Haarlem		
<b>Kopie aan</b>	[REDACTED]		

Geachte [REDACTED]

Op 18 oktober 2022 controleerde [REDACTED] medewerker van Omgevingsdienst IJmond, uw bedrijf op naleving van wet- en regelgeving. Tijdens deze controle is een overtreding geconstateerd. In onze brief van 19 oktober 2022, met kenmerk: SHO/ODIJ-Z-114649, is dit schriftelijk bevestigd en bent u in de gelegenheid gesteld om binnen vier weken na verzenddatum van die brief de overtreding te beëindigen.

Op 14 februari 2023 hebben wij aan u een vooraankondiging last onder dwangsom Wet milieubeheer, met kenmerk SHO/MSA/ODIJ-Z-114649 en MRO/ODIJ-Z-22-114954, verzonden. In deze brief hebben wij aangegeven dat uit het akoestisch onderzoek M.2022.0745.00.R001, datum 25 juli 2022 opgesteld door DGMR, zoals ingediend bij de milieumelding blijkt dat, in de avondperiode, niet kon worden voldaan aan de norm van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit. Vervolgens hebben wij van u op 20 december 2023 een aangepast akoestisch onderzoek met kenmerk M.2022.0475.00.R001, versie 002 d.d. 19 december 2022 ontvangen. Vervolgens heeft u op 22 december 2022 aan ons, per email, de rekenresultaten van enkel tennis (dus geen padel) in de representatieve bedrijfssituatie zonder schermen verstuurd. Het betreft het LAr, LT per periode zonder de toeslag voor impulsgeluid.

Deze documenten zijn door ons beoordeeld en in bovengenoemde brief is door ons aangegeven dat, in de avondperiode, niet kan worden voldaan aan de geluidsnorm van artikel 2.17 Activiteitenbesluit.

### Beoordeling aangepast akoestisch onderzoek

Op dit moment mag er in de avondperiode, vanaf 19.00 uur, bij uw vereniging geen padel gespeeld worden in verband met de overtreding van de geluidsnormen zoals gesteld in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit. Het niet-spelen in de avondperiode is een van de manieren om wel te kunnen voldoen aan deze normen. Wij hebben aangegeven dat, indien u dat kunt aantonen, ook op andere wijzen de overtreding kunt beëindigen.



Daarop is door u, op 21 april 2023, een aangepast akoestisch onderzoek aangeleverd (kenmerk M.2022.0745.00.B001v2 d.d. 21 april 2023). Deze is door ons beoordeeld. Hieronder geven wij u onze bevindingen weer.

### Beginnende spelers

In het onderzoek is aangegeven dat *"bij RC Overhout is vooralsnog alleen sprake van beginnende spelers"*. Daarmee wordt aangegeven dat er met 3 dB(A) lagere geluidbronvermogens is gerekend, omdat uit metingen blijkt dat beginnende spelers minder geluid produceren. Er is gerekend met 88 dB(A) per veld.

Een padelspeler krijgt een speelsterkte van 1 t/m 9. Uit informatie van de KNLTB blijkt onderstaande over de speelsterkte:

Speelsterkten	Klasse
1 t/m 3	Wedstrijdspelers
4, 5	Gevorderden
6, 7	Semi-gevorderden
8, 9	Beginners

Uit gegevens van de KNLTB blijkt ook dat bij uw vereniging spelers van verschillende klassen spelen variërend van klasse 9 tot en met klasse 5. Er is dus geen sprake van dat alleen sprake is van beginnende spelers.

De geluidbelasting van een padel-spel is afhankelijk van de baan, spelers (niveau, jeugd of ouderen), rackets etc. In praktijk zal het bronniveau daarmee continue iets anders zijn afhankelijk van deze factoren.

Omdat bij uw vereniging geen beperkingen zijn ten aanzien van bovenstaande sluiten wij aan bij de Handreiking Padel en Geluid. In deze Handreiking zijn meerdere akoestisch onderzoeken beschouwd waarbij de meetrapporten geluidvermogens tussen de 89 en 91 dB(A) laten zien per padelveld. In de Handreiking wordt geadviseerd om een bronniveau van 91 dB(A) als representatief voor het bronvermogen van één padelbaan aan te houden om zo een eenduidig beeld te krijgen. Hierbij wordt rekening gehouden met een verdeling van geoefende en beginnende spelers die past bij het overgrote deel van de clubs in Nederland.

Omdat spelers en leden continue kunnen wijzigen en de vereniging ook ruimte biedt aan spelers die meedoen met competities, is er zeker een kans dat er geoefende spelers zullen spelen op enig moment op de dag. OD IJmond sluit daarom aan bij de 91 dB(A) bronniveau voor één padelbaan uit de Handreiking Padel en Geluid.



## Rekenresultaten

Uit de rekenresultaten blijkt dat er ook met een bronniveau van 88 dB(A) per baan niet kan worden voldaan bij de woning aan de Noord Schalkwijkerweg 109. Uit bijlage 3.1 blijkt dat in de avondperiode op dit adres sprake is van een geluidbelasting van 46 dB(A) in de avondperiode (toetspunt 005, inclusief strafcorrectie impulsgeluid).

In het rapport is in tabel 3 voor de dag-periode alleen de geluidbelasting op de begane grond van woningen en voor de avondperiode alleen de geluidbelasting voor de verdieping van de woningen opgenomen. Dit is niet correct. Alle verdiepingen waar geluidgevoelige ruimtes aanwezig zijn, zijn voor zowel voor de dag- als avondperiode beschermd. Alle verdiepingen moeten daarom getoetst worden aan de normen van het Activiteitenbesluit voor zowel de dag- als avondperiode.

## Conclusie

Het aangeleverde akoestisch onderzoek toont niet aan dat voldaan kan worden aan de normen van artikel 2.17 uit het Activiteitenbesluit. Daarbij zijn de volgende punten niet akkoord:

- 1) Er is met een te laag bronniveau is gerekend
- 2) Zowel de begane grond als de 1<sup>e</sup> en eventueel 2<sup>e</sup> verdieping zijn geluidgevoelig indien er geluidgevoelige ruimtes aanwezig zijn. Alle verdiepingen moeten daarom getoetst worden in het kader van het Activiteitenbesluit voor zowel de dag- als avondperiode.

Wij houden de maatregel, zoals genoemd in de op 14 februari 2023 aan u verstuurde vooraankondiging last onder dwangsom, het niet-spelen in de avondperiode, na 19.00 uur, dan ook in stand totdat u aantoont op andere wijzen te kunnen voldoen aan de normen van het Activiteitenbesluit.

## Nalezen wetgeving

U kunt via [www.wetten.nl](http://www.wetten.nl) voornoemde besluiten inzien of downloaden, zodat u kunt zien welke artikelen op uw bedrijf van toepassing zijn.

## Bel of mail gerust als u vragen heeft

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer of e-mailadres bovenaan de brief.

Hoogachtend,  
namens het college van burgemeester en wethouders van Haarlem,

L.A. Pannekeet  
directeur

*Deze brief is geautomatiseerd verwerkt*