


Van: [REDACTED]


Verzonden: 10-11-2022 09:59

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: RE: andere toegangsweg Wepadel Zandvoort biedt mogelijk snellere realisatie

Ik heb er naar gekeken, maar een dient nog steeds een aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden. Op de rechter afbeelding is het onderzoeksgebied in rood aangegeven en in blauw het potentieel leefgebied voor rugstreeppadden. Zoals je kan zien is een deel van het pad dat in groen is aangeduid in de linker afbeelding niet meegenomen in het onderzoek. Ik heb naar wat luchtfoto's gekeken en het deel dat niet is meegenomen komt zeer overeen met het onderdeel dat aangeduid is als potentieel leefgebied. Een aanvullend onderzoek is daarom benodigd.





Op dit kaartje van het plangebied (rood omgrenst) zijn de aangetroffen potentieel voor Rugstreeppad geschikte onderdelen van aangegeven met een blauwe omgrenzing.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

Adviseur Wet natuurbescherming

 **odijmond**
OMGEVINGSDIENST IJMOND

M. [Redacted name]

[Redacted address line]

W. www.odijmond.nl

Bezoekadres:

Stationsplein 48 B, 1948 LC Beverwijk

Postadres:

Postbus 325, 1940 AH Beverwijk

Van: [REDACTED]

Verzonden: dinsdag 8 november 2022 12:51

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: RE: andere toegangsweg Wepadel Zandvoort biedt mogelijk snellere realisatie

[REDACTED]

Ik heb volgens mij op 2 november 2022 de bijlage meegestuurd, maar bijgaand nogmaals het document, waarin zowel de bestaande toestand als de beoogde toestand wordt weergegeven.

Kun je hiermee uit de voeten?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Vergunningverlener bouw



E-mail: [REDACTED]

Telefoon: 0251-441619

Mobiel: [REDACTED]

Aanwezig: ma t/m do

Bezoekadres: Stationsplein 48b, 1948 LC

Beverwijk

Telefoon: 0251 263 863

Van: [REDACTED]

Verzonden: dinsdag 8 november 2022 11:20

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: RE: andere toegangsweg Wepadel Zandvoort biedt mogelijk snellere realisatie

[REDACTED]

Ik heb er naar gekeken, maar ik heb nog iets meer toelichting nodig. Zoals een kaartje van hoe ze de toegangsweg willen aanleggen, e.d. Ik zag aan het einde van hun mail dat ze een document zouden meesturen, maar die is niet aangeleverd.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Adviseur Wet natuurbescherming

 **odijmond**
OMGEVINGSDIENST IJMOND

M. [REDACTED]

[REDACTED]

W. www.odijmond.nl

Bezoekadres:

Stationsplein 48 B, 1948 LC Beverwijk

Postadres:

Postbus 325, 1940 AH Beverwijk

Van: [redacted]

Verzonden: woensdag 2 november 2022 20:05

Aan: [redacted]

Onderwerp: FW: andere toegangsweg Wepadel Zandvoort biedt mogelijk snellere realisatie



Naar aanleiding van ons advies in verband met de ingekomen QuickScan heeft de initiatiefnemer een aanvullende vraag gesteld (zie onderstaande e-mail + bijlage). Kort samengevat komt het erop neer dat men de voorgestelde toegangsweg wil verplaatsen ten opzichte van de al ingediende aanvraag omgevingsvergunning (bouwen) en of daarmee uit ecologisch oogpunt de doorgang van het plan kan worden bespoedigd.

Hoe kijk jij daar tegenaan vanuit jouw expertise?

Ik verneem het graag van je.

Met vriendelijke groet,



Vergunningverlener bouw

 **odijmond**
OMGEVINGSDIENST IJMOND

E-mail: [redacted]

Telefoon: 0251-441619

Mobiel: [REDACTED]

Aanwezig: ma t/m do

Bezoekadres: Stationsplein 48b, 1948 LC

Beverwijk

Telefoon: 0251 263 863

Van: [REDACTED]

Verzonden: zondag 30 oktober 2022 21:48

Aan: [REDACTED]

CC: [REDACTED]

Onderwerp: andere toegangsweg Wepadel Zandvoort biedt mogelijk snellere realisatie

Geachte [REDACTED]

Zoals bekend heeft WePadel Haarlem heeft een omgevingsvergunning ingediend voor de oprichting van 4 niet overdekte padelbanen met noodzakelijke voorzieningen op het bestaande sportterrein aan de Duintjesveldweg 1 te Zandvoort.

Op de beoogde locatie was voorheen een softbalveld met een eigen toegangsweg langs de bestaande voetbalvelden.

Deze verharde toegangsweg voerde na het toegangshek langs de sloot en het hek van het voetbalveld.

Vanwege het gemak dacht WePadel er goed aan te doen om door de groenstrook tussen softbalveld en Duintjesveldweg een kort toegangsweg aan te leggen voor haar bezoekers en voor degenen die per fiets de padelbanen wilden bezoeken.

Dit toegangspas zou maximaal 5 m breed en ca. 9m lang zijn aldus de inschatting van WePadel.

Op verzoek van uw Omgevingsdienst IJmond is een Quickscan gehouden en is ook een Aerius berekening uitgevoerd door het bureau VanderGoesenGroot uit Alkmaar.

Het bureau constateerde in haar quickscan o.a. dat de rugstreeppad mogelijk in het beoogde gebied haar territorium zou kunnen hebben.

Dit lezende heeft de Omgevingsdienst IJmond WePadel aangegeven dat er dienaangaande nader onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van de rugstreeppad dient plaats te vinden.

VanderGoesenGroot is bereid gevonden om dit onderzoek uit te voeren echter dit onderzoek kan uitsluitend plaatsvinden in de maanden juni t/m september, hetgeen inhoudt dat de oprichting van de 4 padelbanen aanzienlijke vertraging oploopt.

Ter voorkoming van deze vertraging wil WePadel nu onderzoeken of de aanleg van de padelbanen kan worden bespoedigd door géén nieuwe toegangsweg aan te leggen maar wél de oude (pas gedeeltelijk geruimde) toegangsweg van het softbalveld weer in ere te herstellen en te gaan gebruiken als toegang voor haar geplande accommodatie.

In deze vraagt WePadel zich af of een dergelijke verandering van de planvorming de haalbaarheid van haar aanvraag voor een omgevingsvergunning vergroot en mogelijk ook bespoedigd.

Indien mogelijk zouden wij een ecooloog van uw Omgevingsdienst willen vragen om een inschatting of deze toegang een snellere weg biedt naar realisering van de geplande accommodatie. Tevens kan de inschatting leiden tot de efficiënte inzet van middelen.

Omwille van deze vraagstelling is een document opgesteld waarin de voorgestelde oude toegangsweg zowel schetsmatig als met actuele foto's wordt toegelicht. Het document is als bijlage bijgesloten.

Graag vernemen wij de reactie van de omgevingsdienst op ons verzoek om inschatting.

Met vriendelijke groeten mede namens [REDACTED]

[REDACTED]

SportsandIce Advice

+31 [REDACTED]

[REDACTED]

K.v.K. 77086791