

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

| | | | |
|---------------------|---|-----------------------|------------|
| Verzenddatum | [kies een datum] | Contactpersoon | [REDACTED] |
| Ons kenmerk | CYBE/ODIJ-Z-24-136772 | E-mailadres | [REDACTED] |
| Uw kenmerk | | Telefoonnummer | [REDACTED] |
| Onderwerp | Verzoek om gelijkwaardigheid, Wagenweg 11 in Katwoude | | |
| Kopie aan | [REDACTED] [REDACTED] | | |

Geachte [REDACTED]

Op 6 december 2023 hebben wij van u 'Plan van aanpak bodemafdichting' d.d. 6 december 2023 ontvangen.

Dit plan van aanpak is een aanvulling op het eerder ingediende verzoek tot gelijkwaardigheid van 29 maart 2023 bij ons bekend onder kenmerk ODIJ-23-122026. Op 7 augustus 2023 heeft u van ons het Besluit ontvangen waarin dat verzoek wordt afgewezen.

Wij nemen het 'Plan van aanpak bodemafdichting' van 6 december 2023 in behandeling als een nieuw verzoek tot gelijkwaardigheid, als bedoeld in artikel 1.8 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit). Het Activiteitenbesluit kent een verdere uitwerking van de gestelde regels in de vorm van een ministeriële regeling, te weten de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: de Regeling).

Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Omdat wij uw verzoek om gelijkwaardig vóór 1 januari 2024 hebben ontvangen handelen wij uw aanvraag af onder het oude recht (Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling).

Gelijkwaardigheidsbeginsel

In artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit is bepaald dat het bevoegd gezag kan beslissen of een andere maatregel kan worden toegepast dan de maatregelen die zijn aangegeven in het Activiteitenbesluit of de Regeling. Met deze maatregel moet een ten minste gelijkwaardig niveau van bescherming van het milieu worden bereikt.

U verzoekt ons om in afwijking van artikel 3.31 van het Activiteitenbesluit in samenhang met artikel 3.43 lid 7 van de Regeling, de bestaande bodem (klei en veen) als beschermlaag te mogen toe passen in afwijking van een foliebassin.

Overweging

Volgens artikel 3.43 lid 7 van de Regeling dient verpompbare baggerspecie, bedoeld en geschikt voor toepassing overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit, die ter plaatse van de opslag niet voldoet aan de artikelen 52, 59, 60 van het Besluit bodemkwaliteit, te worden opgeslagen in een foliebassin. De toepassing van een foliebassin wordt gezien als Beste Beschikbare Techniek (hierna: BBT) volgens de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (hierna: NRB)

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (hierna: HHNK) stelt dat uit jarenlange monitoring van grond en grondwater op grond- en baggerdepots van HHNK (op zowel klei- als veenbodem) blijkt dat grond met milieuklasse industriegrond en bagger niet tot hooguit nauwelijks uitlooft.

Deze conclusie wordt volgens HHNK onderschreven door het adviesbureau Grontmij BV middels het rapport "Bodembescherming bij Baggerdepots Verwaarloosbaar bodemrisico met behulp van minerale bodembeschermingslagen" met rapportnummer 320445 d.d. 5 oktober 2012 (hierna: Grontmij rapport). HHNK is van mening dat door de kleiige bovengrond en de humeuze ondergrond uitloging wordt belemmerd en er een voldoende absorberende capaciteit in de veenbodem is. Mocht toch uitloging plaatsvinden dan zullen eventueel uitlogende stoffen zich binden aan de aanwezige toplaag van het baggerdepot.

Daarnaast heeft HHNK in het verzoek tot gelijkwaardigheid van 23 maart 2023 aangegeven dat de kosten voor het herstellen van de bodem niet opwegen tegen de kosten van het aanbrengen van een foliebassin met drainagelaag (€ 250.000,-) en het onderhoud hiervan. Door het gebruik van graafmachines op het depot kan de folie beschadigen.

Het gebruiken van de huidige bodem als minerale afdichtingslaag of het aanbrengen van een minerale laag bestaande uit grond is niet toegestaan, tenzij de huidige bodem of een aangebrachte minerale laag geen water door kan laten (bijv. zeer kleiige grond of bentoniet) waardoor potentiële verontreinigingen niet in deze bodem of nieuw aan te brengen bodem terecht kunnen komen.

Bij het verzoek om gelijkwaardigheid is het bodemonderzoek, "nulsituatie bodemonderzoek twee percelen nabij RWZI te Katwoude" opgesteld door Oranjewoud van 9 mei 2005 met projectnummer 152661 revisie 00 (hierna: bodemrapport), bijgevoegd. Wij hebben het bodemrapport laten beoordelen door de afdeling bodem van Omgevingsdienst IJmond. Zij concluderen dat de fysische kwaliteit van de bodem waarop de baggerspecie opgeslagen wordt uit meer dan 20% lutum bestaat. Dit betekent dat het aannemelijk is dat door de samenstelling van de huidige bodem potentiële verontreinigingen niet in de bodem terecht kunnen komen.

Gezien bovenstaande zijn wij van mening dat bij het opslaan van baggerspecie op de bestaande bodem (klei en veen) een gelijkwaardig niveau van bescherming van het milieu kan worden bereikt.

Op grond van artikel 2.11 onder 3 van het Activiteitenbesluit dient bij beëindiging van de activiteit een eindonderzoek uitgevoerd te worden. Indien uit dit eindonderzoek blijkt dat de bodem meer verontreinigd is ten opzichte van de beginsituatie zal deze moeten worden gesaneerd. Om de beginsituatie te kunnen bepalen dient er een chemisch nulsituatieonderzoek uitgevoerd te worden. Er kan ook voor gekozen worden om na beëindiging van het depot de bodem te saneren naar de achtergrondwaarde.

Besluit

Gelet op artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit besluiten wij akkoord te gaan met uw verzoek tot gelijkwaardigheid om in afwijking van artikel 3.31 van het Activiteitenbesluit in samenhang met artikel 3.43 lid 7 van de Regeling, de bestaande bodem (klei en veen) als minerale afdichtingslaag te mogen toe passen in afwijking van een foliebassin. Onder de volgende voorwaarde dat:

- De fysieke kwaliteit van de bodem in de toekomst gelijk blijft (> 20 % lutum, laagdikte minimaal 30 cm) en niet bij de afvoer van gerijpt bagger voorbij deze bodemlaag wordt gegraven.

Bel of mail gerust als u vragen heeft

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer of e-mailadres bovenaan de brief.

Hoogachtend,
namens het college van burgemeester en wethouders van Waterland,

J. Zandhuis
directeur

Bezwaar en voorlopige voorziening

Bezwaarmogelijkheden en voorlopige voorziening

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Waterland, afdeling bezwaarschriften Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam. De termijn hiervoor bedraagt zes weken en gaat in op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten de naam van de indiener, de datum, een omschrijving van het aangevochten besluit en de gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Om dat te bereiken moet, naast een bezwaarschrift, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. De rechter is bevoegd een voorlopige voorziening te treffen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Wij wijzen u erop dat voor het indienen van een dergelijk verzoek griffierecht is verschuldigd.

Deze brief is geautomatiseerd verwerkt