

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@odijmond.nl>

Verzonden: 08-12-2022 20:21

Aan: Info <info@odijmond.nl>

Onderwerp: FW: Offerte aanvullend grondwateronderzoek Aagtenpark te Beverwijk

Willen jullie dit inboeken?

Proces: bodem beoordeling en afhandeling overige stukken

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



OMGEVINGSDIENST IJMOND

Adviseur bodem en geluid

OD IJmond

T 06-[REDACTED]

werkdagen: ma t/m do

www.odijmond.nl

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@Anteagroup.nl>

Verzonden: donderdag 8 december 2022 14:59

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@odijmond.nl>

Onderwerp: Offerte Aagtenpark

Hans,

Hierbij zoals belooft de offerte voor het Aagtenpark. Op basis van navraag bij de planners moet je wel rekening houden met een uitvoering in januari.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] | Senior Adviseur Milieu Midden | Businesslijn Milieu, Veiligheid & Gezondheid
Antea Group

M: +31 6 [REDACTED]

Monitorweg 29 | Postbus 10044 | 1301 AA ALMERE

[REDACTED] [@anteagroup.nl](mailto:[REDACTED]@anteagroup.nl) | www.anteagroup.nl



Member of Inogen | www.inogenet.com



De inhoud van deze e-mail en de eventuele bijlagen is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van de inhoud door anderen zonder toestemming van Antea Group of de geadresseerde is onrechtmatig.

Omgevingsdienst IJmond
t.a.v. [REDACTED]
Postbus 325
1940 AH BEVERWIJK

datum 8 december 2022
uw brief van
uw kenmerk
projectnummer 482432.100
onderwerp Grondwateronderzoek chroom Aagtenpark te Beverwijk

Geachte [REDACTED]

Hierbij ontvangt u onze offerte voor het verrichten van een grondwaterbemonstering ter plaatse van het Aagtenpark te Beverwijk.

Het betreft de bemonstering van in totaal vier peilbuizen (zie figuur 1).



Figuur 1: Ligging peilbuizen

De vier grondwatermonsters worden geanalyseerd op chroom totaal en chroom6. De analyseresultaten worden getoetst aan de normen uit de Wet bodembescherming en in een beknopt schrijven gerapporteerd.

contactpersoon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]@anteagroup.nl
bijlage(n): geen

T 06 [REDACTED]

gecontroleerd [REDACTED]

482432.100
blad 2 van 2

De bemonstering wordt uitgevoerd door een BRL 2002 gecertificeerde medewerker en de analyses worden uitgevoerd door een door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd laboratorium.

Na opdrachtverlening zal in overleg met u de uitvoeringsdatum worden afgesproken. Het terrein is afgesloten. Wij gaan er van uit dat, overeenkomstig eerdere werkzaamheden, de sleutel aanwezig is op het kantoor van de omgevingsdienst.

De kosten voor de geoffreerde werkzaamheden bedragen € 1.490,00 exclusief BTW doch inclusief alle overige kosten. De kosten zijn als volgt opgebouwd:

- | | |
|--|----------|
| • veldwerk en voorbereiding | € 570,00 |
| • laboratoriumonderzoek (4x chroom(totaal) en chroom6) | € 470,00 |
| • Rapportage en toetsing | € 450,00 |

Op deze offerte en onze werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden Antea Group 2022 van toepassing. Deze voorwaarden, de DNR 2011 en de UAV 2012 zijn ook op de website 'www.anteagroup.nl/algemene-voorwaarden' te vinden.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Antea Group



Projectmanager