

Van: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

Verzonden: 30-01-2019 15:45

Aan: Prins [redacted] Th.M. <[redacted]@Anteagroup.com>

CC: Oosterbaan Ed, H.E. <[redacted]@Anteagroup.com>, [redacted]@beverwijk.nl

Onderwerp: RE: offertezoek uitvoeren van grondwatermonitoring Aagtenpark te Beverwijk

Dank voor je snelle reactie [redacted]

Voorgestelde aanpassingen zijn akkoord.

Na aangepaste offerte, kunnen we snel tot opdrachtverlening overgaan.

vriendelijke groet, [redacted]

From: Prins [redacted] Th.M.

Sent: Wednesday, January 30, 2019 3:33 PM

To: [redacted]

Cc: Oosterbaan Ed, H.E. ; [redacted]@beverwijk.nl

Subject: RE: offertezoek uitvoeren van grondwatermonitoring Aagtenpark te Beverwijk

Hierbij onze reactie. Mocht je nog vragen hebben neem dan even contact op. Zonder tegenbericht zal ik de offerte aanpassen.

[redacted] [redacted] [redacted]@odijmond.nl]

Verzonden: woensdag 30 januari 2019 14:54

Aan: Prins [redacted] Th.M. <[redacted]@Anteagroup.com>

CC: [redacted]@Beverwijk.NL <[redacted]@Beverwijk.NL>; Oosterbaan Ed, H.E. <[redacted]@Anteagroup.com>

Onderwerp: RE: offertezoek uitvoeren van grondwatermonitoring Aagtenpark te Beverwijk

Beste [redacted]

Dank voor de offerte, deze ziet er goed en volledig uit. Toch heb ik een paar kleine opmerkingen:

-in onderstaande mail en in de offerte refereer je naar een hogere meetfrequentie in 2017 en 2018, dit moet 2016 en 2017 zijn **passen wij aan**;

-in de offerte is aangegeven dat na akkoord wordt de definitieve rapportage (digitaal) doorgestuurd naar de provincie Noord-Holland, dit moet zijn Omgevingsdienst IJmond, afdeling vergunningverlening Wbb **passen wij aan**;
-we hebben nog wel eens discussie geweest in hoeverre de 'interventiewaardecontour benzeen', na aanleiding van monitoringsresultaten, op tekening kan/moet worden aangepast. Ik ga er gemakshalve vanuit dat jaarlijks (als daar aanleiding voor is) deze interventiewaardecontour kan worden aangepast. **Klopt ieder jaar volgt een update van de tekening**;

-ten aanzien van staalslakkenmonitoring wordt als stelpost een bedrag van € 825,- per jaar gerekend. Dit was in de vorige monitoringsperiode € 360,- per jaar. Verzocht wordt het bedrag van € 825,- naar beneden bij te stellen. **Ja dit zit niet juist in de offerte. De kosten zijn iets hoger van de € 360 en er had moeten staan € 825 voor de twee ronden (€ 412,50 per ronde). Ik zal dit aanpassen**;

-het viel mij op dat voor de monsternamen van 2x 14 peilbuizen 3 werkdagen wordt gerekend. In de vorige offerte is voor de monsternamen ook 3 dagen gerekend, echter dan wel voor 4x 8 peilbuizen. Ik kan mij voorstellen dat monsternamen van 2x 14 peilbuizen ook in 2 werkdagen kan (of worden deze nog een week voor monsternamen voorgepompt?), graag hier nog eens kritisch naar te kijken. **0,75 dag voor 8 filters blijkt achteraf een te positieve inschatting uit 2015 dus de tijdsbesteding moest sowieso omhoog. Voor 14 filters kom je dan toch snel uit op 1,5 dag per ronde. Deze kosten worden niet aangepast.**

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Adviseur bodem



OMGEVINGSDIENST IJMOND

Regio IJmond en Waterland

T: 075-6553533

M: 06-[redacted]

I: www.odijmond.nl

werkdagen: ma-di-wo-do-vr

(In 2015 zijn Milieudiensten IJmond en Waterland verder gegaan als Omgevingsdienst IJmond, zie www.odijmond.nl voor meer informatie)

From: Prins [redacted] Th.M. <[redacted]@Anteagroup.com>

Sent: Monday, January 28, 2019 4:08 PM

To: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted]@beverwijk.nl

Cc: Oosterbaan Ed, H.E. <[redacted]@Anteagroup.com>

Subject: RE: offerteverzoek uitvoeren van grondwatermonitoring Aagtenpark te Beverwijk

Geachte heren,

Hierbij ontvangt u onze aanbieding voor de grondwatermonitoring ter plaatse van het Aagtenpark.

Refererend naar het SO+SP zien wij af van een hogere monitoringsfrequentie zoals toegepast in 2017 en 2018.

Wel toetsen wij de resultaten ten noorden van de snelweg aan de actiewaarde (=interventiewaarde) uit het SP/SO.

In het geval van een overschrijding zal binnen twee maanden een herbemonstering worden uitgevoerd (zie verrekentarieven, na afstemming met opdrachtgever).

Voor de stelpost (1000-serie) sluiten wij aan op de eerder uitgevoerde metingen.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Met vriendelijke groet,

[redacted] | Senior Adviseur Milieu Midden | Businesslijn Milieu & Veiligheid

Antea Group

M: +31 6 [redacted]

Monitorweg 29 | Postbus 10044 | 1301 AA ALMERE

[redacted]@anteagroup.com | www.anteagroup.nl



Member of Inogen | www.inogenet.com



This e-mail is personal. For our full disclaimer, please visit <http://www.anteagroup.com/confidentiality>.

en zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Van: [redacted]@odijmond.nl]

Verzonden: woensdag 16 januari 2019 13:14

Aan: Prins Th.M. <[redacted]@Anteagroup.com>

CC: [redacted]@Beverwijk.NL) <[redacted]@Beverwijk.NL>

Onderwerp: offerteverzoek uitvoeren van grondwatermonitoring Aagtenpark te Beverwijk

Beste [redacted]

Hierbij doe ik het verzoek om namens gemeente Beverwijk, een offerte uit te brengen voor het uitvoeren van grondwatermonitoring locatie Aagtenpark voor de duur van twee jaar (2019 en 2020). De monitoringsinspanning is omschreven in 'Saneringsonderzoek en saneringsplan grondwaterverontreiniging Aagtenpark te Beverwijk', de 'Grondwatermonitoring 2018 benzeen verontreinigingen Aagtenpark te Beverwijk' en de 'Instemmingsbrief monitoringsresultaten 2018' (deze is bijgesloten).

Verzocht wordt om de aanvullende monitoringswerkzaamheden, omtrent de toepassing van staalslakken, van peilbuizen 1001 t/m 1004 als stelpost op te nemen. Tevens wordt verzocht om onvoorziene werkzaamheden, zoals aanvullende bemonsteringen, (her)plaatsen van peilbuizen en inzet extra uren als verrekenprijzen weer te geven. Jaarlijks dient u een monitoringsrapportage op te stellen en via E-formulieren ter goedkeuring aan het bevoegd gezag voor te leggen. Conceptversies van de verschillende monitoringsrapportages dienen vooraf ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Gemeente Beverwijk en de Omgevingsdienst IJmond. Voor meerwerk dient voorafgaand goedkeuring te worden verkregen van de Gemeente Beverwijk en de Omgevingsdienst IJmond. Voor de opdracht zijn de inkoopvoorwaarden van gemeente Beverwijk van toepassing, deze zijn via de gemeentelijke website inzichtelijk. De offerte dient op naam van gemeente Beverwijk, ter attentie van [redacted] te worden gesteld. Wij verzoeken u de offerte uiterlijk 29 januari 2019 te mailen naar [redacted]@beverwijk.nl en [redacted]@odijmond.nl.

Wij verlangen een relevante werkervaring van minimaal vijf jaar van de adviseur die de monitoring rapporteert en het verloop beoordeelt. Wij verzoeken u derhalve informatie bij de offerte toe te voegen waaruit deze ervaring blijkt. Als er nog vragen zijn dan hoor ik of [redacted] van de gemeente Beverwijk dat graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Adviseur bodem



OMGEVINGSDIENST IJMOND

Regio IJmond en Waterland

T: 075-6553533

M: 06- [REDACTED]

I: www.odijmond.nl

werkdagen: ma-di-wo-do-vr

(In 2015 zijn Milieudiensten IJmond en Waterland verder gegaan als Omgevingsdienst IJmond, zie www.odijmond.nl voor meer informatie)

DISCLAIMER:

Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Wanneer u dit e-mailbericht ontvangt, terwijl het niet aan u geadresseerd is, neem dan contact op met de verzender. Aan dit e-mailbericht en eventueel aangehechte bijlage(s) kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u een elektronisch afschrift van een besluit of toezegging ontvangt, wordt ook altijd per post het officiële document aan u toegezonden. Uitsluitend het officiële document heeft juridische status.

Ga voor meer informatie over Omgevingsdienst IJmond naar <http://www.odijmond.nl>

Een gedachte voor het milieu - is printen van deze mail echt nodig?