

## BLTC Westerhout/Zeestraat 131 A Beverwijk

---

*25 juli 2022*



Zeestraat 131 A  
1942 AM  
Beverwijk



## ***Inhoudspagina***

Inhoudspagina	2
BLTC Westerhout/Zeestraat 131 A Beverwijk	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Geluid - Algemeen	4
Geluid - Meting	5
Zorgvuldigheid - LHS - Stap 0	6

## **BLTC Westerhout/Zeestraat 131 A Beverwijk**

*Naam:* Tennispark Duinwijk  
*Dossiernummer:* BW000834.000  
*Omschrijving:* waarschuwingsbrief geluidontheffing aanvragen  
*Checklist status:* Completed  
*Gemaakt door:*   
*Behandelaar:*   
*Locatie:*  
*Adres:* Zeestraat 131 A  
*Postcode:* 1942 AM  
*Plaats:* Beverwijk  
*Datum checklist:* 25 juli 2022

### **Samenvatting**

---

<i>Vragen:</i>	<b>11</b>
<i>Openstaande overtredingen:</i>	<b>0</b>
<i>Ongedaangemaakte overtredingen:</i>	<b>1</b>
<i>Openstaande taken:</i>	<b>0</b>
<i>Afgehandelde taken:</i>	<b>0</b>
<i>Opmerkingen:</i>	<b>8</b>

## Checklistvragen en antwoorden

### Geluid - Algemeen

---

#### ***Wat is de aanleiding van de meting?***

Antwoord: ["Klacht"]

Opmerkingen:

5 klachten

op 25 juli 2022 09:14)

Documenten:

Document: ODIJ-Z-22-111463\_klacht\_5\_-\_22\_juli\_2022.pdf op 25 juli 2022 09:15)

Document: ODIJ-Z-22-111470\_klacht\_23\_juli\_2022.pdf op 25 juli 2022 09:15)

Document: ODIJ-Z-22-111471\_klacht\_2\_-\_23\_juli\_2022.pdf op 25 juli 2022 09:15)

Document: ODIJ-Z-22-111472\_klacht\_3\_-\_21-23\_juli\_2022.pdf op 25 juli 2022 09:15)

Document: ODIJ-Z-22-111473\_klacht\_4\_-\_23\_juli\_2022.pdf op 25 juli 2022 09:15)

#### ***Was er sprake van een vrijstelling i.h.k.v. incidentele festiviteit?***

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

23 juli 2022: van 16:30 uur tot 22:30 uur

op 25 juli 2022 09:16)

Documenten:

Document: ow\_20\_28529vrijst\_geluid\_\_dctversturen door secretariaat.docx.pdf op 25 juli 2022 09:15)

#### ***Werden de voorwaarden i.h.k.v. incidentele festiviteiten nageleefd?***

Antwoord: Nvt

Vorig antwoord: Nee (25 juli 2022 09:06)

Opmerkingen:

Aannemelijk van niet gezien de hoeveelheid klachten. Er is een vrijstelling afgegeven tot 22:30 uur. In de klachten wordt omschrijving gemaakt van geluidsoverlast ook nog om 23:59 uur. Dit strookt met de uitleg van de tennisvereniging dat zij binnen in het clubhuis tot ongeveer 00:00 uur zijn doorgedaan met de muziek. Er zijn meerdere geluidsklachten binnen gekomen over 23 juli 2022: ODIJ-Z-22-111470, ODIJ-Z-22-111471, ODIJ-Z-22-111472, ODIJ-Z-22-111473, ODIJ-Z-22-111463 (22 juli 2022)

op 25 juli 2022 10:34)

#### ***Vallen de weersomstandigheden binnen het meteoraam? Vul in bij opmerkingen***

Antwoord: Ja

**Is de meting verricht bij de maatgevende woning? Beschrijf de situatie en voeg eventueel een screenshot van Google Maps/Streetview toe.**

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

Er is geen meting verricht. Klachten zijn achteraf binnen gekomen.

op 25 juli 2022 09:17)

## Geluid - Meting

---

**Is de geluidmeting gekalibreerd?**

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

Er is geen geluidmeting uitgevoerd. Er gold een vrijstelling, klachten zijn daarna pas binnengekomen.

op 25 juli 2022 10:32)

**Voldoet de inrichting aan de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit in de DAGperiode (7-19uur)? Vul het geluidniveau in**

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

Er is geen geluidmeting uitgevoerd. Er gold een vrijstelling, klachten zijn daarna pas binnengekomen.

op 25 juli 2022 10:32)

**Voldoet de inrichting aan de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit in de AVONDperiode (19-23 uur)? Vul het geluidniveau in.**

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

Er is geen geluidmeting uitgevoerd. Er gold een vrijstelling, klachten zijn daarna pas binnengekomen.

op 25 juli 2022 10:32)

**Voldoet de inrichting aan de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit in de NACHTperiode (23-7 uur)? Vul het geluidniveau in.**

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:

Gezien de klachten, aannemelijk van niet. Er is echter geen controle geweest dus kan dit niet worden bevestigd.

op 25 juli 2022 10:33)

***Gebruik deze vraag voor overige opmerkingen en voeg de Excel berekeningen toe in 'documenten'***

*Antwoord:* Niet ingevuld

### **Zorgvuldigheid - LHS - Stap 0**

---

***Is er sprake van een overtreding?***

*Antwoord:* Er is geen sprake van een overtreding