

Van: Info <info@odijmond.nl>

Verzonden: 21-07-2023 09:27

Aan: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

Onderwerp: FW: Offertes monitoringsronde januari 2024 Aagtenpark [redacted] te Beverwijk

Hoi [redacted]

Geregeld hoor, [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

Verzonden: woensdag 19 juli 2023 15:37

Aan: Info <info@odijmond.nl>

Onderwerp: FW: Offertes monitoringsronde januari 2024 Aagtenpark [redacted] te Beverwijk

Willen jullie dit 2x inboeken? ([redacted] 1X Aagtenpark Beverwijk)

Proces: Bodem begeleiden onderzoekstraject

Met vriendelijke groet,

[redacted]



OMGEVINGSDIENST IJMOND

Adviseur bodem en geluid

OD IJmond

T 06-[redacted]

werkdagen: ma t/m do

www.odijmond.nl

Van: [redacted] <[redacted]@Anteagroup.nl>

Verzonden: woensdag 19 juli 2023 14:38

Aan: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@Anteagroup.nl>; [redacted] <[redacted]@Anteagroup.nl>

Onderwerp: RE: Offertes monitoringsronde januari 2024 Aagtenpark [redacted] te Beverwijk

U ontvangt niet vaak e-mail van [redacted] <[redacted]@anteagroup.nl>. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Goedemiddag [redacted]

Conform verzoek ontvang je hierbij beide offertes voor de monitoringen Beverwijk.

Zorg jij ervoor dat ze bij de gemeente terecht komen?

Mocht je vragen over de offertes hebben of een toelichting wensen, neem gerust contact op met [redacted] of mij!

Groet, Ed

Met vriendelijke groet,

ir. [redacted] | Projectmanager Milieu Midden | Businesslijn Milieu, Veiligheid & Gezondheid

Antea Group Nederland

M: +31 6 [redacted]

Monitorweg 29 | Postbus 10044 | 1301 AA ALMERE

[redacted] <[redacted]@anteagroup.nl> | www.anteagroup.nl



Member of Inogen | www.inogenalliance.com/



 Denk aan het milieu - het printen van dit mailtje is niet altijd nodig

De inhoud van deze e-mail en de eventuele bijlagen is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Gebruik van de inhoud door anderen zonder toestemming van Antea Group of de geadresseerde is onrechtmatig.

Van: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

Verzonden: woensdag 12 juli 2023 14:19

Aan: [redacted] <[redacted]@Anteagroup.nl>

Onderwerp: Offertes monitoringsronde januari 2024 Aagtenpark [redacted] e Beverwijk

Voor beide projecten in Beverwijk dienen in januari 2024 weer monitoringsronden worden uitgevoerd. Hoewel het nog even duurt wil ik je alvast vragen of je voor beide projecten separate offertes wil opstellen.

Graag ontvang ik ze binnen een maand. De offertes kunnen op naam worden gesteld van de gemeente Beverwijk

[redacted] In de bijgevoegde brieven zijn aangegeven welke peilbuizen bemonsterd dienen te worden.

Indien je nog aanvullende vragen hebt hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]



OMGEVINGSDIENST IJMOND

Adviseur bodem en geluid

OD IJmond

T 06-[redacted]

werkdagen: ma t/m do

www.odijmond.nl

DISCLAIMER:

Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Wanneer u dit e-mailbericht ontvangt, terwijl het niet aan u geadresseerd is, neem dan contact op met de verzender. Aan dit e-mailbericht en eventueel aangehechte bijlage(s) kunnen geen rechten worden ontleend.

Ga voor meer informatie over Omgevingsdienst IJmond naar <http://www.odijmond.nl>

Een gedachte voor het milieu - is printen van deze mail echt nodig?

Gemeente Beverwijk

T.a.v. [redacted]
Postbus 450
1940 AL BEVERWIJK

datum 19 juli 2023
uw brief van
projectnummer 0487626.100
onderwerp Offerte grondwatermonitoring 2024 Aagtenpark te Beverwijk

Geachte [redacted]

Hierbij ontvangt u naar aanleiding van het verzoek van [redacted] van de Omgevingsdienst IJmond onze offerte voor het uitvoeren van een grondwatermonitoring voor 2024 voor de locatie Aagtenpark te Beverwijk.

Inleiding

In de omgeving van het Aagtenpark te Beverwijk is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Als gevolg van het voormalige gebruik van stortplaats Aagtenbelt met aangrenzend de CAIJ-belt, is een grondwaterverontreiniging ontstaan met vluchtige aromaten (BTEXN) met benzeen als maatgevende parameter. Omdat sprake is van verspreidingsrisico's is een saneringsplan opgesteld (*Saneringsonderzoek en saneringsplan grondwaterverontreiniging Aagtenpark te Beverwijk; Wareco; kenmerk KG95D RAP20140625; 25 juni 2014*). De sanering is beschikt als spoedeisend (*Provincie Noord-Holland; locatiecode NH/0375/00251; d.d. 12 november 2014*).

Het doel van de sanering is het beheersen van de verspreiding door middel van monitoring, met een interceptiebron als terugvalscenario. Om dit te controleren is sinds 2015 tot en met 2022 jaarlijks door Antea Group een grondwatermonitoring uitgevoerd. In tabel 1 is het meetprogramma opgenomen uit het saneringsplan.

Tabel 1: Meetprogramma (tabel 13 uit saneringsplan)

Pb	Filters (m - mv)	Frequentie meting	Actiewaarde benzeen (µg/l)	Motivatie
Fase 1, Monitoring ontwikkeling pluim ten zuiden van rijksweg A22				
106-2	14-15	jaarlijks	-	Nagaan stabiele situatie (afnemende gehalten)
115-2	14-15	jaarlijks	-	Nagaan stabiele situatie (afnemende gehalten)
116-2	14-15	jaarlijks	-	Nagaan stabiele situatie (afnemende gehalten)
117-2	14-15	jaarlijks	-	Nagaan stabiele situatie (afnemende gehalten)
118-2	14-15	jaarlijks	-	Nagaan stabiele situatie (afnemende gehalten)
119-2	14-15	jaarlijks	-	Controle verspreiding
120-2	14-15	jaarlijks	-	Controle verspreiding
125	16-17	jaarlijks	-	Controle verspreiding
Fase 2, Controle op meetgrens (na verspreiding voorbij 119/120/125)				
126	5 - 6	jaarlijks	-	Controle ondiep grondwater
121	14-15	jaarlijks	30	Onderzijde bovenste watervoerend pakket
127	5 - 6	jaarlijks	-	Controle ondiep grondwater
128	14-15	jaarlijks	30	Onderzijde bovenste watervoerend pakket
129	5 - 6	jaarlijks	-	Controle ondiep grondwater
130	14-15	jaarlijks	30	Onderzijde bovenste watervoerend pakket
Fase 3, Controle sloot waterkwaliteit langs Broekpolder bij sterke verontreiniging in 126, 127 of 129				
Sloot		Jaar 1	60	Vaststellen aanvangssituatie sloot
Sloot		Jaarlijks	60	Gedurende 2 jaar bij aantreffen benzeen > 30 µg/l in pb 126, 127 en/of 129

contactpersoon: [redacted]
e-mail: [redacted]@anteagroup.nl
bijlage(n): als genoemd

T (06) [redacted]

gecontroleerd:

De beoordeling van de situatie ten noorden van de snelweg vindt plaats aan de hand van actiewaarden (zie tabel 1) inclusief risicoanalyse ten aanzien van verdere verspreiding. Voor het gebied ten zuiden van de snelweg is in het saneringsplan aangegeven dat na acht jaar (2022) een eerste ijkmoment plaatsvindt. Op dit ijkmoment is een trendanalyse uitgevoerd van de concentraties in de pluim, om vast te stellen of sprake is van een stabiele eindsituatie als gevolg van het optreden van natuurlijke afbraak. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het rapport 'Benzeenverontreiniging grondwater Aagtenpark te Beverwijk' (Antea Group, projectnummer 0442288.100, d.d. 5 april 2022). Op basis hiervan heeft de Omgevingsdienst ingestemd met extensivering van de monitoring (uit te voeren in 2024, brief met kenmerk TKL/ODIJ-Z-22-107847). De resultaten van de monitoring 2024 dienen de Omgevingsdienst voor 1 juni 2024 te worden toegezonden.

Werkzaamheden

In tabel 2 is een overzicht gegeven van het monitoringsprogramma. In totaal dienen in 2024 14 grondwatermonsters te worden geanalyseerd.

Tabel 2: Monitoringsprogramma

Peilbuis	Filterstelling (m -mv.)	Analyse ¹⁾	Doel monitoring
106-2	14-15	BTEXN	controle stabiele eindsituatie
115-2	14-15	BTEXN	controle stabiele eindsituatie
116-2	14-15	BTEXN	controle stabiele eindsituatie
117-2	14-15	BTEXN	controle stabiele eindsituatie
118-2	14-15	BTEXN	controle stabiele eindsituatie
119-2	14-15	BTEXN	controle verspreiding
120-2	14-15	BTEXN	controle verspreiding
121	14-15	BTEXN	controle verspreiding (ten noorden A22)
125	16-17	BTEXN	controle verspreiding
126	5-6	BTEXN	controle verspreiding (ten noorden A22)
127	5-6	BTEXN	controle verspreiding (ten noorden A22)
128	14-15	BTEXN	controle verspreiding (ten noorden A22)
129	5-6	BTEXN	controle verspreiding (ten noorden A22)
130	14-15	BTEXN	controle verspreiding (ten noorden A22)

1) BTEXN: vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, toluen, ethylbenzeen, xylene en naftaleen)

Rapportage

De resultaten worden verwerkt in het reeds bestaande rapport (2022). Een trend- en risicoanalyse maakt onderdeel uit van het rapport. Stofftransportberekeningen maken geen onderdeel uit van de geoffreerde werkzaamheden. Wij verwachten dat een beschouwende beschrijving op basis van de beschikbare data volstaat. Mocht uit de meetreeks 2024 blijken dat sprake is van een sterk afwijkende situatie dan wordt met de Omgevingsdienst IJmond contact opgenomen over het vervolgtraject (herbemonstering, rapportage etc.).

Een conceptversie van het rapport wordt voorgelegd aan de Omgevingsdienst IJmond. Na akkoord wordt de definitieve rapportage (digitaal) doorgestuurd naar de Omgevingsdienst IJmond, afdeling Vergunningverlening Wbb. De rapportage wordt voorzien van een tekening met de verontreinigingssituatie van het grondwater.

Kosten, planning en voorwaarden

Wij kunnen u de genoemde werkzaamheden voor 2024 aanbieden voor een bedrag van € exclusief B.T.W. De kosten zijn In bijlage 1 is een kostenspecificatie opgenomen.



De monitoringsronde van 2024 wordt in het voorjaar uitgevoerd. Het definitieve rapport ontvangt u ruimschoots voor 1 juni.

In de bijlage bij deze offerte treft u onze voorwaarden aan met betrekking tot onder meer de scope van het onderzoek, kwaliteitsborging en betrouwbaarheid/garanties.

0487626.100
blad 3 van 3

Op deze offerte en onze werkzaamheden zijn van toepassing de inkoopvoorwaarden van de gemeente Beverwijk (mei 2013).

Wij kunnen deze aanbieding gestand doen tot 31 januari 2024.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw berichten met belangstelling tegemoet. Voor eventuele vragen over deze offerte of andere diensten van Antea Group kunt u contact opnemen met   van ons bureau of met ondergetekende.



Projectmanager

Voorwaarden bij offerte (water)bodemonderzoek

Certificatie/accreditatie

Antea Group is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB).

Wij voeren het veldwerk uit conform de SIKB-BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek). Antea Group is voor alle protocollen van dit SIKB-procescertificaat gecertificeerd en erkend.

De in het (water)bodemonderzoek benodigde analyses van grond, slib en grondwater laat Antea Group verrichten door een door een RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge betrouwbaarheid hebben. De analyses worden conform het Accreditatieschema(AS)3000 uitgevoerd.

Asbest

Onderzoek naar asbest in de (water)bodem is geen onderdeel van de NEN 5720, NEN 5740 of de NTA 5755. Het uit te voeren onderzoek geeft derhalve geen uitsluitel over de aan- of afwezigheid van asbest in de bodem. Indien specifiek onderzoek naar asbest in bodem gewenst is, zal een onderzoek moeten worden uitgevoerd conform de NEN 5707 (asbest in grond) of NEN 5897 (asbest in puin) of de NTA 5727 (asbest in waterbodem). Op verzoek kunnen wij u een aanbieding doen voor een dergelijk asbestonderzoek.

Overige voorwaarden

Bij de inschatting van de benodigde tijd voor het verrichten van de veldwerkzaamheden is ervan uitgegaan dat deze met gangbaar handboorgereedschap zullen kunnen worden uitgevoerd en dat de inzet van een ramguts achterwege kan blijven.

Verder is ervan uitgegaan dat de opdrachtgever zorg draagt voor toestemming voor het betreden van het terrein en toestemming voor het verrichten van de werkzaamheden.

Antea Group verzorgt voorafgaand aan het veldwerk een KLIC-melding om inzicht te krijgen in de ligging van de kabels en leidingen. Indien wij werkzaamheden moeten verrichten binnen 1,5 meter van een kabel of leiding zijn wij conform de Grondroedersregeling verplicht voor te graven (met uitzondering van waterbodems). In een dergelijke situatie nemen wij contact met u op. De kosten voor het voorgraven zijn niet opgenomen in de offerte. Daarnaast verwacht Antea Group dat de opdrachtgever de bij hem bekende kabel- en leidinginformatie ter beschikking stelt, zodat Antea Group in staat is schade aan kabels en leidingen te voorkomen. Wij accepteren in ieder geval geen aansprakelijkheid voor schade aan kabels en leidingen die niet bij ons bekend zijn.

Uitgangspunt is dat peilbuizen eenmalig geplaatst en bemonsterd worden. De kosten voor herbemonstering en herplaatsing van peilbuizen vallen derhalve buiten deze offerte.

Betrouwbaarheid/garanties

Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel Antea Group conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek.

Het vorenstaande betekent dat Antea Group op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Antea Group uitgevoerde bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw aanspreekpunt binnen Antea Group.

In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Antea Group wel afhankelijk van deze bronnen, waardoor Antea Group niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.

Klachten

In het geval van een klacht over de uitvoering van het bodemonderzoek kan de opdrachtgever contact opnemen met de contactpersoon bij Antea Group. Antea Group zal haar uiterste best doen om de klacht conform het kwaliteits-managementsysteem op te lossen. Indien de opdrachtgever niet tevreden is over de afhandeling van de klacht, kan hij zich tot de certificerende instelling van Antea Group wenden.

Bijlage 1: Kostenspecificatie



Bijlage 1: Kostenspecificatie monitoring 2024

Nr.	Omschrijving	Aantal	Eenheid	Prijs per eenheid	Totaal excl. B.T.W.
1					
2					
3					
4					

PL Projectleider
PMW Projectmedewerker
VW Veldwerker

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

K Art. 5.1 lid 2 sub f

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens

T

Valt buiten de reikwijdte van het verzoek