

Van: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

Verzonden: 12-07-2023 15:01

Aan: [redacted] <[redacted]@Anteagroup.nl>

Onderwerp: RE: Offertes monitoringsronde januari 2024 Aagtenpark en [redacted] te Beverwijk

[redacted]

Goeie opmerking.

Hieronder ons voorstel voor monitoring. Echter als jij een ander voorstel hebt zie ik dat ook graag!

Aagtenpark

Tabel 2.1: Monitoringsprogramma (tabel 13 uit saneringsplan Wareco)

Peilbuis	Filterstelling (m -mv.)	Doel monitoring	Meetfrequentie
106-2	12,5-13,5	controle stabiele eindsituatie	éénmaal per jaar
115-2	13-14	controle stabiele eindsituatie	éénmaal per jaar
116-2	13-14	controle stabiele eindsituatie	éénmaal per jaar
117-2	13-14	controle stabiele eindsituatie	éénmaal per jaar
118-2	13-14	controle stabiele eindsituatie	éénmaal per jaar
119-2	12,5-13,5	controle verspreiding	éénmaal per jaar
120-2	14-15	controle verspreiding	éénmaal per jaar
121-2	14-15	controle verspreiding (ten noorden A22)	éénmaal per jaar
125	16-17	controle verspreiding	éénmaal per jaar
126	5-6	controle verspreiding (ten noorden A22)	éénmaal per jaar
127	5-6	controle verspreiding (ten noorden A22)	éénmaal per jaar
128	14-15	controle verspreiding (ten noorden A22)	éénmaal per jaar
129	5-6	controle verspreiding (ten noorden A22)	éénmaal per jaar
130	14-15	controle verspreiding (ten noorden A22)	éénmaal per jaar

Met vriendelijke groet,

[redacted]

 **odijmond**

OMGEVINGSDIENST IJMOND

Adviseur bodem en geluid

OD IJmond

T 06-[redacted]

werkdagen: ma t/m do

www.odijmond.nl

Van: [redacted] <[redacted]@Anteagroup.nl>

Verzonden: woensdag 12 juli 2023 14:36

Aan: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

Onderwerp: RE: Offertes monitoringsronde januari 2024 Aagtenpark en [redacted] te Beverwijk

Beste [redacted]

Bedankt voor de aanvragen. Ik zal dit oppakken. Je geeft aan dat in de bijgevoegde brieven staat aangegeven welke peilbuizen bemonsterd dienen te worden. Ik kom dit niet tegen. Ontbreekt een bijlage of mag ik er van uit gaan dat we een offerte opstellen op basis van de resultaten/aanbevelingen in de laatste rapporten?

[redacted]

[redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

Verzonden: woensdag 12 juli 2023 14:19

Aan: [redacted] <[redacted]@Anteagroup.nl>

Onderwerp: Offertes monitoringsronde januari 2024 Aagtenpark en [redacted] te Beverwijk

Voor beide projecten in Beverwijk dienen in januari 2024 weer monitoringsronden worden uitgevoerd. Hoewel het nog even duurt wil ik je alvast vragen of je voor beide projecten separate offertes wil opstellen.

Graag ontvang ik ze binnen een maand. De offertes kunnen op naam worden gesteld van de gemeente Beverwijk

[redacted] In de bijgevoegde brieven zijn aangegeven welke peilbuizen bemonsterd dienen te worden.

Indien je nog aanvullende vragen hebt hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]



OMGEVINGSDIENST IJMOND

Adviseur bodem en geluid

OD IJmond

T 06-[redacted]

werkdagen: ma t/m do

www.odijmond.nl

DISCLAIMER:

Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Wanneer u dit e-mailbericht ontvangt, terwijl het niet aan u geadresseerd is, neem dan contact op met de verzender. Aan dit e-mailbericht en eventueel aangehechte bijlage(s) kunnen geen rechten worden ontleend.

Ga voor meer informatie over Omgevingsdienst IJmond naar <http://www.odijmond.nl>

Een gedachte voor het milieu - is printen van deze mail echt nodig?

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

T

Valt buiten de reikwijdte van het verzoek