

**Van:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>  
**Verzonden:** 25-01-2022 13:08  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@tauw.com>  
**Onderwerp:** RE: [EXT] rapport leeflaagdikte Aagtenpark Beverwijk

---

[redacted]  
Hierbij!  
De facturatie kan naar [redacted] Email: [redacted]@beverwijk.nl  
In dat geval graag aangeven dat zij op de factuur het ATG-nummer 470 vermelden. Aan hem als contactpersoon.  
Volgens kan de factuur dan naar [crediteuren@beverwijk.nl](mailto:crediteuren@beverwijk.nl) gezonden worden.

Met vriendelijke groet,



OMGEVINGSDIENST IJMOND

Adviseur bodem en geluid

OD IJmond

T 06-[redacted]

werkdagen: ma t/m do

[www.odijmond.nl](http://www.odijmond.nl)

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@tauw.com>  
**Verzonden:** dinsdag 25 januari 2022 12:26  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>  
**Onderwerp:** RE: [EXT] rapport leeflaagdikte Aagtenpark Beverwijk

Beste [redacted]

Ik was nog vergeten te vragen of jullie een inkooporder hebben voor dit project. Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
Adviseur bodem en water

**TAUW bv**

Zekeringstraat 43g

Postbus 20748

1001 NS Amsterdam

T [redacted]

M [redacted]

ma, di, do, vr

---



**Van:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 25 januari 2022 08:11  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@tauw.com>  
**Onderwerp:** RE: [EXT] rapport leeflaagdikte Aagtenpark Beverwijk

Bedankt!

Met vriendelijke groet,



OMGEVINGSDIENST IJMOND

Adviseur bodem en geluid

OD IJmond

T 06-[redacted]

werkdagen: ma t/m do

[www.odijmond.nl](http://www.odijmond.nl)

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@tauw.com>  
**Verzonden:** maandag 24 januari 2022 11:52  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>  
**Onderwerp:** RE: [EXT] rapport leeflaagdikte Aagtenpark Beverwijk

Beste [redacted]

Hierbij de verzochte XML.

Met vriendelijke groet,

Adviseur bodem en water  
**TAUW bv**  
Zekeringstraat 43g  
Postbus 20748  
1001 NS Amsterdam  
T  
M  
ma, di, do, vr



**Van:** <@odijmond.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 11 januari 2022 09:48  
**Aan:** <@tauw.com>  
**Onderwerp:** [EXT] rapport leeflaagdikte Aagtenpark Beverwijk

Heb jij voor mij ook het xml-bestand van het rapport?  
Het lijkt mij goed om tot even de dit rapport in te voeren in ons bodeminformatiesysteem.  
Met vriendelijke groet,

odijmond  
OMGEVINGSDIENST IJMOND  
Adviseur bodem en geluid  
OD IJmond  
T 06-  
werkdagen: ma t/m do  
[www.odijmond.nl](http://www.odijmond.nl)

**Van:** <@tauw.com>  
**Verzonden:** maandag 10 januari 2022 09:32  
**Aan:** <@odijmond.nl>  
**Onderwerp:** RE: [EXT] opdracht bepaling leeflaagdikte Aagtenpark Beverwijk

Beste  
40 jaar is natuurlijk wel lang om dat helemaal uit te sluiten, maar ik denk dat de erosie op deze locatie wel mee zal vallen. Daarnaast vind er ook regelmatig een inspectie van de leeflaag plaats en deze dient ook jaarlijks hersteld te worden (dichten konijnenholen).  
Met vriendelijke groet,

TAUW bv  
Zekeringstraat 43g  
Postbus 20748  
1001 NS Amsterdam  
T  
M  
ma, di, do, vr



**Van:** <@odijmond.nl>  
**Verzonden:** maandag 10 januari 2022 08:50  
**Aan:** <@tauw.com>  
**Onderwerp:** RE: [EXT] opdracht bepaling leeflaagdikte Aagtenpark Beverwijk

Bedankt voor het rapport.  
Ik heb nog een vraag:  
Kun je nu stellen dat het niet de verwachting is dat de leeflaag, op het onderzochte terreindeel, in de komende 40 jaar moet worden opgehoogd om aan de gewenste leeflaag van 1 meter te voldoen?  
Dit is namelijk belangrijk te weten ivm de bomen hier geplant moeten worden.  
Met vriendelijke groet,



OMGEVINGSDIENST IJMOND

Adviseur bodem en geluid

OD IJmond

T 06- [redacted]

werkdagen: ma t/m do

[www.odijmond.nl](http://www.odijmond.nl)

**Van:** [redacted] <[redacted]@tauw.com>

**Verzonden:** vrijdag 7 januari 2022 14:15

**Aan:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**CC:** [redacted] - [redacted] <[redacted]@tauw.com>; [redacted] - [redacted] <[redacted]@tauw.com>

**Onderwerp:** RE: [EXT] opdracht bepaling leeflaagdikte Aagtenpark Beverwijk

Beste [redacted]

Hierbij verstuurd ik je het rapport van de bepaling leeflaagdikte in het Aagtenpark in Beverwijk. We hopen je hiermee van dienst te zijn geweest. Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

**TAUW bv**

Zekeringstraat 43g

Postbus 20748

1001 NS Amsterdam

T [redacted]

M [redacted]

ma, di, do, vr



**Van:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**Verzonden:** dinsdag 7 december 2021 16:26

**Aan:** [redacted] <[redacted]@tauw.com>

**Onderwerp:** RE: [EXT] opdracht bepaling leeflaagdikte Aagtenpark Beverwijk

[redacted]

Goed om te horen. Ik zie vooraf graag nog even het boorplan.

Met vriendelijke groet,

[redacted]



OMGEVINGSDIENST IJMOND

Adviseur bodem en geluid

OD IJmond

T 06- [redacted]

werkdagen: ma t/m do

[www.odijmond.nl](http://www.odijmond.nl)

**Van:** [redacted] <[redacted]@tauw.com>

**Verzonden:** maandag 6 december 2021 09:23

**Aan:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**CC:** [redacted] - [redacted] <[redacted]@tauw.com>

**Onderwerp:** RE: [EXT] opdracht bepaling leeflaagdikte Aagtenpark Beverwijk

Beste [redacted]

Bedankt voor de opdracht. Ik heb meteen contact opgenomen met de planner en het veldwerk zou 22 december uitgevoerd kunnen worden. Voor de boringen dient nog een boorplan gemaakt te worden. De boorplan kunnen we eventueel nog ter goedkeuring per mail sturen zodat alles naar wens is. Voor de uitvoering zullen we contact opnemen met de onderstaande genoemde collega's.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

**TAUW bv**

Zekeringstraat 43g

Postbus 20748

1001 NS Amsterdam

T [redacted]

M [redacted]

ma, di, do, vr

**Van:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**Verzonden:** maandag 6 december 2021 09:09

**Aan:** [redacted] <[redacted]@tauw.com>

**Onderwerp:** [EXT] opdracht bepaling leeflaagdikte Aagtenpark Beverwijk

Beste [redacted]

Bedankt voor jullie offerte. We kunnen opdracht geven voor jullie offerte als jullie kunnen voldoen aan de volgende eisen:

- ☐ Dat jullie de 12 boringen beter verdelen zodat er ook (2) boringen worden verricht ter plaatse van het eco-bosje (denk dat we op het deel tegen de brug niet veel plantwerk doen. Het is daar erg smal en er moet ruimte blijven voor onderhoudsverkeer naar beneden)
- ☐ Het zou mooi zijn als jullie de boringen nog zouden kunnen uitvoeren in december
- ☐ Dat jullie de uitvoering in overleg doen met de collega's van het RAUM [redacted] <[redacted]@recreatienoordholland.nl> en [redacted] <[redacted]@recreatienoordholland.nl>). Zij kunnen jullie dan verder begeleiden.

Ik hoor graag jullie reactie.

Met vriendelijke groet,

[redacted]  


OMGEVINGSDIENST IJMOND

Adviseur bodem en geluid

OD IJmond

T 06-[redacted]

werkdagen: ma t/m do

[www.odijmond.nl](http://www.odijmond.nl)

**Van:** [redacted] <[redacted]@tauw.com>

**Verzonden:** donderdag 2 december 2021 09:13

**Aan:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**CC:** [redacted] - [redacted] <[redacted]@tauw.com>

**Onderwerp:** RE: [EXT] Aanvraag Offerte bepaling leeflaagdikte Aagtenpark Beverwijk

Beste [redacted]

Hierbij ontvang je de offerte voor het bodemonderzoek met betrekking tot het bepalen van de dikte van de leeflaag.

Ik hoor graag of jullie akkoord gaan met de kosten en de werkzaamheden. Mochten jullie nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

**TAUW bv**

Zekeringstraat 43g

Postbus 20748

1001 NS Amsterdam

T [redacted]

M [redacted]

ma, di, do, vr

**Van:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**Verzonden:** donderdag 25 november 2021 14:19

**Aan:** [redacted] <[redacted]@tauw.com>

**Onderwerp:** [EXT] Aanvraag Offerte bepaling leeflaagdikte Aagtenpark Beverwijk

Geachte [redacted] Beste [redacted]

Begin deze maand hebben we van jullie het rapport ontvangen van de inspectie leeflaag op de Aagtenpark. Onze dank hiervoor.

De gemeente Beverwijk heeft het plan om op de Aagtenpark een ecobosje te realiseren.

Zoals bekend is de voormalige stortplaats gesaneerd middels een afdeklaag van minimaal 1 m.

Een van de nazorgvoorwaarde van de evaluatiebeschikking is dat de leeflaag op de voormalige stortplaats minimaal 1 meter dik moet zijn.

Hiervoor moet volgens het beschikte nazorgplan in 2027 een onderzoek worden gedaan.

Echter vanwege de plannen voor een ecobosje willen jullie vragen om een offerte te maken om de dikte van de leeflaag te bepalen van de locatie waar het ecobosje wordt gerealiseerd.

Indien deze namelijk te dun is wil de gemeente dit herstellen voordat de bomen worden geplant.

Ik ontvang graag van jullie binnen 2 weken, via de mail, een offerte voor de benodigde werkzaamheden. Indien je nog vragen hebt hoor ik het graag!

De offerte kan op naam van:

Gemeente Beverwijk

[redacted]

Postbus 450

1940 AL Beverwijk

Met vriendelijke groet,

[redacted]



OMGEVINGSDIENST IJMOND

Adviseur bodem en geluid

OD IJmond

T 06-[redacted]

werkdagen: ma t/m do

[www.odijmond.nl](http://www.odijmond.nl)

**Van:** [redacted] <[redacted]@tauw.com>

**Verzonden:** donderdag 4 november 2021 10:27

**Aan:** [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**CC:** [redacted] <[redacted]@tauw.com>

**Onderwerp:** RE: [EXT] RE: Monitoring leeflaag Aagtenpark Beverwijk 2021

Goedemorgen,

Hierbij ontvangen jullie het rapport van de monitoring van de leeflaag Aagtenpark Beverwijk 2021. Ik hoor graag of jullie nog opmerkingen of vragen hebben op het rapport voordat ik hem officieel indien.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

**TAUW bv**

Zekeringstraat 43g

Postbus 20748

1001 NS Amsterdam

T [redacted]

M [redacted]

ma, di, do, vr



**Van:** [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>

**Verzonden:** donderdag 28 oktober 2021 09:35

**Aan:** [redacted] <[redacted]@tauw.com>

**CC:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**Onderwerp:** RE: [EXT] RE: Monitoring leeflaag Aagtenpark Beverwijk 2021

Hallo [redacted]

Toevallig heb ik deze gistermiddag met [redacted] en [redacted] doorgenomen en heb ik ze toegezegd dit naar jullie op te sturen.

De beantwoording en logboek heb ik hier bijgevoegd.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Projectcoördinator Ingenieursbureau

Gemeente Beverwijk

Postbus 450

1940 AL Beverwijk

[www.beverwijk.nl](http://www.beverwijk.nl)

telefoon: [redacted]

mobiel: 06-[redacted]  
Email: [redacted]@beverwijk.nl

**Van:** [redacted]@tauw.com]

**Verzonden:** donderdag 28 oktober 2021 08:43

**Aan:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>; [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**CC:** [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>

**Onderwerp:** RE: [EXT] RE: Monitoring leeflaag Aagtenpark Beverwijk 2021

Goedemorgen,

Ik heb nog geen terugkoppeling gehad over het logboek of de werkzaamheden die afgelopen jaar zijn uitgevoerd. Ik hoor het graag, zodat het rapport afgerond en ingediend kan worden.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

**TAUW bv**

Zekeringstraat 43g  
Postbus 20748  
1001 NS Amsterdam  
T [redacted]  
M [redacted]  
ma, di, do, vr



**Van:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**Verzonden:** maandag 27 september 2021 10:09

**Aan:** [redacted] <[redacted]@tauw.com>; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**CC:** [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>

**Onderwerp:** [EXT] RE: Monitoring leeflaag Aagtenpark Beverwijk 2021

Hoi [redacted] jij had RAUM toch opdracht gegeven om de actiepunten van de monitoring 2020 op te pakken? Heeft RAUM hier nog een terugkoppeling van de uitvoering en resultaten gegeven? We horen het graag.

Groet,

[redacted]

**Van:** [redacted] <[redacted]@tauw.com>

**Verzonden:** maandag 27 september 2021 09:59

**Aan:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>; [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

**Onderwerp:** RE: Monitoring leeflaag Aagtenpark Beverwijk 2021

Goedemorgen Iedereen,

Inmiddels is de terreinverkenning uitgevoerd. Hierbij een samenvatting van de waarnemingen van de veldwerker

#### **Terreinspectie 2021**

-Ten opzichte van 2020 neemt de begroeiing steeds meer toe, dit komt de beworteling ten goede en voorkomt steeds meer het risico op verschuivingen op de taluds. Het is wel overduidelijk dat de bramenstruiken erg hard toenemen, wellicht is dit niet gewenst.

-Op het gehele terrein is op de licht begroeide plekken wel wat puin (fijn/middel) aan het maaiveld te zien, ik neem nog steeds aan dat dat in de deklaag aanwezig was en steeds beter zichtbaar wordt door uitspoeling.

-Op het hele terrein zijn minder konijnenholen en molshopen/ritten te zien dan in 2020 al is dit door de toenemende begroeiing steeds slechter te beoordelen. Ik heb dit jaar geen konijnen zien lopen maar volgens wandelaars zitten ze er nog volop. Ik heb ook geen verse holen gezien maar die zullen vooral in de begroeide plekken zitten.

-Hekken; zijn overal intact.

-Enkele weinig gebruikte wandelpaden (schelpenpaden) dreigen op een aantal plaatsen te worden overwoekerd.

-Asfalt wielerbaan; soms een paar lichte scheuren maar zo te zien wordt het goed onderhouden.

Verder valt hier op dat de bankjes en prullenbakken op de wielerbaan dreigen te worden overwoekerd en de prullenbakken zijn overvol; ze lijken niet te worden geleegd.

-Het wandelpad (klein rondje) bij de wielerclub is nog steeds niet onderhouden en onbegaanbaar/helemaal verdwenen.

-Asfalt openbare fietspad; een aantal scheuren en een rare bulten maar deze zijn al gemarkeerd dus ik verwacht dat dit binnenkort gerepareerd wordt.

-Een opvallende verandering is wel dat er schapen lopen op het steile talud bij de wielerbaan. Er zijn veel kale plekken te zien.

vooralnog veroorzaakt dit geen verzakkingen. Het lijkt me in het algemeen zeer af te raden om de schapen op de taluds te laten grazen in de toekomst, juist de wortels van de begroeiing voorkomt mogelijke verschuivingen. Op de huidige plek zijn al eens verzakkingen geweest.

Aan de andere kant van het fietspad (noordzijde) hebben de schapen ook gelopen, hier is dat geen enkel probleem.

-Aan de Noordzijde is er naast het fietspad een hoop zand en een hoop beton gedumpt

Verder vroeg ik mij af of @n van jullie het logboek heeft van afgelopen jaar met alle werkzaamheden. Zou ik deze kunnen ontvangen? Zie ook vorig bericht.

Met vriendelijke groet,

**TAUW bv**  
Zekeringstraat 43g  
Postbus 20748  
1001 NS Amsterdam  
T [redacted]  
M [redacted]  
ma, di, do, vr



**Van:** [redacted]  
**Verzonden:** maandag 13 september 2021 09:00  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted]@beverwijk.nl; [redacted]@beverwijk.nl; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>  
**Onderwerp:** Monitoring leeflaag Aagtenpark Beverwijk 2021

Goedemorgen Iedereen,  
Vorig jaar zijn jullie betrokken geweest bij het project Aagenpark in Beverwijk. Aangezien ik niet helemaal meer scherp wie ik moet informeren doe ik het even zo. Mocht A@A@n van jullie de contactpersoon willen zijn dan hoor ik het graag.  
Op 24 september zal de volgende inspectie plaatsvinden en zal worden uitgevoerd door [redacted] Hij kent de locatie goed en is hier de afgelopen 3 jaar ook al geweest. Het rapport zal ik vervolgens afronden.  
Ik heb eind vorig jaar een aantal mails ontvangen van de uitgevoerde acties. Mochten deze in een logboek zijn vastgelegd dan ontvang ik deze graag. Dit dient ook volgens het monitoringsplan in het rapport te worden toegevoegd.  
Met vriendelijke groet,

[redacted]  
**TAUW bv**  
Zekeringstraat 43g  
Postbus 20748  
1001 NS Amsterdam  
T [redacted]  
M [redacted]  
ma, di, do, vr



#### DISCLAIMER:

Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Wanneer u dit e-mailbericht ontvangt, terwijl het niet aan u geadresseerd is, neem dan contact op met de verzender. Aan dit e-mailbericht en eventueel aangehechte bijlage(s) kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u een elektronisch afschrift van een besluit of toezegging ontvangt, wordt ook altijd per post het officiële document aan u toegezonden. Uitsluitend het officiële document heeft juridische status.

Ga voor meer informatie over Omgevingsdienst IJmond naar <http://www.odijmond.nl>

Een gedachte voor het milieu - is printen van deze mail echt nodig?

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen