

Van: [redacted] <[redacted]@tauw.com>
Verzonden: 06-03-2023 09:06
Aan: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>
Onderwerp: RE: [EXT] RE: Monitoring leeflaag Aagtenpark Beverwijk 2022

Goedemorgen,
Zeker, ik had hem tevens ook al naar [redacted] gestuurd.
Met vriendelijke groet,
[redacted]
Adviseur, Bodem
TAUW bv
Zekeringstraat 43g
Postbus 20748
1001 NS Amsterdam
M + [redacted]
ma, di, do, vr



Van: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>
Verzonden: maandag 6 maart 2023 08:11
Aan: [redacted] <[redacted]@tauw.com>
Onderwerp: RE: [EXT] RE: Monitoring leeflaag Aagtenpark Beverwijk 2022

[redacted]

Volgens mij ben je de bijlage (offerte) vergeten.
Wil jij dit alsnog sturen?

Met vriendelijke groet,
[redacted]

OMGEVINGSDIENST IJMOND
Adviseur bodem en geluid
OD IJmond
T 06-[redacted]
werkdagen: ma t/m do
www.odijmond.nl

Van: [redacted] <[redacted]@tauw.com>
Verzonden: vrijdag 3 maart 2023 15:08
Aan: [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted] - [redacted] <[redacted]@tauw.com>
Onderwerp: RE: [EXT] RE: Monitoring leeflaag Aagtenpark Beverwijk 2022

Goedemiddag [redacted]
Hierbij ontvang je de offerte zoals hieronder afgesproken. Ik heb de offerte op jouw naam gezet. Ik hoor graag of jij akkoord gaat. De werkzaamheden zullen wij dan voor oktober inplannen.
Met vriendelijke groet,
[redacted]
Adviseur, Bodem
TAUW bv
Zekeringstraat 43g
Postbus 20748

1001 NS Amsterdam

M + [redacted]
ma, di, do, vr



Van: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>
Verzonden: vrijdag 3 maart 2023 09:44
Aan: [redacted] <[redacted]@tauw.com>
CC: [redacted]@beverwijk.nl; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>
Onderwerp: RE: [EXT] RE: Monitoring leeflaag Aagtenpark Beverwijk 2022

[redacted]

Sorry dat ik nog niet gereageerd had.
Jouw voorstel is akkoord.
Graag ontvang ik van jou de offerte.
Deze offerte moet op naam van de gemeente Beverwijk.

Met vriendelijke groet,

[redacted]



Adviseur bodem en geluid
OD IJmond
T 06-[redacted]
werkdagen: ma t/m do
www.odijmond.nl

Van: [redacted] <[redacted]@tauw.com>
Verzonden: vrijdag 3 maart 2023 09:39
Aan: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>
CC: [redacted]@beverwijk.nl; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>
Onderwerp: RE: [EXT] RE: Monitoring leeflaag Aagtenpark Beverwijk 2022

Goedemorgen,
Ik vroeg mij af of jullie al naar het onderstaande hebben kunnen kijken. Ik hoor het graag.
Met vriendelijke groet,

[redacted]

Adviseur, Bodem
TAUW bv
Zekeringstraat 43g
Postbus 20748
1001 NS Amsterdam
M + [redacted]
ma, di, do, vr



Van: [redacted]
Verzonden: maandag 20 februari 2023 10:30
Aan: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>
CC: [redacted]@beverwijk.nl; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>
Onderwerp: RE: [EXT] RE: Monitoring leeflaag Aagtenpark Beverwijk 2022

Goedemorgen,

Aangezien de offerte nog niet heel urgent was begin ik er nu pas aan.

Ik vroeg mij af op wiens naam ik de offerte kan zetten.

Ik stel voor om de inspectie uit te laten voeren in 2023 en 2025 en hiervoor een offerte voor te maken. Voor het jaar 2027 (10 jaar na aanbrengen leeflaag) zullen boringen geplaatst moeten worden ter inspectie van de leeflaag. Deze heb ik voor nu buiten de offerte gelaten. Ik hoor graag of jullie hiermee akkoord gaan.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Adviseur, Bodem

TAUW bv

Zekeringstraat 43g

Postbus 20748

1001 NS Amsterdam

M [redacted]

ma, di, do, vr



Van: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>
Verzonden: donderdag 20 oktober 2022 11:52
Aan: [redacted] <[redacted]@tauw.com>
CC: [redacted]@beverwijk.nl; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>
Onderwerp: RE: [EXT] RE: Monitoring leeflaag Aagtenpark Beverwijk 2022

Beste [redacted]

Graag ontvangen we een offerte monitoring leeflaag zoals in het nazorgplan wordt gevraagd. Mogelijk kan met iets beperktere inspanning dan afgelopen periode.

Met vriendelijke groet,

[redacted]



OMGEVINGSDIENST IJMOND

Adviseur bodem en geluid

OD IJmond

T 06-[redacted]

werkdagen: ma t/m do

www.odijmond.nl

Van: [redacted] <[redacted]@tauw.com>
Verzonden: dinsdag 18 oktober 2022 14:23
Aan: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>
CC: [redacted] - [redacted] <[redacted]@tauw.com>; [redacted] <[redacted]@tauw.com>
Onderwerp: RE: [EXT] RE: Monitoring leeflaag Aagtenpark Beverwijk 2022
Goedemiddag,

Bedankt voor jullie reacties. Ik ga het rapport indienen. Verder wou ik jullie erop wijzen dat met het huidige rapport de werkzaamheden conform de offerte zijn afgerond. We zouden graag de werkzaamheden voort willen zetten indien gewenst. We horen graag of jullie een nieuwe offerte zouden willen voor de komende (vijf) jaar.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Adviseur, Bodem

TAUW bv

Zekeringstraat 43g

Postbus 20748

1001 NS Amsterdam

M + [redacted]

ma, di, do, vr



Van: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

Verzonden: dinsdag 18 oktober 2022 08:58

Aan: [redacted] <[redacted]@tauw.com>; [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>; [redacted]

<[redacted]@odijmond.nl>

CC: [redacted] - [redacted] <[redacted]@tauw.com>; [redacted]

<[redacted]@tauw.com>

Onderwerp: [EXT] RE: Monitoring leeflaag Aagtenpark Beverwijk 2022

Goedemorgen [redacted]

Ik heb geen opmerkingen tot zo ver

Met vriendelijke groeten

[redacted]



OMGEVINGSDIENST IJMOND

Postbus 325

1940 AH Beverwijk

T: 0251-[redacted]

M: -

I: www.odijmond.nl

volg ons via www.twitter.com/odijmond

Van: [redacted] <[redacted]@tauw.com>

Verzonden: vrijdag 14 oktober 2022 12:05

Aan: [redacted] <[redacted]@beverwijk.nl>; [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted]

<[redacted]@odijmond.nl>

CC: [redacted] - [redacted] <[redacted]@tauw.com>; [redacted]

<[redacted]@tauw.com>

Onderwerp: Monitoring leeflaag Aagtenpark Beverwijk 2022

Goedemorgen,

Hierbij ontvangen jullie het rapport van de monitoring van de leeflaag Aagtenpark Beverwijk 2022. Ik hoor graag of jullie nog opmerkingen of vragen hebben op het rapport voordat ik hem officieel indien.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Adviseur, Bodem

TAUW bv

Zekeringstraat 43g

Postbus 20748

1001 NS Amsterdam

M + [redacted]

ma, di, do, vr



Gemeente Beverwijk

t.a.v. [redacted]

Postbus 450

1940 AL BEVERWIJK

Retouradres: Postbus 20748, 1001 NS Amsterdam

Datum 3 maart 2023

Contactpersoon [redacted]

Kenmerk O001-1290812RMH-V01-aao-NL

Telefoonnummer [redacted]


Onderwerp Offerte: Nazorg leeflaag Aagtenpark te Beverwijk 2023/2026

Geachte [redacted]

Hierbij ontvangt u onze offerte voor het uitvoeren van een visuele inspectie van de leeflaag (nazorg) voor de jaren 2023 en 2025 op de locatie Aagtenpark te Beverwijk.

Het Aagtenpark betreft een park dat is aangelegd op twee aan elkaar grenzende stortplaatsen. Omdat de afdeklaag na sluiting van de stortplaatsen niet voldeed, is in de periode van 2010-2017 een leeflaag aangebracht. De dikte van de aangebrachte afdeklaag is minimaal 1 meter, zodat de locatie geschikt is voor het gebruik door recreanten.

Doelstelling van de nazorg is het waarborgen dat de aangebrachte saneringsvoorziening, en het daarmee bereikte saneringsresultaat in stand wordt gehouden.



Figuur 1 Locatie Aagtenpark Beverwijk

Kenmerk O001-1290812RMH-V01-aa0-NL

Voor het park is het 'Nazorgplan leeflaag Aagtenpark Beverwijk, Wareco'¹ opgesteld. Het bevoegd gezag heeft ingestemd met dit plan op 19 juli 2018. Hierbij is aangegeven dat de inspectie (en rapportage daarvan) uiterlijk november 2018 uitgevoerd en ingediend moet zijn.

In het nazorgplan staat beschreven op welke wijze de afdeklaag gemonitord zal worden. Hierbij is uitgegaan van:

- Jaarlijks visuele inspectie van de gehele leeflaag (op gaten, scheuren, afname leeflaag dikte en dergelijke)
- Visuele controle op staat hekwerk nabij Aagtendijk

In deze aanbieding is de visuele inspectie opgenomen voor de komende vier jaar. In afwijking op het monitoringsplan stellen wij (in overleg met de omgevingsdienst IJmond) voor om geen visuele inspectie uit te voeren in 2024 en 2026. In de afgelopen jaren zijn geen wijzigingen in het gebruik of dikte van de leeflaag waargenomen. In de aanbieding zijn wij ervan uitgegaan dat de inspectie volstaat met de inzet van een inspecteur gedurende 1 werkdag. Tevens wordt tweejaarlijks (2023 en 2025) de monitoringsrapportage door het adviesbureau ingediend bij het bevoegd gezag.

Wij gaan in deze aanbieding uit van een eenmalige commentaar ronde op de monitoringsrapportage waarbij de opmerkingen van de gemeente Beverwijk en de Omgevingsdienst IJmond gebundeld worden aangeleverd bij TAUW.

Ervaring projectteam

Voor de inspectie van het park zal [J] Celie worden ingezet. [J] heeft ruim 13 jaar ervaring met het beoordelen van afdekklagen door zijn detachering bij Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard. Hier heeft hij vanuit de Omgevingsdienst Midden Holland de inspecties naar slootdempingen uitgevoerd en gerapporteerd. Tevens is [J] ruim 15 jaar werkzaam bij TAUW als veldwerker (gecertificeerd voor protocollen BRL 2001, 2002, 2018 en 1001) en heeft daarmee ruime ervaring met het herkennen van bodemvreemde materialen.

De projectleiding is in handen van [J] [J] heeft jarenlang (ruim 8 jaar) ervaring met bodemonderzoek, sanering, nazorg en monitoring bij TAUW. Wij kunnen voor u met dit projectteam een vlotte en kwalitatief hoogwaardige monitoring uitvoeren en rapporteren.

Rapportage en levertijd

De resultaten van het onderzoek worden in een rapport verwerkt met duidelijke conclusies en adviezen. De doorlooptijd van het project na uitvoering inspectie is naar verwachting vier weken.

¹ Kenmerk AZ91C RAP20180416, van 25 april 2018

Kenmerk O001-1290812RMH-V01-aao-NL

Aanbiedingsprijs en betalingsregeling

Wij bieden u het project aan voor een prijs van EUR [redacted] exclusief BTW.

Wij zullen de kosten als volgt in rekening brengen:

[redacted]

TAUW hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.

Wij brengen extra kosten in rekening als:

[redacted]

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Geldigheidsduur

Deze aanbieding geldt tot 31 mei 2023.

Coördinatie

Binnen de uitvoering van het project zal [redacted] uw centrale aanspreekpunt zijn en de coördinatie van de werkzaamheden verzorgen.

Veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid

TAUW vindt veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid belangrijk. Hierover kunt u meer lezen in Bijlage 1.

TAUW is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek(VKB).

Voorwaarden

Deze opdracht wordt uitgevoerd onder toepassing van de bepalingen opgenomen in de Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 (DNR 2011), eerste herziening, juli 2013 (DNR 2011), gedeponeed ter griffie van de rechtbank te Amsterdam op 3 juli 2013 onder nummer 56/2013. Alle geschillen die naar aanleiding van deze opdracht of van de daaruit voortvloeiende opdrachten mochten ontstaan, zullen, met inachtneming van artikel 58 van de DNR 2011, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regels beschreven in het Arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Voor deze opdracht wordt er conform de DNR 2011 een aansprakelijkheid gehanteerd gelijk aan de advieskosten van TAUW met een maximum van EUR 1.000.000,00.

De DNR 2011 is in te zien of te downloaden via de website van TAUW: [DNR2011](#).

Kenmerk O001-1290812RMH-V01-aao-NL

Met het bevestigen van deze offerte gaat u akkoord met het digitaal ter hand stellen van de algemene voorwaarden en bevestigt u dat u de mogelijkheid heeft gehad om kennis te nemen van de algemene voorwaarden.

In deze offerte is géén rekening gehouden met de eventuele gevolgen van de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet voor de aangeboden werkzaamheden, de voorliggende planning én kosten.

Indien de Omgevingswet alsnog in werking treedt gedurende de uitvoering van deze opdracht zullen TAUW en Opdrachtgever met elkaar bespreken wat alsdan de gevolgen zijn voor de alsdan benodigde werkzaamheden, te besteden tijd en kosten.

Indien onverhoopt wordt besloten de uitvoering van de opdracht te moeten staken zal er tenminste worden afgerekend naar de stand van het werk, de reeds verrichten werkzaamheden, de bestede tijd evenals reeds verrichte investeringen.

TAUW verklaart hierbij dat het een onafhankelijke positie heeft (en kan behouden) ten opzichte van de opdrachtgever. Dat wil zeggen dat er geen organisatorische relatie bestaat met de opdrachtgever (zuster- of moederbedrijf) of diens eigenaar.

Wij verwachten dat dit voorstel tegemoet komt aan uw wensen. Als u vragen heeft geven wij natuurlijk graag een toelichting.


Kenmerk O001-1290812RMH-V01-aao-NL

Als u ons opdracht verleent op basis van deze offerte, vragen wij u deze brief ondertekend retour te zenden.

Met vriendelijke groet,



Teammanager | Projectleider Bodem

M + 

E @tauw.com

In te vullen door de opdrachtgever:		(s.v.p. in blokletters)
Naam:	Functie:	
Datum:	Handtekening:	
Factuuradres (indien afwijkend van postadres):	Stempel opdrachtgever:	
E-mailadres voor factuur:		
BTW-nummer:		
Uw order-/bestelnummer ten behoeve van vermelding op onze factuur:		

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

K Art. 5.1 lid 2 sub f

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens