

Van: "[REDACTED]"
Verzonden: vrijdag 29 juli 2022 09:13
Aan: "[REDACTED]" <[REDACTED]@over-gemeenten.nl>
Onderwerp: RE: Evaluatie lente kabinet 2022
Bijlage(n): evaluatierap lente kabinet 2022.pdf

Hoi [REDACTED],

Zie bijgevoegd document.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



Inspecteur milieu – brandveiligheid – bouw
T: 075-[REDACTED]
M: 06-[REDACTED]
www.odijmond.nl
Aanwezig op ma, di, woe en vrij.

Van: [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 26 juli 2022 08:15
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: FW: Evaluatie lente kabinet 2022

Goedemiddag [REDACTED],

Heb jij het verslag nog voor mij van de meting Lentekabinet na check type-fouten en gevraagde aanvulling?

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,



[REDACTED]
Juridisch adviseur
Team Juridische Zaken

075 - [REDACTED]

Postadres: Postbus 20, 1530 AA, Wormer

Websites: www.oostzaan.nl
www.wormerland.nl

E-mail: antwoord@over-gemeenten.nl

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 13 juni 2022 10:16
Aan: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@over-gemeenten.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@over-gemeenten.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>
Onderwerp: RE: Evaluatie lente kabinet 2022

Hoi [redacted],

Bedankt voor het verslag. De burgemeester is voornemens om dit met de Raad te gaan delen. Zou jij de tekst nog eenmaal willen scannen op type-fouten? Is het tevens mogelijk om bij de geluidsmeting ook de maximale toegestane geluidswaarde aan te geven, zodat de burgers/raad kunnen zien dat de metingen binnen de wettelijke waarden zijn gebleven?

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,



[redacted]
Juridisch adviseur
Team Juridische Zaken

075 - [redacted]

Postadres: Postbus 20, 1530 AA, Wormer

Websites: www.oostzaan.nl
www.wormerland.nl

E-mail: antwoord@over-gemeenten.nl

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Van: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>
Verzonden: vrijdag 10 juni 2022 15:06
Aan: [redacted] <[redacted]@over-gemeenten.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@over-gemeenten.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@over-gemeenten.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>
Onderwerp: Evaluatie lente kabinet 2022

Beste,

Bijgevoegd het evaluatierapport Lente kabinet 2022.

Ik heb ervoor gekozen om de klagers anoniem te benoemen. In het verslag staat wel dat de gegevens van de klagers bij de OD bekend zijn.

Als er opmerkingen zijn dan hoor ik het graag

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Inspecteur milieu – brandveiligheid – bouw

T: 075

M: 06-

www.odijmond.nl

Aanwezig op ma, di, woe en vrij.

DISCLAIMER:

Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Wanneer u dit e-mailbericht ontvangt, terwijl het niet aan u geadresseerd is, neem dan contact op met de verzender. Aan dit e-mailbericht en eventueel aangehechte bijlage(s) kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u een elektronisch afschrift van een besluit of toezegging ontvangt, wordt ook altijd per post het officiële document aan u toegezonden. Uitsluitend het officiële document heeft juridische status.

Ga voor meer informatie over Omgevingsdienst IJmond naar <http://www.odijmond.nl>

Een gedachte voor het milieu - is printen van deze mail echt nodig?

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan. De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

Opgesteld in opdracht van:

Gemeente Oostzaan

Contactpersonen Omgevingsdienst IJmond:

[Redacted] J

Koetserstraat 2A

1531 NX Wormer

T 075- [Redacted] J

F 075-6553530

E info@odijmond.nl

I www.odijmond.nl

Evaluatierapport Lente Kabinet 2022

Inhoudsopgave

Inleiding	p. 4
1. Voorbereiding	p. 5
1.1 Vergunningen	p. 5
2. Uitvoering en Resultaten	p. 5
2.1 Capaciteit	p. 5
2.2 Resultaten	p. 6
3. Klachten	p. 8
4. Overtredingen	p. 9
5. Conclusies en aanbevelingen	p. 9
 Bijlagen	
I. Foto	p. 10
II. Meetresultaten	p. 11

Op zaterdag 4 en 5 juni 2022 werd in het recreatiegebied Het Twiske, op dag-kampeerterrein Spitsbergen, te Oostzaan, het cultureel muziekfestival Lente Kabinet door de evenementenorganisatie Dekmantel georganiseerd. Deze editie werd over twee dagen georganiseerd. Per dag konden maximaal 16.000 bezoekers genieten van het festival.

In dit eindevaluatierapport wordt allereerst ingegaan op de totstandkoming van de milieuparagraaf en de brandveiligheidsparagraaf van de vergunning. Daarnaast wordt de uitvoering van de controles met de bijbehorende resultaten weergegeven.



1. Voorbereiding

Diverse keren zijn de betrokken partijen bij elkaar gekomen om te komen tot een evenementenvergunning voor het houden van een festival op zaterdag 4 en 5 juni 2022 op dag-kampeerterein Spitsbergen van het recreatiegebied Het Twiske te Oostzaan.

1.1 De vergunningen

Omdat het evenement Lente Kabinet geen inrichting is in het kader van de Wet milieubeheer, is er geen aparte Omgevingsvergunning voor de activiteit milieu verleend aan de organisatie, maar heeft Omgevingsdienst IJmond een bijdrage geleverd aan de milieuparagraaf uit de vergunning op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van gemeente Oostzaan. In deze vergunning zijn voorschriften opgesteld voor de aggregaten, toiletten, catering (gasflessen en voedselbereiding), afvalwater, muziek (geluid), afvalstoffen, installaties (elektrische en gasgestookt) en aflevering van brandstof. Bij het opstellen van de geluidsvoorschriften is de nota "Evenementen met een luidruchtig karakter" van Inspectie Milieuhygiëne Limburg als uitgangspunt genomen.

Met ingang van 1 januari 2018 gelden er ook landelijke regels voor de brandveiligheid van 'overige plaatsen', namelijk het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. De Rijksoverheid streeft ernaar alle regels op het gebied van brandveiligheid landelijk te uniformeren. Voor bouwwerken is dat sinds 1 april 2012 geregeld in het Bouwbesluit 2012. Het gaat hierbij om 'niet-bouwwerken', zoals tenten op evenemententerreinen en tribunes. Voorheen was dit geregeld in de brandbeveiligingsverordening. Een groot deel van de bepalingen in deze verordening is per 1 januari 2018 van rechtswege komen te vervallen. De overlegde gegevens bij de aanvraag voor de APV-vergunning kwamen overeen met de indieningsvereiste van beide Besluiten.

2. Uitvoering en resultaten

In dit hoofdstuk worden de uitvoering en de resultaten van de controles van de milieuvoorschriften en brandveiligheidsvoorschriften weergegeven die voorafgaand, tijdens en na het festival hebben plaatsgevonden.

2.1 Capaciteit

Omgevingsdienst IJmond heeft met meerdere medewerkers in totaal 78 uur aan controles besteed vóór, tijdens en na het evenement. Voorafgaand aan de vergunningverlening en de controles heeft diverse malen overleg plaatsgevonden met de diverse partijen. Bij deze overleggen was veelal één medewerker van Omgevingsdienst IJmond aanwezig. Na het evenement is dit evaluatierapport opgesteld. Het totaal aantal uren dat besteed is aan Lente Kabinet is inzichtelijk gemaakt in de onderstaande tabel.

Tijdsbesteding	Uren
overleg	4
vergunningverlening	4
toezicht, controle, handhaving	66
evaluatie	4
totaal	78

2.2 Resultaten

In de uitvoering heeft Omgevingsdienst IJmond op de volgende aspecten controles gedaan:

- aggregaten
- catering (gasflessen en voedselbereiding)
- muziek (geluid)
- afvalstoffen
- installaties (elektrisch- en gasgestookte installaties en bovengrondse propaantanks)
- afleverplaats brandstof
- brandveiligheid
- constructie met betrekking tot de tenten

In de volgende paragrafen wordt hier verder op ingegaan.

Aggregaten

Ten behoeve van de stroomvoorziening van elektrische apparatuur, waaronder de muziekinstallaties, stonden er verspreid over het evenemententerrein diverse aggregaten opgesteld. De aggregaten stonden achter de hekken opgesteld, op een niet voor publiek toegankelijk gebied en al dan niet voorzien van een brandblusmiddel. De aggregaten waren voorzien van geïntegreerde lekbakken en een interne brandstoftank.

Catering

Gasflessen

Alle cateringpunten zijn vóór en tijdens het evenement bezocht. Geconstateerd is dat alle gasflessen buiten de tenten opgesteld waren. Volgens, in overeenstemming met de vergunning was een hoeveelheid van 110 liter gezamenlijke waterinhoud aan gasflessen per cateringpunt toegestaan.

Tijdens de controles is geconstateerd dat koolzuurflessen die in gebruik waren tegen omvallen beschermd waren. Niet gebruikte koolzuurflessen lagen opgeslagen in bakken.

Voedselbereiding

Alle cateringpunten zijn voor en tijdens het evenement bezocht. Geconstateerd is dat er op één cateringpunt, voor de opening van het evenement, niet voldoende blusmiddel aanwezig was, minimale eis is 6 kg blusmiddel. De organisatie heeft een blusmiddel bijgeplaatst.

Muziek (geluid)

Alle uitgevoerde metingen zijn volgens, in overeenstemming met de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, uitgave 1999, uitgevoerd. De wind stond bij het evenement op zaterdag richting Oostzaan.

Op zondag was de wind richting Oostzaan/Landsmeer en in de loop van de dag draaide deze richting Amsterdam. De tabel met de meetresultaten is als bijlage I bij dit rapport gevoegd.

Normering zoals opgenomen in vergunning

Meetpunt	Adres	LA _r ,LT	Li
01_A	Jollenmakersweg 24	58	63
02_A	Doctor de Boerstraat 1	58	63
03_A	Doctor Keijzerstraat 35	60	65
04-A	Dahliasingel 69	60	65
05_A	Rietschoot 112	59	64
06_A	Den Ilp 113 Den Ilp	58	63
07_A	Sportlaan, Landsmeer	55	60

Waarden zijn in dB(A)

Het weer op zaterdag 4 juni 2022

Temperatuur (°C)				Neerslag/Zonneschijn			
Dagwaarden	Norm.	Afwijking	Records	Zonneschijn:	7.7 uur	Zonneschijn Procent:	47%
Max: 20.3	18.5	+1.8	TX TX	Neerslag:	<0,05 mm	Neerslaguren:	0.0 uur
Gemid.: 15.6	14.4	+1.2	TM TM	Rel. Vochtigheid			
Min: 11.9	10.6	+1.3	TN TN	Gemid. Rel. Vochtigheid	73%	Tijdvak:	
Gevoelstemperatuur:				Max. Rel. Vochtigheid	85%	0:00-1:00	
Wind				Min. Rel. Vochtigheid	58%	15:00-16:00	
Windkracht	Richting	Records		Zicht/bewolking			
4 bft							
Gemid. windsnelheid	Dagwaarden	In tijdvak:	FG				
Hoogste uurgemid.	7 m/s		FH				
Laagste uurgemid.	8.0 m/s	6:00-7:00	FX				
Hoogste windstoot	6.0 m/s	1:00-2:00					
	13 m/s	6:00-7:00					
				Bewolkingsgraad: 6/8 			
				Schiphol (52.3N, 4.7667E) is gelegen op een hoogte van -4.4 m boven NAP. Omgeving: Gelegen in polder. Half open landschap: voornamelijk gras- en bouwland afgewisseld door infrastructuur/gebouwen. Vliegveld. Klei/veen			

Het weer op zondag 5 juni 2022

Temperatuur (°C)				Neerslag/Zonneschijn			
Dagwaarden	Norm.	Afwijking	Records	Zonneschijn:	0.6 uur	Zonneschijn Procent:	4%
Max: 19.6	18.4	+1.2	TX TX	Neerslag:	22.2 mm	Neerslaguren:	10.2 uur
Gemid.: 16.0	14.5	+1.5	TM TM	Rel. Vochtigheid			
Min: 13.2	9.9	+3.3	TN TN	Gemid. Rel. Vochtigheid	85%	Tijdvak:	
Gevoelstemperatuur:				Max. Rel. Rel. Vochtigheid	96%	17:00-18:00	
Wind				Min. Rel. Rel. Vochtigheid	67%	9:00-10:00	
Windkracht	Richting	Records		Zicht/bewolking			
3 bft					Waarde	Tijdvak:	
Gemid. windsnelheid	Dagwaarden	In tijdvak:	FG		Min. zicht: 2600 m	16:00-17:00	
Hoogste uurgemid.	5 m/s	0:00-1:00	FH		Max. zicht: 7700 m	8:00-9:00	
Laagste uurgemid.	8.0 m/s	13:00-14:00	FX		Bewolgingsgraad: 8/8		
Hoogste windstoot	2.0 m/s	0:00-1:00		Schiphol (52.3N, 4.7667E) is gelegen op een hoogte van -4.4 m boven NAP. Omgeving: Gelegen in polder. Half open landschap: voornamelijk gras- en bouwland afgewisseld door infrastructuur/gebouwen. Vliegveld. Klei/veen			
	12 m/s	0:00-1:00					

Afvalstoffen

Dit jaar werd op het festivalterrein afvalscheiding toegepast. In de afvalcontainer kon men rest- en plastic afval deponeren.

Tijdens het evenement was het opvallend dat het terrein goed schoon werd gehouden. Hiervoor waren teams verantwoordelijk die tijdens het evenement het terrein goed schoonhouden. Voor een beker moest de bezoekers een munt borg betalen en hierdoor kwamen er maar weinig bekers op de bodem terecht.

Installaties (elektrisch- en gasgestookte installaties en propaantanks)

Alle elektrische- en gasgestookte installaties zijn overeenkomstig de verleende vergunning gecontroleerd en er zijn geen bijzonderheden aangetroffen.

Brandveiligheid

Alle tenten zijn volgens, in overeenstemming met de vergunningsvoorwaarden opgezet. Gebleken is dat alle spanbanden voorzien waren van tyrapen deze waren na de voorschouw nagelopen. De Tweede kamer was goed geaard.

Vluchtroute

Tijdens de voorschouw is geconstateerd dat de vluchtroutes vrij waren. Tijdens het evenement was de vluchtroute te allen tijde vrij en de nooduitgangen waren bemand door medewerkers van de organisatie.

De drie calamiteiten routes (CR) voor de hulpdiensten waren goed met borden aangegeven. Vanuit Den Ijp (CR2) was de hele dag een verkeerregelaar aanwezig en zorgde ervoor dat er geen particulieren met de auto het Twiske inreden.

3. Klachten

Deze editie is op vrijdag een geluidklacht ingediend naar aanleiding van de soundcheck. Op zaterdag hebben medewerkers van Omgevingsdienst IJmond de klager gesproken en uitleg gegeven. De klager gaf aan dat hij niet blij is met het evenement.

Op zaterdag hebben wij totaal vier klachten ontvangen. Op zondag hebben wij zeven klachten ontvangen. In alle gevallen zijn de klagers netjes door ons te woord gestaan en hebben wij uitleg gegeven over de vergunde geluidsvoorschriften.

Tijdens het evenement heeft een klager (bekend bij de Omgevingsdienst), meerdere klachten ingediend bij de organisatie en de burgemeester. De omgevingsdienst heeft hierop de klager bezocht. Op zaterdag heeft dit drie keer plaatsgevonden. In twee gevallen was de klager niet thuis. Op zondag is de klager twee keer bezocht, hiervan was de klager bij het tweede bezoek wel thuis.

Na het evenement zijn nog diverse klachten bij Omgevingsdienst IJmond ingediend. De klachten zijn met de gemeente Oostzaan gedeeld en wij hebben een voorstel gedaan om te communiceren over de afhandeling, zie bijlage.

4. Overtredingen

Er zijn dit jaar geen overtredingen van de geluidsvoorschriften geconstateerd. Het geluidniveau bleef ruim onder de opgenomen normering in de verleende vergunning

5. Conclusies en aanbevelingen

Op basis van de resultaten van de controles en de ervaringen opgedaan tijdens het gehele proces doen wij de volgende aanbevelingen.

Geluid



De communicatie met de organisatie en Westerveld verliep dit jaar goed. Tijdens het evenement is tijdens de overleggen en tijdens de meetronde 's goed gecommuniceerd. Daarnaast is door de organisatie een WhatsApp groep aangemaakt waar alle klachten op binnen kwamen. De klachten kwamen hierdoor snel bij het bevoegd gezag terecht waardoor Omgevingsdienst IJmond snel kon reageren op klachten. Dit werd als positief ervaren door de klagers en dat ze werden gehoord.

Algemene Veiligheid

Tijdens de voorschouw is duidelijk geworden dat er nagenoeg geen opleverpunten waren en de complimenten aan de organisatie zijn overgedragen. Deze editie was er een restaurant aanwezig. Hier werd gebruik gemaakt van borden bestek en glaswerk. Dit was onder voorwaarden toegestaan. Tijdens het evenement was er sprake dat er toch glaswerk buiten het restaurant aanwezig was. Hierop zijn de toezichthouders op onderzoek uitgegaan. Uit onderzoek bleek dat hier sprake was van plastic wijn glazen die werden versterkt onder borg door de wijnbar. Conclusie dit was geen overtreding, maar wekte wel de indruk dat het glas was.

Omgevingsdienst IJmond vindt dat de algehele samenwerking met alle aanwezige partijen goed is verlopen.

Fotobijlage



Bijlage I

Meetrooster Lente Kabinet 2022

Datum: zaterdag 4-6 ☒ zondag 5-6 ☐

Meting	Tijdstip	01_A	02_A	03_A	04_A	05_A	06_A	07_A	Opmerking
1	12.11						NH	NH	Geen geluid te waarnemen
2	12.21	45,38							Wind, vogels
3	12.33		53,54						Wind, vogels
4	12.40			55,03					Wind, vogels
5	12.48				52,09				Wind, vogels
6	12.53					50,91			Wind, vogels
7	16.04	50,41							Wind, vogels
8	16.09		58,61						Wind, vogels
9	16.11			59,61					Wind, vogels
10	16.28				59,38				Wind, vogels
11	16.52						NH	NMB	
12	16.59					nh			
13	19.16					59,47			Wind, vogels
14	20.02		57,83						Wind, vogels
15	21.33		62,55						Wind, vogels
16	22.33			64,31					Wind, vogels
17	22.45				63,51				Wind, vogels
18	23.45					61,4			Wind, vogels
19	23.52				63,88				
20									

Meetpunt	Adres	LAr,LT	Li
01_A	Jollenmakersweg 24	58	63
02_A	Doctor de Boerstraat 1	58	63
03_A	Doctor Keijzerstraat 35	60	65
04_A	Dahliaasingel 69	60	65
05_A	Rietschoot 112	59	64
06_A	Den Ilp 113 Den Ilp	58	63
07_A	Sportlaan, Landsmeer	55	60

Li = meewindcondities

Duur van de meting is in alle gevallen minimaal 1 minuut

Geef bij opmerkingen aan als er correcties moeten worden toegepast en/of er bijzondere omstandigheden waren (wind, vogels, etc.)

Waarden zijn gemeten in dB(A)

Meetrooster Lente Kabinet 2022

Datum: zaterdag 4-6 ☐ zondag 5-6 ☒

Meting	Tijdstip	01_A	02_A	03_A	04_A	05_A	06_A	07_A	Opmerking
1	14.14	40,03							Geen geluid te waarnemen
2			46,43						Wind, vogels
3				49,1					Wind, vogels
4					51,15				Wind, vogels
5						47,55			Wind, vogels
6	16.32	49,76							Wind, vogels
7	16.39		51,46						Wind, vogels
8	17.11							48,09	Wind, vogels, regen
9	17.25						46,29		Wind, vogels, regen
10	20.01	48,27							Wind, vogels, regen
11	20.27		52,53						Wind, vogels, regen
12	20.31			54,59					Wind, vogels, regen
13	20.36				55,75				Wind, vogels, regen
14	20.44					51,55			Wind, vogels, regen
15	22.47	47,51							Wind, vogels, regen
16	22.52		57,11						Wind, vogels, regen
17	22.57			55,51					Wind, vogels, regen
18	23.03				52,7				Wind, vogels, regen
19	23.07					52,48			Wind, vogels, regen
20	23.22							55,57	Wind, vogels, regen
21	23.27						56,85		Wind, vogels, regen

Meetpunt	Adres	LAr,LT	Li
01_A	Jollenmakersweg 24	58	63
02_A	Doctor de Boerstraat 1	58	63
03_A	Doctor Keijzerstraat 35	60	65
04_A	Dahliaasingel 69	60	65
05_A	Rietschoot 112	59	64
06_A	Den Ilp 113 Den Ilp	58	63
07_A	Sportlaan, Landsmeer	55	60

Li = meewindcondities

Duur van de meting is in alle gevallen minimaal 1 minuut

Geef bij opmerkingen aan als er correcties moeten worden toegepast en/of er bijzondere omstandigheden waren (wind, vogels, etc.)

waarden zijn gemeten in dB(A)

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen