

# /Nijverheidstraat 17

---

*26 augustus 2019*


Nijverheidstraat 17  
1135 GE  
Edam



## Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
/Nijverheidstraat 17	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
akkoord	4
algemeen	4
energie	4
opslag gevaarlijke stoffen - algemeen	5
opslag gevaarlijke stoffen - gasflessen - <125 liter	6
stookinstallatie - scios keuring	7
zeer zorgwekkende stoffen - uitvraag	8
afvalbeheer	8
afvalbeheer - afvoeren afval	9
afvalbeheer - gescheiden inzameling	9
bodembeschermende voorziening	10
bodembeschermende voorziening - vloeistofkerende voorziening	10
melding oprichting of verandering	10
metalen - lassen klasse i en ii	10
metalen - lassen klasse iv	10

## **/Nijverheidstraat 17**

*Naam:* Machinewerkplaats J. Steur B.V.  
*Dossiernummer:* 2014E0619  
*Zaaknummer:* ODIJ-2015-24327  
*Omschrijving:* Bezoekverslag milieucontrole  
*Gemaakt door:*  J  
*Behandelaar:*   
*Locatie:*  
*Adres:* Nijverheidstraat 17  
*Postcode:* 1135 GE  
*Plaats:* Edam  
*Datum checklist:* 2 juli 2019

### **Samenvatting**

---

<i>Vragen:</i>	40
<i>Openstaande overtredingen:</i>	0
<i>Ongedaan gemaakte overtredingen:</i>	0
<i>Openstaande taken:</i>	0
<i>Afgehandelde taken:</i>	0
<i>Opmerkingen:</i>	5

## Checklistvragen en antwoorden

### akkoord

---

**Gaat u akkoord met het ontvangen van correspondentie via email?**

Antwoord: Nvt

**Wat is het email adres waar u de correspondentie op wilt ontvangen?**

Antwoord: info@jsteur.nl

### algemeen

---

**Welk type inrichting is het?**

Antwoord: B

**Gebruik deze vraag voor algemene opmerkingen**

Antwoord: Er zijn  zonnepanelen aanwezig

**Is het een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer? Vul in Ja of NVT**

Antwoord: Ja

**Welke BOR categorie is van toepassing? Vul het nummer of nvt in het waardeveld**

Antwoord: 12.1

### energie

---

**Hoeveel gas (m3) is het afgelopen jaar verbruikt? Vul alleen het getal in**

artikel 2.15 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja



**Hoeveel elektriciteit (kWh) is het afgelopen jaar verbruikt? Vul alleen het getal in**

artikel 2.15 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja




Opmerkingen:

Levering elektra  kWh

Teruglevering elektra  kWh

 op 26 augustus 2019 16:27)

Documenten:



20190822\_110725.jpg op 26 augustus 2019 16:28)

**Voor deze branche is een erkende maatregelenlijst van toepassing, komt het verbruik boven de drempelwaarde uit (Energieverbruik > 50.000 kilowatt uur aan elektriciteit en/of > 25.000 m3 aardgasequivalenten aan brandstoffen)?**

artikel 2.16 Activiteitenregeling

**Antwoord:** Nee, het verbruik komt niet boven de drempelwaarde uit. De erkende maatregelenlijst is niet van toepassing.

#### **opslag gevaarlijke stoffen - algemeen**

---

**Worden vaste gevaarlijke- en CMR-stoffen in verpakking en vloeibare gevaarlijke- en CMR-stoffen in gesloten verpakking boven een bodembeschermende voorziening opgeslagen?**

artikel 4.10 Activiteitenregeling

**Antwoord:** Ja

**Is de verpakking van gevaarlijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen, vloeibare bodembedreigende stoffen en CMR-stoffen tegen normale behandeling bestand en zodanig dat niets van de inhoud onvoorzien uit de verpakking kan ontsnappen?**

artikel 4.2 Activiteitenregeling

**Antwoord:** Ja

**Worden vloeibare gevaarlijke- en CMR-stoffen in open of ondeugdelijke verpakking boven een vloeistofdichte vloer/ voorziening of lekbak opgeslagen?**

artikel 4.10 Activiteitenregeling

**Antwoord:** Nvt

**Worden verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen, met uitzondering van de noodzakelijke werkvoorraad, opgeslagen in een daarvoor bestemde opslagvoorziening?**

voorschrift 3.1.1 PGS 15:2016

**Antwoord:** Nvt

**Opmerkingen:**


Onder grenzen van tabel 4.6 Activiteitenregeling.

Aangegeven dat bij meer voorraad spuitbussen / gevaarlijke stoffen een brandwerende kast nodig kan zijn. Meneer gaf aan zelf de stoffen na te lopen en een en ander op te ruimen.

op 26 augustus 2019 16:35)

Documenten:



20190822\_111001.jpg  op 26 augustus 2019 16:35)

**Worden lege, ongereinigde verpakkingen opslagen overeenkomstig hoofdstuk 3 van de PGS 15:2016?**

voorschrift 3.1.5 PGS 15:2016

Antwoord: Nvt

#### **opslag gevaarlijke stoffen - gasflessen - <125 liter**

---

**Wordt het verbod nageleefd om gasflessen gevuld met autogas voorhanden te hebben en te gebruiken (met uitzondering van wisselreservoirs ten behoeve van interne transportmiddelen)?**

artikel 4.1 Activiteitenbesluit

Antwoord: Nvt

**Worden uitsluitend gasflessen gebruikt waarvan de herkeuringstermijn (periodiek onderzoek) nog niet is verstreken?**

voorschrift 6.2.10 PGS 15:2016


Antwoord: Ja

Documenten:



20190822\_111912.jpg  op 26 augustus 2019 16:43)



20190822\_111135.jpg  op 26 augustus 2019 16:43)

***Staan zichtbaar beschadigde of lekkende gasflessen op een aparte locatie waar het uitstromende gas zo weinig mogelijk gevaar oplevert?***

voorschrift 6.2.15 PGS 15:2016

Antwoord: Nvt

***Zijn gasflessen duidelijk leesbaar en duurzaam (door inslagen of etiketten) voorzien van de voorgeschreven opschriften?***

voorschrift 6.1.2 PGS 15:2016

Antwoord: Ja

### **stookinstallatie - scios keuring**

---

***Is de stookinstallatie binnen de juiste termijn gekeurd door een bedrijf dat beschikt over een geldig certificaat volgens de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud?***

artikel 3.7m Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

Opmerkingen:


Luchtverwarmingsinstallatie aanwezig met koeling.  
Installatie is onder 100 kW.

Installatie wordt jaarlijks onderhouden.

 op 26 augustus 2019 16:38)

Documenten:





20190822\_112223.jpg   op 26 augustus 2019 16:43)

***Zijn gebreken aan de stookinstallatie binnen 2 weken na de keuring verholpen?***

artikel 3.7m Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

***Zijn binnen de inrichting schriftelijke bescheiden aanwezig van de laatste periodieke inspectie (keuring) van de stookinstallatie?***

artikel 3.7p Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

***Is de toevoer van brandstof gekeurd conform scope 7?***

artikel 3.7m Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

**zeer zorgwekkende stoffen - uitvraag**

***Betreft deze inrichting een productiebedrijf waarbij ZZS of pZZS stoffen gebruikt worden? (indien van toepassing voeg de nieuwe categorie "Zeer zorgwekkende stoffen - Uitvraag" (als dit nog niet is gebeurd) of de "lucht en geur vragen" toe)***

Antwoord: Nvt

**afvalbeheer**

***Worden afvalstoffen afgegeven aan daartoe bevoegde personen?***

artikel 10.37 Wet milieubeheer


Antwoord: Ja

Opmerkingen:



 op 26 augustus 2019 16:32)

Documenten:



**Is er een afvalstoffenregistratie aanwezig?**

artikel 10.38 Wet milieubeheer

Antwoord: Ja

#### **afvalbeheer - afvoeren afval**

---

**Worden afvalstoffen minstens één keer per jaar afgevoerd?**

artikel 2.14a Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

#### **afvalbeheer - gescheiden inzameling**

---

**Worden gevaarlijke afvalstoffen gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven?**

artikel 2.12 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

**Worden niet gevaarlijke afvalstoffen gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden**

**afgegeven?**

artikel 2.12 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

**bodembeschermende voorziening**

---

**Worden bodembedreigende activiteiten boven een bodembeschermende voorziening uitgevoerd?**

artikel 2.9 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

**Zijn bodembeschermende voorzieningen bestand tegen de inwerking van de opgeslagen vloeibare bodembedreigende stoffen en de condities waaronder deze stoffen worden gebruikt of opgeslagen?**

artikel 2.4 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

**bodembeschermende voorziening - vloeistofkerende voorziening**

---

**Wordt hemelwater dat in de bodembeschermende voorziening terecht komt regelmatig verwijderd?**

artikel 2.4 Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

**Zijn bodembeschermende voorzieningen zodanig ingericht dat gemorste of gelekte vloeibare bodembedreigende vloeistoffen effectief worden opgevangen en kunnen worden opgeruimd?**

artikel 2.4 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

**melding oprichting of verandering**

---

**Is het oprichten of veranderen van de inrichting ten minste vier weken voor de oprichting of verandering gemeld?**

artikel 1.10 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

30 november 2015

 op 26 augustus 2019 16:22)

**metalen - lassen klasse i en ii**

---

**Vindt het lassen van metalen binnen plaats?**

artikel 4.39 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

**metalen - lassen klasse iv**

---

**Vindt het lassen van metalen binnen plaats?**

artikel 4.39 Activiteitenbesluit

Antwoord: Ja

**Worden stof en rook afkomstig van het lassen van metalen bij de bron afgezogen?**

artikel 4.55 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

Documenten:



20190822\_111112.jpg op 26 augustus 2019 16:46)

**Wordt de afgezogen lasrook bovendaks en omhooggericht afgevoerd wanneer binnen 50 meter een gevoelig object aanwezig is? (Let op overgangsrecht!)**

artikel 4.55 Activiteitenregeling

Antwoord: Nvt

**Wordt de lucht afkomstig van lasdampen door een filterende afscheiding of elektrostatisch filter geleid? (Let op: bij filteren vervalt de verplichting mbt recirculeren)**

artikel 4.56 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

**Is de filterende afscheider of het elektrostatisch filter in goede staat van onderhoud?**

artikel 4.56 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

**Vindt periodieke controle, schoonmaak en vervanging plaats van de filterende afscheider of het elektrostatisch filter?**

artikel 4.56 Activiteitenregeling

Antwoord: Ja

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

### **K** Art. 5.1 lid 2 sub f

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens