

Braam Recycling B.V.

[REDACTED]

Zuiderkade 12 B

1948 NG BEVERWIJK

verzenddatum

Onderwerp Besluit op aanvraag meervoudige uitgebreide omgevingsvergunning,
Braam Recycling B.V., Zuiderkade 12b te Beverwijk, kadastraal bekend gemeente
Beverwijk sectie A nummers 8006, 11889 en 11997.

Ons kenmerk MDI/MTU/ODIJ-Z-18-053573

Uw kenmerk Olo-nummer 3773053

Contactpersoon [REDACTED] [REDACTED]

Doorkiesnummer 06-[REDACTED]

Bijlage(n) Motivering van het besluit per onderdeel

Afschrift aan gemeente Beverwijk per e-mail, [REDACTED] [REDACTED] via e-mail [REDACTED]@beverwijk.nl
IDDS B.V. [REDACTED] [REDACTED] via e-mail [REDACTED]@idds.nl

Geachte [REDACTED]

Hierbij ontvangt u ons besluit op uw aanvraag van 30 juni 2018 met olo-nummer 3773053. Wij gaan hierbij eerst in op de procedurele gronden van ons besluit. De inhoudelijke afweging die we gemaakt hebben vindt u in de bijlage voor de te onderscheiden onderdelen bouwen, afwijken van bestemmingsplanregels en het veranderen van de inrichting.

Inleiding

Op 30 juni 2018 is een aanvraag voor een meervoudige omgevingsvergunning ontvangen voor:

- ✓ Het uitbreiden van de oppervlakte van de inrichting.
- ✓ Het verplaatsen van een bouwkeet en zeecontainers.
- ✓ Het bouwen van een weegbrug.
- ✓ Het bouwen van een legioblokkenwand op erfgrens met een hoogte van 4 meter.
- ✓ Het verzoek om categorie 5.2 voor breken puin tot maximaal 250.000 ton per jaar toe te staan zoals genoemd in bestemmingsplan "Haven De Pijp – Parallelweg".
- ✓ Het verzoek om de opslaghoogte van goederen tot 6,5 meter toe te staan.

De aanvraag heeft betrekking op de inrichting gevestigd op het perceel "Zuiderkade 12b te Beverwijk" kadastraal bekend gemeente Beverwijk sectie A nummers 8006, 11889 en 11997. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk ODIJ-Z-18-053573.

Aanvrager en projectbeschrijving

Braam Recycling B.V. is een bestaand bedrijf voor het op- en overslaan, bewerken en verwerken van grond en afvalstoffen. De bewerking en verwerking bestaan uit het sorteren en zeven van grond en puin en breken van puin. De inrichting wordt nu uitgebreid met een terreindeel ten behoeve van een kantoor, verplaatsen bouwkeet en zeecontainers, bouw van een weegbrug, plaatsen van een erfafscheiding van legioblokken, vergroten van de brekercapaciteit door de bestemmingscategorie te verruimen en het verhogen van de opslaghoogte van grond en afvalstoffen. Met de vergrote brekercapaciteit en de verhoogde opslaghoogte is reeds rekening gehouden in de vigerende omgevingsvergunning onderdeel milieu van 15 augustus 2017.

Aanvraag

De aanvraag ziet toe op een omgevingsvergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de onderdelen:

- Bouwen (artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wabo).
- Planologisch strijdig gebruik (artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wabo).
- Milieu (artikel 2.1, eerste lid onder e van de Wabo).

Ontvankelijkheid aanvraag

De aanvraag omvat de navolgende ingeboekte documenten.

Documentnummer	Naam document	Betreft
258533	bouwkeet_en_zeecontainers_pdf	Tekening indeling inrichting
258534	Niet technische samenvatting	Niet technische samenvatting van de aanvraag opgesteld door PlanXpert d.d. 29 juni 2018 met kenmerk 17050055/info/MBO/rap2
258535	bouwtekening_betonwand_pdf	Tekening aanbrengen betonwand
258536	bouwtekening_weegbrug_pdf	Tekening locatie weegbrug
258537	sonderingen_pdf	Locatie sonderingen
258538	stabiliteitsberekening_legioblokwand_pdf	Stabiliteitsberekening opgesteld door PlanXpert d.d. 29 juni 2018 met kenmerk 17050055/info/MBO/rap3
258539	Ruimtelijke_inpasbaarheid_pdf	Ruimtelijke inpasbaarheid opgesteld door PlanXpert d.d. 29 juni 2018 met kenmerk 17050055/info/MBO/rap1
258540	AERIUS_berekening_pdf	Eerder uitgevoerde Aeriusberekening met kenmerk RYHtAbAFdJo5 d.d. 8 september 2019

258541	Fijnstofberekening_Zuiderkade_12_pdf	Eerder uitgevoerde fijnstofberekening met d.d. 23 december 2016 opgesteld door PlanXpert
258542	akoestisch_onderzoek_herzien_pdf	Akoestisch onderzoek V1.3 opgesteld door het geluidburo met kenmerk 1948 NG - 12 WO 002 29-08-2016 V1.3 d.d. 29 augustus 2016
258543	milieukundig_bodemonderzoek_pdf	Rapportage bodemonderzoek d.d. 1 november 2011 met kenmerk B201118/ts opgesteld door Adromi
258544	Veranderen inrichting Zuiderkade	OLO-formulier Publiceerbaar met kenmerk 3773053

Op 22 januari 2020 hebben wij een e-mail ontvangen van de gemachtigde van de aanvrager met een herziene berekening van de constructie voor het plaatsen van de legioblokken. Deze aanvullende constructieberekening gaat uit van een maximale hoogte van 3.2 meter en een maximale opslag van zand tegen de blokken van 2.9 meter. In de e-mail geeft de gemachtigde aan dat de eerder overlegde berekening wordt vervangen door de berekening van 22 januari 2020.

Op grond van het gestelde in de (aangevulde) aanvraag zijn wij van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de indieningsvereisten zoals opgenomen in paragraaf 2.1 (bouwen), artikel 3.2 (afwijken bestemmingsplan) en artikel 4.21 (milieu) van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (hierna: Mor). De aanvraag is ontvankelijk en bevat voldoende gegevens om een beslissing op de aanvraag te kunnen nemen.

Aanpassing aanvraag

Tot slot hebben wij op 30 november 2020 een intrekkingverzoek ontvangen van de aanvrager om een hogere milieucategorie toe te staan, brief met kenmerk MJB/MK/20201101. Gelet op dit intrekkingverzoek is daarom niet meer beschikt om in afwijking van het gestelde in artikel 4.4.1 onder a van het vigerende bestemmingsplan een hogere milieucategorie toe te staan.

Bevoegd gezag

Op grond van artikel 3.3 eerste lid onder b van het Besluit omgevingsrecht is Provincie Noord-Holland het bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag. Het betreft een IPPC-inrichting die is genoemd onder categorie 5.1 en 5.5. van de Richtlijn industriële emissies. In categorie 28.4 van het Besluit omgevingsrecht zijn de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland aangewezen als bevoegd gezag.

Mandaat

Bij mandaat heeft Provincie Noord-Holland dit bedrijf overgedragen aan Omgevingsdienst IJmond.

VergunningsplichtMilieu

De inrichting is vergunningsplichtig op grond van artikel 2.1, onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) in samenhang met artikel 2.1 tweede lid van het Besluit omgevingsrecht.

Bouwen

Er is geen sprake van bouwwerkzaamheden die in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht zijn aangemerkt als vergunningsvrij. Voor de aangevraagde activiteiten is dus een bouwvergunning noodzakelijk.

Afwijken bestemmingsplan

Het afwijken van het bestemmingsplan is op grond van artikel 2.1 eerste lid onder c van het Besluit omgevingsrecht vergunningsplichtig. Op 29 april 2021 is door het college van burgemeester en wethouders een ontwerpverklaring van geen bedenkingen opgesteld met kenmerk "INT-20-55582". Uit de ontwerpverklaring blijkt dat de gemeente Beverwijk wil meewerken aan deze omgevingsvergunning voor wat betreft:

- 1) Het verhogen van de maximale opslaghoogte voor bulkgoederen naar 6.5 meter.
- 2) Het aanbrengen van een gesloten legioblokkenwand op de erfgrans aan de zijde van de zuiderkade met een hoogte van 4 meter.

Het college verzoekt hierbij om overeenkomstig artikel 2.27 lid 4 van de Wabo voorschriften in de te verlenen omgevingsvergunning op te nemen ter bescherming van de kade en het aangrenzende talud van de gemeente.

Ten aanzien van bovenstaande merken wij op dat het verbinden van voorschriften op grond van artikel 2.27 lid 4 van de Wabo moeten strekken tot behartiging van de relevante ruimtelijke belangen en niet op bouwtechnische aspecten. Gelet op het feit dat het bouwbesluit hier ook al in voorziet is hiermee feitelijk al tegemoet gekomen aan de wensen van de gemeente. Wij wijzen er voorts op dat gebleken is dat de legioblokkenwand niet 4 meter hoog kan zijn maar uit een later ingediende constructieberekening is gebleken dat deze slechts 3.2 meter hoog kan zijn en dat de bulkgoederen (zand) maximaal 2.9 meter tegen deze wand aan mogen liggen. Hiermee is aan feitelijk aan de wens van de gemeente voldaan. In dit ontwerpbesluit hebben we hierbij aangesloten.

Op 25 november 2021 is de definitieve verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het verhogen van de opslaghoogte van bulkgoederen tot maximaal 6.5 meter en voor het aanbrengen van een legioblokkenwand met een hoogte van 4 meter. Het betreft een besluit met kenmerk INT-21-61728.

Ten aanzien van dit besluit merken wij op dat wij op 22 januari 2020 een e-mail hebben ontvangen van de gemachtigde van de aanvrager met een herziene berekening van de constructie voor het plaatsen van de legioblokken. Deze aanvullende constructieberekening gaat uit van een maximale hoogte van 3.2 meter en een maximale opslag van zand tegen de blokken van 2.9 meter. In de e-mail geeft de gemachtigde aan dat de eerder overlegde berekening wordt vervangen door de berekening van 22 januari 2020, gelet hierop wordt er vergunning verleend voor een maximale hoogte van 3.2 meter en een maximale opslag van zand tegen de blokken van 2.9 meter conform de aanvraag.

Besluit

Wij besluiten de aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen. In het vervolg van dit besluit kunt u kennisnemen van de (toetsings)kaders, voorschriften (voorwaarden), overwegingen en mededelingen die ten grondslag liggen aan de omgevingsvergunning. Nadrukkelijk adviseren wij u de voorschriften, die verbonden zijn aan de activiteiten van deze omgevingsvergunning, goed te lezen. De voorschriften dienen altijd nageleefd te worden. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:

- ✓ het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), het betreft het plaatsen van zeecontainers, een bouwkeet, de weegbrug en het plaatsen van een zogenaamde legioblokkenwand van 3.2 meter hoog op de erfgrens met daartegen bulkgoederen tot maximaal 2.9 meter hoog.
- ✓ Het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, (artikel 2.1, lid 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), het betreft het verhogen van de opslag van goederen naar maximaal 6,5 meter hoogte gerekend vanaf het maaiveld en conform de aanvraag.
- ✓ Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het geldende bestemmingsplan, Haven De Pijp – Parallelweg, voor een maximale opslaghoogte van 6.5 meter voor bulkgoederen en voor het aanbrengen van een legioblokkenwand op de erfgrens met een maximale hoogte van 3.2 meter e.e.a. conform de aanvraag.
- ✓ Het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Wij besluiten voorts om het dictum van de omgevingsvergunning Milieu van 15 augustus 2017 aan te passen door de situatietekening van 27 mei 2016, project nr. G712/MBO, naam HNA rev 0, te vervangen door de tekening van 29 juni 2018, project nr. 1705055/MBO nieuw situatie zoals behorende bij de aanvraag.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

De besluitvorming heeft plaatsgevonden volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht op grond van paragraaf 3.3 (artikel 3.10 en verder) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo).

Publicatie

De ontwerpvergunning heeft van 24 juni 2021 gedurende zes weken (dus tot 7 augustus 2021) ter inzage gelegen in het kantoor van de Omgevingsdienst IJmond aan het Stationsplein 48b in Beverwijk en is op www.odijmond.nl gepubliceerd. In de lokale krant "de Beverwijker" is kennisgegeven van deze ter inzagelegging. Het definitieve besluit is bekend gemaakt via DROP. DROP is het systeem om regelingen en bekendmakingen te publiceren. Vanuit DROP wordt direct aangeleverd naar de Staatscourant, het Gemeenteblad, het Provinciaal Blad, het Waterschapsblad en het Blad Gemeenschappelijke Regelingen. Al deze publicaties zijn vindbaar via www.officiëlebekendmakingen.nl.

Zienswijze

Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Inwerkingtreding besluit

Gelet op artikel 6.1, lid 1, van de Wabo, treedt het besluit in werking met ingang van de dag na de bekendmaking.

Nadere informatie

Voor vragen kan contact worden opgenomen met [REDACTED] bereikbaar op bovengenoemd telefoonnummer.

Hoogachtend,
namens het college van gedeputeerde staten van provincie Noord-Holland,

L.A. Pannekeet
directeur

Dit besluit is geautomatiseerd verwerkt

Het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a, van de Wabo)

Voorschriften

De volgende voorschriften dienen in acht genomen te worden.

1 de activiteit moet worden uitgevoerd overeenkomstig de ingediende documenten en de aanvullende constructieberekening van 22 januari 2020.

2 vergunninghouder dient kennis te geven van de

- ✓ aanvang werkzaamheden; ten minste twee dagen van tevoren via "wabo@odijmond.nl"
- ✓ voltooiing alle werkzaamheden; op de dag van beëindiging via wabo@odijmond.nl

Toetsingskader (artikel 2.10 van de Wabo)

- Bestemmingsplan "Haven De Pijp- Parallelweg"
- Bouwbesluit 2012
- Beverwijkse bouwverordening
- redelijke eisen van welstand.

Overwegingen

Bestemmingsplan

De activiteit (bouwen) is voorzien in het gebied waar het bestemmingsplan "Haven De Pijp- Parallelweg" van kracht is. Op grond van de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens blijkt, dat deze activiteit niet voldoet aan de voorschriften van het bestemmingsplan. Voor deze activiteit is afgeweken van het bestemmingsplan. Voor nadere informatie daarover wordt verwezen naar het vervolg van dit besluit onder de activiteit "het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, enzovoort".

Bouwbesluit 2012

Op grond van de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens is op voldoende wijze aannemelijk gemaakt dat de activiteit (bouwen) voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012, mits wordt voldaan aan de voorwaarden van dit besluit.

Bouwverordening gemeente Beverwijk

Op grond van de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens is op voldoende wijze aannemelijk gemaakt, dat de activiteit (bouwen) voldoet aan de voorschriften van de Bouwverordening gemeente Beverwijk.

Redelijke eisen van welstand

De inrichting is gelegen op een industrieterrein dat welstandsvrij is. Hierdoor hoeft geen toets aan de welstand plaats te vinden.

Belangrijke mededelingen

Verwezen wordt naar het Bouwbesluit 2012 waarin een aantal verplichtingen zijn opgenomen die tijdens de bouw nageleefd dienen te worden. De volgende voorschriften zijn in dit kader van belang.

- 1 De omgevingsvergunning (met bouwtekeningen) behoort op het bouwwerk aanwezig te zijn en men dient deze op verzoek van een gemeentelijke toezichthouder te kunnen tonen.
- 2 Afkomende materialen en sloopafval moeten op een doeltreffende wijze worden verzameld en afgevoerd. Rondom en nabij het bouwwerk moet "zwerfvuil" dagelijks verwijderd worden. Volle containers dienen zo spoedig mogelijk van het bouwterrein verwijderd te worden.

Conclusie

Gelet op de uitkomst van de overwegingen, is er geen reden de omgevingsvergunning bouwen voor deze activiteit te weigeren.

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, van die wet (artikel 2.1, lid 1, onder c, van de Wabo)

Voorschriften

De omgevingsvergunning voor deze activiteit wordt verleend overeenkomstig de daarvoor ingediende documenten.

Voorschrift 1

De aanvrager dient middels een sterkteberekening aan te tonen dat de kademuren en het aangrenzende talud de belasting van de vergunde (opslag)hoogten van bulkgoederen en/of legioblokkenwand aan kan.

Toetsingskader

Bestemmingsplan Haven De Pijp- Parallelweg”.

Overwegingen

Bestemmingsplan

Op 29 april 2021 heeft de raad van de gemeente Beverwijk besloten tot het afgeven van een ontwerp verklaring van geen bedenkingen aan Braam Recycling BV voor het verhogen van de maximale opslaghoogte van bulkgoederen tot 6.5 meter mits is aangetoond dat de kademuren deze belasting aankunnen en voor het aanbrengen van een gesloten legioblokkenwand op de erfgrans aan de zijde van de Zuiderkade met een hoogte van 4 meter, eveneens onder de voorwaarde dat aangetoond wordt dat de kademuren deze belasting aankunnen.

Op 25 november 2021 heeft de Raad van de gemeente Beverwijk besloten tot het afgeven van een definitieve verklaring van geen bedenkingen.

Conclusie

Gelet op de uitkomst van de overwegingen, is er geen reden de omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Het veranderen van de werking van een inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e, van de Wabo)

Activiteit veranderen van een inrichting

Uit de aanvraag blijkt dat de veranderingen binnen de inrichting met betrekking tot de verleende omgevingsvergunning milieu van 15 augustus 2017 toezien op het verplaatsen van zeecontainers en een bouwkeet, het bouwen van een weegbrug, de bouw van legioblokkenwand op de erfgrans.

De Wabo bepaalt in artikel 2.14 lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieu neutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10 lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de aangevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of de werkwijze binnen de inrichting:

- 1 niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan
- 2 niet zal leiden tot de verplichting voor het opstellen van een MER als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer
- 3 niet zal leiden tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

ad 1. Geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan op grond van de omgevingsvergunning is toegestaan

Wij hebben de gevraagde verandering getoetst op de belangrijkste milieucompartimenten zijnde bodem, geluid en lucht. Op grond hiervan concluderen wij dat er voor het compartiment bodem geen feitelijke wijzigingen plaats vinden.

Met betrekking tot lucht- en geluidemissies merken wij op dat deze milieubelasting in de vergunning van 15 augustus 2017 al is gebaseerd op een categorie 5.2 inrichting en derhalve niet zal toenemen. Er zijn geen grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan nu reeds onder voorschriften zijn toegestaan in de vigerende vergunning.

ad 2. Geen Mer

De activiteit die binnen de inrichting wordt uitgevoerd is opgenomen in categorie D.18.1 uit bijlage 1 van het Besluit Milieueffectrapportage.

Bij beschikking van 22 juni 2017 met kenmerk JBO/ODIJ-2015-24260 is besloten dat het opstellen van een MER niet nodig was ten tijde van het verlenen van de revisievergunning. Nu de capaciteit van de verwerking van de afvalstoffen niet toeneemt ten opzichte van de vergunde activiteiten is er geen sprake van een wijziging, oprichting of verandering van de reeds vergunde installatie en daarom is geen milieueffectrapportage noodzakelijk.

ad 3. niet zal leiden tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend

De aanvraag leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning voor is verleend.

a. Conclusie

Op grond van de aanvraag om vergunning en de bovenstaande overwegingen zin wij van oordeel dat de veranderingen niet leiden tot:

1. andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan op grond van de vigerende omgevingsvergunningen is toegestaan
2. de verplichting voor het opstellen van een MER zoals bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer
3. een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

Gelet op voorgaande is er sprake van een milieuneutrale verandering. De gevraagde activiteiten voor het veranderen van de inrichting, passen binnen de vigerende vergunning en daarom kan de gevraagde verandering milieu neutraal worden verleend.