

**Omgevingsvergunning voor een project voor
het veranderen van een inrichting**

**C&D Foods (Netherlands) B.V.
Strandweg 80 te IJmuiden
Gemeente Velsen**

Opgesteld in opdracht van:
Gemeente Velsen

Door Omgevingsdienst IJmond:

Stationsplein 48b
Postbus 325
1940 AH Beverwijk
T 0251 263863
F 0251 263888
E info@odijmond.nl
I www.odijmond.nl

Inhoud

I. BESCHIKKING	3
a. Onderwerp	3
b. Beoordeling van de aanvraag	4
c. Procedure	6
d. Toetsingskader omgevingsvergunning	7
e. Milieubelasting	7
f. Delegatie	12
g. Beschikking	12
BEGRIPSBEPALINGEN	14
II. VOORSCHRIFTEN	16
5. AFVALWATER	16
6. OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN	16
13. PROEFNEMING	17

I. Beschikking

a. Onderwerp

Op 11 mei 2017 hebben wij een aanvraag ontvangen voor een milieuneutrale omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor veranderen van C&D Foods (Netherlands) B.V. (Hierna: C&D Foods) voor het overstorten van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering bij storting of een te groot aanbod voor de eigen waterzuivering. Deze inrichting is gelegen aan Strandweg 80 te IJmuiden, kadastraal bekend gemeente Velsen, sectie L, nummers 3921, 4640, 4987, 4515 en 5215.

Kernactiviteiten zijn het produceren van diervoeding in blik met een productiecapaciteit van 100.000 ton per jaar.

Op 13 februari 2014 is voor de inrichting een revisievergunning ingevolge de Wabo/Wet milieubeheer verleend. Deze revisievergunning blijft gelden, ook de aan die vergunning verbonden voorschriften en/of beperkingen blijven van kracht. De onderhavige aanvraag voor een verandering betreft het overstorten van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering bij storting of een te groot aanbod voor de eigen waterzuivering. Aan de vergunning voor de overstort verbinden wij voorschriften, die naast de voorschriften van de vergunning van 13 februari 2014 van toepassing zijn. De voorschriften van deze vergunning zijn doorgenummerd ten opzichte van de vergunning, of het voorschrift vervangt het eerder genomen voorschrift, hierdoor zijn er geen dubbele voorschriftnummers.

De verandering

Aan de vergunning van 13 februari 2014 zijn voorschriften verbonden waar de inrichting zich aan moet houden. Dit is echter niet altijd het geval. Door humanfactors tijdens schoonmaakwerkzaamheden vindt er een aantal keer per jaar een lozing plaats van niet gezuiverd afvalwater. Deze lozing is kortstondig en bestaat voornamelijk uit spoelwater. Dit is een niet wenselijke situatie. Om die reden heeft de inrichtinghouder deze veranderingsvergunning aangevraagd. De verandering bestaat uit het tijdelijk toestaan van het lozen van niet gezuiverd afvalwater zodat tijd ontstaat om te komen tot een oplossing waardoor er geen lozingen meer plaatsvinden van niet gezuiverd afvalwater. Daarnaast blijkt uit de aanvraag dat het te lozen afvalwater een hoge temperatuur heeft, die soms te hoog is. Ook hier gaan we in deze vergunning op in.

Daarnaast is er een aparte opslagruimte gerealiseerd voor het opslaan van etiketten onder constante condities, wat ertoe leidt dat er minder afval ontstaat. Ook dit hebben we meegenomen in deze vergunning.

De aanvraag

De aanvraag en de stukken die daartoe behoren zijn ingeboekt onder zaaknummer ODIJ-Z-17-041341 en betreffen:

- OLO-aanvraagformulier
- situatietekeningen met tekeningnummer Bwk-00/1, 29-08-2012, Bwk-00/4, 28-08-2012 en Sewerage system ground floor Bwk-00/4, 28-08-2012
- tekening opslag labels, 24-07-2013
- bijlage bij de aanvraag omgevingsvergunning, 11-05-2017
- analyserapport GP-16-59203, 24-05-2016
- overzicht dag gemiddelde afvalwater temperatuur 2016
- flow afvalwater m3 per dag 2016
- dag gemiddelde pH 2016
- veiligheidsinformatieblad P3-topax 66
- veiligheidsinformatieblad Cipton HD VC151
- veiligheidsinformatieblad Natriumhydroxide oplossing 20%-33%
- veiligheidsinformatieblad Magnafloc 90L
- veiligheidsinformatieblad Kermira Sax-14
- mails met aanvullende gegevens, 10-07-2017 en 26-07-2017
- BBT toets C&D Foods (Netherlands) B.V.
- aanvullende mail waarin proefneming wordt aangevraagd, 27-11-2017.

b. Beoordeling van de aanvraag

Inrichting

C&D Foods is een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. De activiteiten die in de inrichting plaats vinden zijn bijlage 1 onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor) genoemd en daarmee voor de Wabo als nadelig voor het milieu aan te merken, te weten:

- categorie 1.1 onder a: inrichting waar een of meer elektromotoren aanwezig zijn met een vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 1,5 kW, met dien verstande, dat bij de berekening van het gezamenlijk vermogen een elektromotor met een vermogen van 0,25 kW of minder buiten beschouwing blijft
- categorie 1.1 onder c: inrichting waar een of meer voorzieningen of installaties aanwezig zijn voor het verstoken van brandstoffen met een thermisch vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 130 kW
- categorie 2.1 onder a: inrichting voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van gassen of gasmengsels, al of niet in samengeperste, tot vloeistof verdichte of onder druk in vloeistof opgeloste toestand
- categorie 4.1 onder a: Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van stoffen en preparaten die zijn ingedeeld krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten in een categorie als bedoeld in artikel 9.2.3.1, tweede lid, van de Wet milieubeheer
- categorie 9.1 onder e: inrichting voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van voedingsmiddelen voor dieren of grondstoffen daarvoor.

Omgevingsvergunning

In de Wabo onder artikel 2.1, eerste lid, onder e, onder 2 is opgenomen dat het verboden is om zonder vergunning een inrichting te veranderen. De inrichting is vergunningsplichtig op grond van artikel 2.1 onder 2 van het Bor omdat binnen de inrichting een IPPC-installatie aanwezig is.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Aangezien de inrichting voor de Wabo vergunningplichtig is, is de inrichting een type C zoals bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit). Het betekent dat naast deze vergunning en de daarbij behorende voorschriften op een deel van de inrichting het Activiteitenbesluit van rechtswege van toepassing is. In het Activiteitenbesluit is in ieder hoofdstuk aangegeven, welk deel van toepassing is op vergunningplichtige inrichtingen (Type C). Daarnaast heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) het bevoegd gezag destijds geadviseerd om het Activiteitenbesluit als beleidskader bij vergunningverlening te beschouwen.

Resumé

Op de onderhavige inrichting zijn de onderstaande vergunning en besluiten van toepassing:

- omgevingsvergunning
- activiteitenbesluit.

Bestemmingsplan/bouwvergunning e.d.

Er is geen strijd met het bestemmingsplan "havengebied IJmuiden" of samenloop met andere omgevingsvergunningen.

Milieu effectrapportage

In het Besluit milieueffectrapportage (hierna: Besluit mer) zijn drempelwaarden opgenomen om te bepalen of er sprake is van een mer (beoordelings)plicht. Als blijkt dat de omvang van de activiteiten lager is dan de drempelwaarde dient een motivering te worden gegeven of een zogenoemde vormvrije mer moet worden opgesteld. De activiteit is opgenomen in het Besluit mer onder D 35. Bij deze verandering blijft de productiecapaciteit gelijk en is geen sprake van oprichten, wijzigen of uitbreiden van het vervaardigen van dierlijke of plantaardige oliën of vetten, zodat het opstellen van een aanbiedingsnotie voor een vormvrije mer en daarbij een vormvrije mer achterwege kan worden gelaten.

Natuurbeschermingswet

Door de aangevraagde verandering verandert de reeds vergunde productiecapaciteit niet, zodat de belasting op beschermde natuurgebieden, stiltegebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en aardkundige monumenten ongewijzigd blijft.

Richtlijn Industriële Emissies

In categorie 6.4 onder b onder iii van de RIE is opgenomen dat:

de bewerking en verwerking behalve het uitsluitend verpakken van dierlijke en plantaardige grondstoffen, zowel gecombineerd als in afzonderlijke producten, al niet eerder bewerkt of onbewerkt, voor de fabricage van levensmiddelen of voeder met de volgende drempelwaarde:

- 75 ton per dag of meer waarvan het dierlijke materiaal in het eindproduct (in gewichtsprocent) hoger is dan 10.

De bovengenoemde drempelwaarde worden overschreden, waardoor de inrichting onder de RIE valt. In de vergunning van 13 februari 2014 is per abuis aangegeven dat de activiteiten niet onder de werkingssfeer van de RIE vallen. In deze vergunning wordt dit rechtgetrokken.

C. Procedure

Op grond van artikel 3.10, eerste lid, onder c, van de Wabo is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure gevolgd zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Nadere gegevens

De aanvrager heeft in eerste instantie onvoldoende gegevens en bescheiden verstrekt voor de beoordeling van de aanvraag en de voorbereiding van de beschikking. Met inachtneming van de artikelen 4:5 en 4:15 Algemene wet bestuursrecht hebben wij binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag bij brief van 8 juni 2017 met kenmerk JBO/ODIJ-Z-17-041341 de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag binnen vier weken aan te vullen, gedurende welke periode de behandeling van de aanvraag is opgeschort. Na ontvangst van de ontbrekende gegevens op 10 en 26 juli 2017 geregistreerd onder kenmerk ODIJ-Z-17-041341 is de voorbereidingsprocedure weer gestart.

Adviseurs

De volgende instantie is als (wettelijk) adviseur in kennis gesteld van deze vergunningprocedure:

- Gemeente Velsen, als beheerder van het openbaar vuilwaterriool waarop de overstort betrekking heeft.

Adviezen

Gemeente Velsen adviseert de aangevraagde verandering, het lozen van ongezuiverd afvalwater, voor een korte periode toe te staan. In de tussentijd kan worden gezocht naar een oplossing zodat een lozing van ongezuiverd afvalwater niet meer plaatsvindt.

De in de aanvraag aangegeven gemiddelde lozingstemperatuur is erg hoog (gemiddeld 26,7° C met pieken tot 38° C), waardoor het riool wordt aangetast. Met de toepassing van riothermie kan deze warmte nuttig worden toegepast, als ruimteverwarming op eigen terrein of gebouwen in de directe omgeving. Daardoor zal de temperatuur dalen waardoor de voorgeschreven temperatuur in voorschrift 5.2.2 van de vergunning van 13 februari 2014 het gehele jaar door wordt gehaald. Geadviseerd is een onderzoeksverplichting naar riothermie voor te schrijven.

Zienswijzen

Het ontwerp van de beschikking hebben wij gepubliceerd in De Jutter-Hofgeest van 14 december 2017. Tussen 15 december 2017 en 26 januari 2018 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Deze beschikking is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

d. Toetsingskader omgevingsvergunning

Op grond van artikel 2.14 van de Wabo betrekken wij bij onze beslissing op de aanvraag in ieder geval de bestaande toestand van het milieu, de gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken en de mogelijkheden om het milieu hiertegen te beschermen betrokken. Tevens hebben wij toekomstige ontwikkelingen in het gebied waar de inrichting is gelegen bij onze beslissing betrokken.

Wij hebben de grenswaarden in acht genomen die in het kader van de Wabo, de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder, en hieruit voortvloeiende regelgeving, zijn gesteld, alsmede de instructies die de rijksoverheid en de provincie hebben gegeven voor het opstellen van omgevingsvergunningen.

e. Milieubelasting

In de aanvraag is proefneming aangevraagd. Op voorhand is de milieubelasting van proefneming niet te bepalen omdat nog niet duidelijk is waaruit de proef bestaat en omdat verschillende proeven een verschillende milieubelasting kunnen hebben. Daarom is in deze vergunning de milieubelasting van proefneming niet meegenomen. Per proef zal worden bepaald of de milieubelasting van de proef binnen de reikwijdte van de vergunning past. In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen waaraan moet worden voldoen bij proefneming.

Beste beschikbare techniek

Op grond van artikel 5.10 van het Besluit omgevingsrecht hebben wij de verplichting om iedere vier jaar de vergunning op zijn actualiteit te controleren. Wij hebben de vergunning op actualiteit en de laatste BBT-conclusies getoetst. Op grond hiervan hebben wij voorschrift 6.1.2 van de vergunning van 13 februari 2014 vervangen door voorschrift 6.1.2 van deze vergunning.

Daarnaast wordt in de vergunning van 13 februari 2014 verwezen naar de PGS 15 uit december 2011, bij deze wordt dit vervangen door de PGS 15 uit 2016 versie 1.0 (september 2016).

Op grond van artikel 2.22 van de Wabo worden, in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu, voorschriften aan de vergunning verbonden. Voor zover het voorkomen van nadelige gevolgen voor het milieu niet mogelijk is, dienen ze zoveel mogelijk beperkt en ongedaan gemaakt te worden. Uitgangspunt is dat de in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast.

Conform de Richtlijn Industriële Emissies (hierna: RIE) nr. 2010/75/EU van het Europees parlement de Raad van de Europese Unie van 24 november 2010, welke is geïmplementeerd in de Wabo, de Wet milieubeheer en onderliggende regelingen, moeten de lidstaten vergunningen afgeven voor bepaalde installaties voor industriële activiteiten. In de RIE is bepaald dat volgens de beste beschikbare techniek emissies naar bodem, water en lucht moeten worden voorkomen of, wanneer dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk worden beperkt. De beste beschikbare technieken zijn beschreven in zogenoemde BREF's (beste beschikbare techniek referentiedocumenten). Wij hebben op grond van de RIE bepaald dat op onderhavige inrichting de RIE van toepassing is.

Daarnaast hebben we op grond van artikel 9.2 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) de in de bijlage bij het Mor opgenomen BBT-conclusies en Nederlandse informatiedocumenten over beste beschikbare technieken rekening gehouden bij de bepaling van de beste beschikbare technieken voor zover deze documenten betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

De volgende BREF's zijn van toepassing:

- Voedingsmiddelen dranken en zuivel
- Koelsystemen
- Op- en overslag bulkgoederen
- Energie-efficiëntie.

Bij de aanvraag is aangegeven welke BBT-maatregelen, opgenomen in de bovengenoemde BREF's, binnen de inrichting zijn getroffen. Wij kunnen ons hierin vinden.

De aangevraagde verandering is het lozen van niet-gezuiverd afvalwater en de opslag van verpakkingsmateriaal in de eigen loods.

Inzake de milieubelasting van de onderhavige inrichting en de voorschriften die ter bescherming van het milieu aan de vergunning zijn verbonden merken wij per milieucompartiment het volgende op.

Bodem, geluid, afvalstoffen en opslag gevaarlijke stoffen

De aangevraagde verandering heeft geen grotere nadelige gevolgen voor deze componenten dan reeds vergund is. Om die reden zijn aan deze vergunning daarvoor geen aanvullende bodemvoorschriften verboden.

Lucht

De aangevraagde verandering heeft geen invloed op de reeds vergunde luchtemissies.

Geur

Bij het lozen van niet gezuiverd afvalwater kan geur optreden die buiten de inrichting waarneembaar is. De verwachting is dat als er al hinder van ondervonden wordt, deze kortstondig zal zijn. Uit rapportage bij de aanvraag blijkt dat de lozen van niet gezuiverd afvalwater sporadisch en kortstondig plaatsvindt. C&D Foods is druk bezig met het zoeken naar om oplossing om deze ongewenste lozingen te voorkomen. Het lozen van niet gezuiverd afvalwater wordt voor een periode van een half jaar vergund. Na die tijd mag er alleen nog maar niet gezuiverde lozing plaatsvinden bij calamiteiten en/of incidenten. Omdat het om een beperkte duur en hoeveelheid gaat en de verwachting is dat de hinder beperkt blijft zijn er aan deze vergunning geen voorschriften verbonden om geurhinder tegen te gaan.

Overigens heeft de aangevraagde verandering geen invloed op de emissie naar de lucht en veroorzaakt ook geen geur. Om die reden is er geen aanvullend luchtvoorschrift aan deze vergunning verbonden.

Afvalwater

Afvalwater afkomstig van het productieproces en water gebruikt bij de schoonmaak van deze productie-installaties wordt afgevoerd naar de eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie. Na zuivering en neutralisatie van de pH-waarde wordt het afvalwater geloosd op het gemeenteriool. Sporadisch komt het voor dat het aanbod van afvalwater te veel is voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Dit komt vooral voor bij schoonmaakwerkzaamheden omdat dan in één keer veel water wordt geloosd. Op dat moment zal er afvalwater via een bypass, zonder te worden gezuiverd, worden geloosd op het openbaar vuilwaterriool. Dit is een onwenselijke situatie. C&D Foods is druk bezig met het zoeken naar een oplossing om in de toekomst te voorkomen dat ongezuiverd afvalwater direct op het openbaar vuilwaterriool wordt geloosd. Tot die tijd staan wij tijdelijk deze sporadische lozingen toe. Mede doordat de lozingen kortstondig zijn en voornamelijk uit spoelwater bestaat.

Uit de aanvraag blijkt dat de temperatuur van het afvalwater hoog is en niet altijd voldoet aan de eis die daaraan gesteld is in voorschrift 5.2.2 van de vigerende vergunning van 13 februari 2014. Deze warmte kan nuttig worden gebruikt waardoor fossiele brandstof wordt uitgespaard, is het niet binnen de inrichting dan wel buiten de inrichting. Een manier om warmte uit afvalwater terug te winnen is riothermie. Op de website van gemeente Velsen is informatie over riothermie terug te vinden, zie <https://www.velsen.nl/burger/waterloket/riool/riothermie>.

In deze vergunning hebben wij een voorschrift opgenomen om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar riothermie.

Indien uit het onderzoek blijkt dat riothermie niet mogelijk is, dan dient op een andere wijze de temperatuur van het te lozen afvalwater omlaag te worden gebracht. Dit kan door een spuitank neer te zetten, waardoor het afvalwater eerst kan koelen voordat het wordt geloosd. Het verlagen van de procestemperatuur behoort misschien ook tot de mogelijkheden.

Wegens het ontbreken van een controleput in het bedrijfsriool net voordat het afvalwater het openbaarriool op gaat, is voorschrift 5.2.2 van de vergunning uit 2014 niet goed te handhaven. Dit is een onwenselijke situatie. Daarom bepalen wij in deze vergunning dat de waarde bedoelt in voorschrift 5.2.2 van de vergunning uit 2014 gemeten wordt na de zuivering alvorens het afvalwater op het bedrijfsriool wordt geloosd. Op deze manier kan op voorschrift 5.2.2 van de vergunning uit 2014 worden gecontroleerd.

Energie

De aangevraagde verandering heeft geen gevolgen voor het energieverbruik. Het opslaan van verpakkingsmateriaal in een eigen loods gebeurt onder constant klimaat. De voorschriften uit paragraaf 2 van de vergunning van 13 februari 2014 zijn hier van toepassing. In het kort komt het erop neer dat deze voorschriften het toepassen van BBT voorschrijven. Om die reden zijn aan deze vergunning geen aanvullende energievoorschriften verbonden.

Proefneming

Voor alle bedrijven is het zoeken naar verbetering(en) van producten en procesvoering een veelvuldig terugkerend aandachtspunt. Vaak wordt ook aan productonderzoek of –ontwikkeling gedaan. In het streven om producten te verbeteren en de bedrijfsvoering zo optimaal en hoogwaardig mogelijk te laten plaatsingen, kunnen wij uiteraard geen bezwaar hebben. Vaak blijkt dat dergelijke ontwikkelingen ook bijdragen aan een vermindering van de belasting van het milieu.

Om informatie te vergaren over bijvoorbeeld de technische haalbaarheid van nieuwe hoogwaardige technieken of andere be- of verwerkingsmethoden en om inzicht te krijgen in de daaraan verbonden milieuhygiënische consequenties, kan het uitvoeren van proefnemingen van essentieel belang zijn. Op die manier kan informatie worden vergaard over de beoogde verbeteringen en/of aanpassingen in product of proces en kan inzicht verkregen worden in de daaraan verbonden milieuhygiënische consequenties.

Proefnemingen worden gekenmerkt door een beperkte duur (op grond van jurisprudentie gaan wij uit van maximaal zes maanden) en een beperkte hoeveelheid. Doorlooptijd en/of hoeveelheid moeten echter wel voldoende zijn om de noodzakelijke informatie te kunnen vergaren.

In haar aanvraag heeft C&D Foods aangegeven de mogelijkheid te willen hebben om proefnemingen uit te kunnen voeren. Wij hebben randvoorwaarden opgenomen in de voorschriften.

Als een proef succesvol is verlopen en als vervolg daarop de bedrijfsvoering verandert, moet bezien worden in hoeverre hiervoor een nieuwe vergunning aangevraagd moet worden.

Wet milieubeheer, ongewoon voorval

Indien zich in een inrichting een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, waardoor nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft degene die de inrichting drijft, onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd, om de gevolgen van die gebeurtenis te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken (artikel 17.1 Wm). Degene die een inrichting drijft, waarin zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, meldt dat voorval zo spoedig mogelijk aan het bevoegd gezag. Hij verstrekt het bevoegd gezag tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:

- de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan
- de ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen, alsmede hun eigenschappen
- andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor het milieu van het voorval te kunnen beoordelen
- de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken
- de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen (artikel 17.2 Wm).

Voor meer informatie over het melden van ongewone voorvallen, zie de website www.odijmond.nl.

f. Delegatie

Op 1 april 2017 is de zevende wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond in werking getreden. De bevoegdheid om enkelvoudige omgevingsvergunningen te verlenen, te wijzigen en in te trekken op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e en i, van de Wabo en de Wet milieubeheer is door de aangesloten gemeenten gedelegeerd aan het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond. De uitoefening van deze bevoegdheid is gemandateerd aan de secretaris-directeur van Omgevingsdienst IJmond.

g. Beschikking

Op grond van bovenstaande overwegingen is het bevoegd gezag van mening dat de nadelige gevolgen voor het milieu ten gevolge van de aangevraagde activiteiten voor C&D Foods (Netherlands) B.V. in voldoende mate kunnen worden voorkomen dan wel beperkt door de voorschriften in deze vergunning.


Gelet op de milieubelasting van de inrichting is besloten:

- aan C&D Foods (Netherlands) B.V. gelegen aan Strandweg 80 te IJmuiden, kadastraal bekend gemeente Velsen, sectie L, nummers 3921, 4640, 4987, 4515 en 5215 een omgevingsvergunning te verlenen voor veranderen van een inrichting, onder bijgaande voorschriften op basis van de ingediende aanvraag en een vooroverleg.
- voorschriften 5.3.2, 5.4.1 en 13.1.1 t/m 13.1.5 aan deze vergunning te verbinden
- voorschrift 5.3.1 is geldig tot een half jaar nadat de vergunning in werking is getreden.

Beverwijk, 6 februari 2018

Hoogachtend,

namens het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond,



Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:

- aanvrager
- provincie Noord-Holland
- gemeente Velsen, @velsen.nl
- Hoogheemraadschap van Rijnland.

Bedrijfsstoring en ongewone voorvallen!

Bij een bedrijfsstoring of ongewoon voorval, in de zin van de Wet bodembescherming (Stb. 1994, 374), of van artikel 17.2 van de Wet milieubeheer, dient het bedrijf dit direct te melden bij:

- Omgevingsdienst IJmond, op werkdagen tijdens kantooruren tussen 09.00 en 17.00 uur bereikbaar op ☎ 0251 - 263863 en buiten kantooruren bereikbaar op ☎ 06-65013610 of,
- het algemene politienummer, dag en nacht bereikbaar op ☎ 0900 - 88 44.

Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Activiteitenbesluit	Activiteitenbesluit milieubeheer.
Afvalstoffen	Alle stoffen, preparaten of voorwerpen waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is te ontdoen of zich moet ontdoen.
Afvalwater	Alle water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of zich moet ontdoen.
BBT	Beste beschikbare technieken: het meest doeltreffende en geavanceerde ontwikkelingsstadium van de activiteiten en exploitatiemethoden waarbij de praktische bruikbaarheid van speciale technieken om het uitgangspunt voor de emissiegrenswaarden en andere vergunningsvoorwaarden te vormen is aangetoond, met het doel emissies en effecten op het milieu in zijn geheel te voorkomen of, wanneer dat niet mogelijk is, te beperken.
Bodem	Bovenste laag van de aardkorst, die begrensd is door het vaste gesteente en het aardoppervlak, bestaande uit minerale deeltjes, organisch materiaal, water, lucht en levende organismen.
Energiebesparing	De zorg voor een zuinig gebruik van energie dat kan worden bereikt door zo efficiënt mogelijk om te gaan met energie.
Geurgevoelige objecten	Geurgevoelig object als bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij.
Gevaarlijke afvalstoffen	Afvalstoffen die een of meer van de in Bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.
Gevaarlijke stoffen	Stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer volgens het ADR is verboden of slechts onder daarin opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid in de International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-Code).
Gevoelige objecten	Gevoelige gebouwen en gevoelige terreinen.
Gevoelige gebouwen	Woningen en gebouwen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als andere geluidsgevoelige gebouwen, met uitzondering van die gebouwen behorende bij de inrichting.

Gevoelige terreinen	Terreinen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als geluidsgevoelige terreinen, met uitzondering van die terreinen behorende bij de betreffende inrichting.
Gezoneerd industrieterrein	Industrieterrein als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder.
Inrichting	Elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.
PGS 15	Richtlijn PGS 15 getiteld 'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen' zoals gepubliceerd op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl , PGS 15: 2016 versie 1.0 (september 2016)
RIE	Richtlijn Industriële Emissies, Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)
Openbaar vuilwaterriool	Voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast.
Regeling	Activiteitenregeling milieubeheer.
Vuilwaterriool	Een openbaar vuilwaterriool, een andere voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, aangesloten op een zuiveringsvoorziening, die blijkens een vergunning als bedoeld in artikel 6.2 van de Waterwet mede voor het zuiveren van stedelijk afvalwater is bedoeld, of aangesloten op een zuiveringstechnisch werk, of een werk, niet zijnde een voorziening voor de inzameling of het transport van afvalwater, aangesloten op een zuiveringstechnisch werk.

Besteladressen

Publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij onderstaande instanties, zoals:

NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

De Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NNI), afdeling Verkoop, Postbus 5059, 2600 GB Delft, ☎ 015 - 2690391, fax: 015 - 2690271, www.nen.nl. Kenniscentrum Infomil, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag, ☎ 070 - 3610575, www.infomil.nl.

II. Voorschriften

5. Afvalwater

5.2. Lozing

- 5.2.2a. De lozingseisen zoals genoemd in voorschrift 5.2.2 gelden direct na het doorlopen van de waterzuivering.

5.3. Incidentele Lozing

- 5.3.1. In uitzondering op voorschrift 5.2.1 van de vergunning van 13 februari 2014 mag incidenteel ongezuiverd afvalwater op het openbaar vuilwaterriool worden geloosd, tot een maximum van 12 lozingen per half jaar.

De geldigheid van dit voorschrift vervalt na zes maanden nadat deze vergunning in werking is getreden.

- 5.3.2. Binnen de inrichting dient een logboek aanwezig te zijn waarin de lozing van ongezuiverde afvalwater op het openbaar vuilwaterriool wordt bijgehouden. Van de lozing dient het volgende te worden geregistreerd:

- datum en tijd
- duur en hoeveelheid
- oorzaak
- de genomen maatregelen om lozing te stoppen
- de genomen maatregelen om lozing in de toekomst te voorkomen

5.4. Haalbaarheidsonderzoek Riothermie

- 5.4.1. Binnen zes maanden na in werking treden van deze vergunning dient een haalbaarheidsonderzoek aan het bevoegd gezag te zijn voorgelegd waarin de haalbaarheid van Riothermie is beschreven. Investerings die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen, dienen te worden uitgevoerd.

6. Opslag gevaarlijke stoffen

6.1. opslagplaatsen gevaarlijke stoffen in emballage tot maximaal 10 ton

- 6.1.2. In afwijking van voorschrift 6.1.1 van de vergunning 13 februari 2014 zijn de voorschriften 3.4.4, 3.17.3, 3.19.3, 3.19.4, en 3.19.5 en de paragrafen 3.8 en 3.9 uit de PGS 15 niet van toepassing. Dit betreft voorschriften die van toepassing zijn op de arvietsomstandigheden.

Toelichting

Het valt buiten de reikwijdte van de wet Mitieubeheer om voorschriften op te nemen die van toepassing zijn op de arbeidsomstandigheden. Dit wordt geregeld in de arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving. Handhaving van deze voorschriften vindt plaats door de arbeidsinspectie.

- 6.1.3. Daar waar in de vergunning van 13 februari 2014 en in deze vergunning de PGS 15 is voorgeschreven, hebben we het over de PGS 15 van 2016, versie 1.0 (september 2016).

13. Proefneming

- 13.1.1. Vergunninghouder mag –mits hiervoor vooraf schriftelijk goedkeuring is verleend door het bevoegd gezag en bij wijze van proef – andere dan in deze vergunning opgenomen technische installaties en/of alternatieve grond-, hulp-, of brandstoffen toepassen. Goedkeuring wordt slechts verleend indien de proefneming noodzakelijk is om informatie te vergaren over de technische haalbaarheid van de andere toepassingen en deze informatie niet op een andere wijze kan worden verkregen.
- 13.1.2. Voordat goedkeuring kan worden verleend voor de proef als bedoeld in voorschrift 13.1.1, moeten de volgende gegevens schriftelijk aan het bevoegd gezag worden verstrekt:
- Het doel en de noodzaak van de proefneming
 - Een beschrijving van de alternatieve stof of van de alternatieve techniek of het alternatieve proces, met vermelding van de capaciteit inclusief eventuele wijzigingen in installaties en procesvoering
 - De te verwachten wijziging in emissies en verbruiken, aangegeven met behulp van massabalansen en de verwachte wijziging in gevolgen voor het milieu
 - De wijze waarop tijdens de proefneming processen en emissies, gevolgen voor het milieu en de verbruiken zullen worden beheerd en geregistreerd
 - De hoeveelheid in te zetten materiaal
 - De duur van de proef.

- 13.1.3. Het bevoegde gezag kan naar aanleiding van een onderzoeksopzet zoals bedoeld in voorschrift 13.1.1 goedkeuring onthouden dan wel nadere eisen stellen aan de proefneming. Deze nadere eisen kunnen een beperking van duur of een beperking van de bij de proefnemingen te verwerken hoeveelheid materiaal betekenen. Tevens kunnen nadere eisen gesteld worden aan de milieuhygiënische randvoorwaarden van de proefnemingen.
- 13.1.4. De proefneming mag uitsluitend worden uitgevoerd binnen de aan de goedkeuring verbonden voorwaarden. Zodra blijkt dat deze randvoorwaarden niet in acht genomen (kunnen) worden of dat de gevolgen voor het milieu groter zijn dan voorzien, moet de proef onmiddellijk gestopt worden.
- 13.1.5. De resultaten van de proefneming als bedoeld in voorschrift 13.1.1 moeten uiterlijk drie maanden na beëindiging van de proefneming aan het bevoegd gezag worden overgelegd.